



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mesto-uvaly.cz

Číslo 05.08.2009
61-Úv - 484
Číslo přílohy

Bankovní spojení
KČO, a.s. Praha - Pořizovací úřad
Číslo účtu: 1124-7016/100
Číslo účtu: 1124-7016/100
Číslo účtu: 1124-7016/100

Úvaly, dne 30.7.2009

Obj. K/3056/09/SU/Bul
Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Město Úvaly
Pražská č.p. 276
250 82 Úvaly

Toto rozhodnutí bylo vydáno dne:
3. 9. 2009
Vypracoval: [signature]
Vydal: [signature]

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Úvaly, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.5.2009 podal

Město Úvaly, IČ 00240931, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly,
zast. fy. VRV a.s., IČ 47116901, Nábřeží č.p. 4, 150 00 Praha 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Úvaly - splašková kanalizace - II. etapa - rozšíření

Nad Okrájkem, Horova, Slovany I, Škvorecká, Pod Slovany, Pražská, Švermova, Šafaříkova

- Nad Okrájkem na pozemku parc. č. 2627/1, 2627/16, 2627/17, 2768/1, 2768/10, 2854/1, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/5, 2862/6, 2886, 2900/1, 3048/4, 3075/1, 3076/1
 - Horova na pozemku parc. č. 3073/1, 3073/2, 3076/10, 3077/2, 3078/1, 3078/4, 3078/6, 3088/1, 3088/2, 3089, 3094/1, 3095/2, 3100, 3116, 3117, 3126/1, 3127/4, 3159, 3187/1, 3187/2, 3187/3, 3187/4
 - Slovany I, Škvorecká na pozemku parc. č. 289, 291/1, 291/2, 298/6, 299/1, 304, 361, 368, 369/1, 776, 777, 778, 815/1, 837, 839/9
 - Pod Slovany na pozemku parc. č. 367/1, 833, 834/1, 839/9, 3592, 3593/2, 3598, 3862/11, 3862/17, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3867/4, 3867/5, 3867/7, 3868/3, 3868/4, 3868/5, 3870, 3871/1, 3872/3, 3872/5, 3873/1, 3884/1, 3884/3, 3884/4
 - Pražská, Švermova, Šafaříkova na pozemku parc. č. 1414, 1417/1, 1418/1, 1418/2, 1500/1, 1500/2, 1501/1, 1501/2, 1549/3, 1549/4, 1549/5, 1549/6, 1717/1, 1831, 1757/1, 2248/2, 2248/7, 2299/2, 3475/1
- v katastrálním území Úvaly u Prahy.

Dělná čističnická stavby:

Předmiotem stavby jsou kanalizační gravitační stoky a v části i tlaková kanalizace a vodovodní řady. Kanalizace je navržena z kmenových stok DN 300 a integrovaný sčítaný kanalizační šachty přetvářené v odzvězďatiny s poklopy a odvětvovými tlakovými kanalizacemi a vodovodní bude z HDPE. Součástí stavby jsou i stávající kanalizační a vodovodní přípoje, uložky, odvětvovky, komorilace a na veřejných prostranstvích.

Pod Úřkovou:

Předmiotem stavby je prodloužení hlavní kanalizační stoky AD, která je vedena Městeckou ul. do ulice A. Interlokální stoka AD povede do Dobročovic ul. a dále měřením k Furkyšovy ulici. Do prodloužené stoky AD bude napojena stoka AD 1, která bude umístěna do ulice Nad Koupalištěm a zalina do Furkyšovy ulice. Stoka AD 2 je svedena do stoky AD v Dobročovic ul. Do stoky AD 2 je zalována tlaková kanalizace. Do stoky AD je dále zalována stoka AD 3. Stoka AD bude napojena na plánovanou kanalizaci v Serjch.

Jedná se o gravitační stoky v celkové délce 781 m, tlakovou kanalizaci v délce 59 m a 30 ks veřejných částí kanalizačních přípojek DN 250/300.

Horova

Předmiotem stavby je hlavní kanalizační stoka AD, která bude odvádět splaškové vody z ul. Horova a Na Ztraceném korci do stávajícího kanalizačního systému sběrače A. Stoka bude křížit potok Výmola a ukončena bude v čerpací stanici. Na stoku AB bude napojena před ČS stoka AC, která bude společně se stokami AC-1 a AC-2 odvádět splaškovou vodu z ul. Na Ztraceném korci.

Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající rozvod DN 80 v Horově ul. a bude uložen v souběhu se stokou AC v ul. Na Ztraceném korci.

Jedná se o gravitační stoky v celkové délce 891 m, 1x podzemní prefabrikovanou ČS s česlicovým nerezovým košem a dvěma kalovými čerpadly, výtlač v délce 12 m a 52 ks veřejných částí kanalizačních přípojek DN 250/300. Součástí stavby je i vodovodní řad z tlakových trub HDPE DN 80 v celkové délce 317 m a 17 ks veřejných částí vodovodních přípojek.

Slovany I, Škvorecká:

Předmiotem stavby je hlavní stoka AN, která odvede splaškové vody do stávajícího kanalizačního sběrače A. Do stoky AN budou gravitačně svedeny stoky AN-2, AN-3 a AN-3-1. Navržená stoka AL-2 odkanalizuje průmyslovou oblast a bude napojena do hlavní stoky AI ve Škvorecké ulici.

Jedná se o gravitační stoky v celkové délce 1 237 m, a 31 ks veřejných částí kanalizačních přípojek DN 250/300.

Pod Slovany:

Předmiotem stavby je hlavní kanalizační stoka AO, do které se napojí stoka AO-1 a výtlač z ČS. Do této ČS budou svedeny splaškové vody stokami AO-2 a AO-3. Stoka AO bude napojena v Dobročovicke ulici přes nově navrženou šachtu do stávajícího kanalizačního systému.

Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající rozvod DN 80 v Dobročovicke ulici a bude uložen v souběhu s navrženými stokami a výtlačem. Odkalení a odzvězdnění se provede podzemními hydranty.

Jedná se o gravitační stoky v celkové délce 955 m, 1x podzemní prefabrikovanou ČS s česlicovým nerezovým košem a dvěma kalovými čerpadly, výtlač v délce 111 m a 21 ks veřejných částí kanalizačních přípojek DN 250/300. Součástí stavby je i vodovodní řad z tlakových trub HDPE DN 80 v celkové délce 1085 m a 21 ks veřejných částí vodovodních přípojek.

ul. Pražská, Švermova, Šafaříkova:

Předmiotem stavby je prodloužení stávající stoky AE-4, ukončené nyní v dolním úseku Pražské ulice. Navržená vedlejší stoka ve Švermově ulici odvede splaškové vody ze dvou nemovitostí do stávající stoky AE-4-4-1 v ul. Štefánikové. Stoka AE-10 bude gravitačně svádět splaškové vody ze Šafaříkovy ulice do stávající stoky AE.

Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající tlakový rozvod DN 200 na křižovatce ulic Pražská, Vojanova a Žitkova a bude uložen v souběhu se stokou AE-4 v Pražské ulici, kde bude ukončen před čp. 1142. Vodovod ve Švermově ulici bude napojen odbočkou z Pražské ulice a bude

ukončen na hranici pozemku parc. č. 1757/2. Odkalení a odvzdušnění se provede podzemními hydranty.

Jedná se o gravitační stoky v celkové délce 687 m a 28 ks veřejných částí kanalizačních přípojek DN 250/200. Součástí stavby je i vodovodní řad z tlakových trub HDPE DN 80 v celkové délce 582 a 28 ks veřejných částí vodovodních přípojek.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích Nad Okrájkem na parc. č. 2627/1, 2627/16, 2627/17, 2768/1, 2768/10, 2854/1, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/5, 2862/6, 2886, 2900/1, 3048/4, 3075/1, 3076/1, Horova na parc. č. 3073/1, 3073/2, 3076/10, 3077/2, 3078/1, 3078/4, 3078/6, 3088/1, 3088/2, 3089, 3094/1, 3095/2, 3100, 3116, 3117, 3126/1, 3127/4, 3159, 3187/1, 3187/2, 3187/3, 3187/4, Slovany 1, Škvorecká na parc. č. 289, 291/1, 291/2, 298/6, 299/1, 304, 361, 368, 369/1, 776, 777, 778, 815/1, 837, 839/9, Pod Slovany na parc. č. 367/1, 833, 834/1, 839/9, 3592, 3593/2, 3598, 3862/11, 3862/17, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3867/4, 3867/5, 3867/7, 3868/3, 3868/4, 3868/5, 3870, 3871/1, 3872/3, 3872/5, 3873/1, 3884/1, 3884/3, 3884/4 v katastrálním území Úvaly u Prahy dle ověřeného situačního výkresu a koordinační situace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Povolení stavby bude vydávat příslušný vodohospodářský orgán, odbor životního prostředí MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, pracoviště Praha 1.
3. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby.
4. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení o výkopových pracích, zejména při křížení s případným podzemním vedením. Návrh uspořádání sítí musí být v souladu s ČSN 736005
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavebních pracích, a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č. 137/98 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, příslušné technické normy a technické předpisy.
7. Při realizaci staveb nesmí docházet k poškozování a znečišťování přilehlých komunikací. Bude zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na těchto komunikacích.
8. Při provádění stavby je nutno zabezpečit průjezdnost komunikací pro příjezd požární techniky. V případě nutnosti uzavírky komunikace bude tato uzavírka předem oznámena příslušnému útvaru SPO.
9. Před zahájením zemních prací, nutno vyžádat vytyčení podzemních sítí, vedených v blízkosti staveniště a na dotčených pozemcích. Stavbou nesmí dojít k narušení těchto sítí. Investor je povinen dodržet podmínky stanovené správcí těchto sítí k jejich ochraně.
10. Navržené materiály a dimenze jednotlivých řadů budou před stav. řízením odsouhlaseny budoucími vlastníky a správci těchto řadů. Projektová dokumentace musí zohlednit technické požadavky, stanovené VaK a.s. Mladá Boleslav, uvedené ve vyjádření ze dne 13.8.2008 zn. 3748/08/Ha.
11. Zahájení zemních prací v korytě vodního toku Výmola bude min. 7 dní předem ohlášeno Povodí Labe, s.p. Postup prací bude proveden v souladu s stanoviskem ze dne 15.9.2008 zn. PVZ/08/26853/Fa/0.
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s vodou (před uvedením na trh) byl ověřen, že při účelu jeho užití nedojde k ovlivnění pitné vody. Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach potrubí a desinfekce vodovodního řadu a bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody.
13. Při provádění stavby budou respektovány zájmy chráněné zákonem č.114/92 Sb.,o ochraně přírody, zejména nesmí být vedením zasažena vzrostlá zeleň. Nutno dbát na požadavek nezasazení do kořenového systému dřevin - bližší hrana výkopu v min. vzdál. 2,5 m od paty stromu, nepřesekat kořeny o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možné dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně. Kořeny o průměru nad 5cm budou ponechány napříč výkopem a vedení bude položeno pod ně.
14. Případné zásahy do vzrostlých dřevin je nutné projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

15. Při stavbě ochranného pásma lesa bude postupováno dle podmínek, stanovených příslušným orgánem státní správy lesů (číslo usnesení 29.4.2000).
16. Stavbu nesmí ovlivňovat žádná ze stávajících nebo budoucích pozemků, na kterých pozemcích nemá být vyhlášena stavba ani výkopová práce. Ustanovení stavby nesmí omezovat hospodaření na lesních pozemcích.
17. Při stavbě ochranného pásma lesa bude postupováno dle podmínek, stanovených příslušným orgánem státní správy lesů (číslo usnesení 29.4.2000), a dle podmínek, stanovených SZLČ s.o. SÚO Praha, v kolaudačním stanovisku ze dne 17.9.2000 zn. 16236/02 SZLČ PHA/5687-717.
18. Výkopové materiály, které budou vyhozeny v místě, a další stavební odpady, budou prokazatelně uloženy na schválené ploše třídění materiálu (materiálu, rekultivace apod.).
19. Pokud bude vyhledán živý živočišný krys vozovky, je třeba je natáhnout nejhlížeš obelomně živých, nebo jako mrtvé a nebo je uložit na skládce nebezpečných odpadů vzhledem k jejich zařazení v katalogu odpadů.
20. Během výstavby bude vedena evidence odpadů dle platných předpisů v odpadovém hospodářství tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.
21. K řízení o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o nezávazném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů.
22. Mím. 3 týdny předem bude zahájení výkopových prací oznámeno písemně Městskému muzeu v Čelákovici, telefonicky bude upřesněn termín zahájení prací, a bude umožněn archeologický výzkum vč. dohledu. Na tento výzkum je nutno uzavřít s přísl. pracovištěm archeologické péče smlouvu. Archeologický průzkum provádí investor stavby.
23. Každý náhodný archeologický nález bude okamžitě hlášen Městskému muzeu Čelákovice.
24. K řízení o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo písemné vyjádření oprávněného arch. pracoviště o splnění daných podmínek.
25. V případě narušení odtokového systematického trubní drenáží, způsobeného stavebními pracemi, je nutno potrubí opravit tak, aby systém zůstal plně funkční a aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků.
26. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
27. Pozemky, dotčené stavbou, budou po jejím dokončení upraveny a uvedeny do původního stavu.
28. Realizaci staveb nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, ať již vlastní stavební činností, nebo zařízením staveniště, skládkou materiálu a stav. odpadů, a pod.
29. Průběh prací bude zkoordinován tak, aby měl minimální vliv na okolní stávající zástavbu.
30. Projektová dokumentace ke stavebním řízením bude předem projednána s dotčenými orgány a organizacemi, a bude vyžádáno jejich stanovisko.
31. V případě veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek se jedná o přípočky do délky 50 metrů, proto v souladu s ust. § 103 nepodléhají vydání stavebního povolení ani ohlášení. K realizaci může být přistoupeno po vydání povolení na řady, na které se tyto přípočky napojují, realizace bude prováděna v koordinaci s realizací těchto řadů.
32. Po dokončení staveb veřejných částí přípojek oznámí investor jejich dokončení, a k oznámení připojí kolaudační souhlas na hlavní řady, předávací protokol stavby, skutečné provedení a geodetické zaměření přípojek, protokoly o provedení přísl. zkoušek a další doklady, vyplývající z tohoto rozhodnutí. Přípočky mohou být užívány teprve po kolaudaci hlavních řadů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

Město Úvaly, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly
VRV a.s., Nabřežní č.p. 4, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 14.5.2000 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28.7.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Povolení zvláštního užívání silnice I/12 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy dne 20.10.2008 pod č.j.: 152 081/2008/KUSK/3.

Povolení zvláštního užívání silnice II/101, III/01214 vydal Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy dne 14.11.2008 pod č.j.: 150/68754/2008.

Souhlas se stavbou v ochr. pásmu lesa vydal Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP dne 29.4.2009 pod č.j.: 100/24998/2009/L.15.6.2009 pod č.j.: 100/30203/2009/.

Souhlas se zásahem do VKP – vodní tok a údolní niva, vydal Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP dne 15.6.2009 pod č.j.: 100/30203/2009/.

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy vydal Drážní úřad, sekce stavební-oblast Praha dne 23.6.2009 pod č.j.: MP-SOP0987/09-2/Vv DUCR-29161/09/Vv.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

vlastníci dotčených pozemků (SÚS Mnichovo Hradiště, přísp. org., Josef Vyskočil, Ivan Rabel, ÚZSVM ÚP Střední Čechy, PF ČR, úp Nymburk, Jaroslav Skoupý, Ing. Dušan Misárek, Milada Misárková, Roman Bankovský, Jiřina Potůčková, Pavel Běhavy, Zdeňka Běhová, ŘSD ČR, Ing. Jiří Chotek, Karel Chotek, Milena Erdeová, Vojtěch Kolář, Zbyněk Kolář, Ing. Milan Paukert, Věra Princová, Milena Syrůčková, Alena Závodská, Ing. Ph.D. Tomáš Fliegel, Barbora Fliegelová, Hana Kopecká, Radovan Skřivan, Jaroslava Dufková, Olga Fernando, JUDr. Karel Kloss, Vilém Kloss, Eleonora Klossová, Josefa Klossová, Zdenka Klossová, Zdenka Klossová, Dagmar Pastřířáková, CENTRAL EUROPEAN INVEST GROUPE s.r.o.), vlastníci pozemků, sousedících s pozemky dotčenými trasou stok a vodovodních řadů, vlastníci pozemků, pro něž budou vybudovány veřejné části přípojek

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Stř. kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

1. číslo: 1/0000000000

Podpisem podepsal(a) a potvrzuje(a) platnost fakty. Podpisem podepsal(a) a potvrzuje(a) platnost fakty a potvrzuje(a) platnost fakty a potvrzuje(a) platnost fakty.

Ing. Helena Burdicková
Vedoucí stavebního úřadu Úvaly



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmání oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (obdrží na doručence):

Město Úvaly, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly

VRV a.s., Nábřeží č.p. 4, 150 00 Praha 5

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 (obdrží veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků, dotčených trasou stok:

SÚS Mnichovo Hradiště, přísp. org., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

Josef Vyskočil, [redacted]

Ivan Rabel, [redacted]

ÚZSVM ÚP Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1

Pozemkový fond ČR, úp Nymburk, Palackého tř. 449, Nymburk 288 02

Jaroslav Skoupý, [redacted]

Ing. Dušan Misárek, [redacted]

Milada Misárková, [redacted]

Roman Bankovský, [redacted]

Jiřina Potůčková, [redacted]

Pavel Běhavy, [redacted]

Zdeňka Běhová, [redacted]

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle

Ing. Jiří Chotek, [redacted]

Karel Chotek, [redacted]

Milena Erdeová, [redacted]

Vojtěch Kolář, [redacted]

Zbyněk Kolář, [redacted]

Ing. Milan Paukert, [redacted]

Věra Princová, [redacted]

Milena Syrůčková, [redacted]

Alena Závodská, [redacted]

Ing. Ph.D. Tomáš Fliegel, [redacted]

Barbora Fliegelová, [redacted]

Hana Kopecká, [redacted]
 Raďovan Skřivan, [redacted]
 Jaroslava Dufková, [redacted]
 Olga Fernando, [redacted]
 JUDr. Karel Kloss, [redacted] zastoupen Helenou Křenkou
 Vilém Kloss, [redacted] dtto
 Eleonora Klossová, [redacted] dtto
 Josefa Klossová, [redacted] dtto
 Zdenka Klossová, [redacted] dtto
 Zdenka Klossová, [redacted] dtto
 Dagmar Pastrňáková, [redacted] dtto
 CENTRAL EUROPEAN INVEST GROUPE s.r.o., Ječná 1317/3 120 00 Praha 2, Nové Město
vlastníci pozemků, sousedících s pozemky dotčenými trasou stok
vlastníci pozemků, pro něž budou vybudovány veřejné části přípojek

dotčené orgány:

KHS Stč. kraje, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2
 HZS Stč. kraje, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav
 Městský úřad Brandýs n.L. - Stará Boleslav odbor životního prostředí, pracoviště Praha 1, nám.
 Republiky č.p. 3, 110 01 Praha 1
 Městský úřad Brandýs n.L. - Stará Boleslav odbor územního rozvoje a památkové péče, pracoviště Praha
 1, nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1
 Městský úřad Brandýs n.L. - Stará Boleslav odbor dopravy, pracoviště Praha 1, nám. Republiky 3, 110 01
 Praha 1
 Krajský úřad Stč. kraje odbor dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5
 Krajský úřad Stč. kraje odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
 Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova č.p. 80, 120 00 Praha 2

Další:

ŘSaD ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4
 SÚS Mnichovo Hradiště přísp.org., Jiráskova č.p. 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
 PČR DI Praha-východ, Pražská č.p. 180, 250 66 Zdíby
 ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
 ČEZ ICT Services a.s., Fugnerovo nám. č.p. 1886/5, 120 00 Praha 2
 ČEPS a.s., PS Střelč, Kunratická spojka č.p. 250, 142 00 Praha 4
 VaK a.s., Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
 STP Net s.r.o., Novodvorská č.p. 803/82, Praha 4-Lhotka, 142 01 Praha 4
 RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno - město
 Telefonica O2 Czech Republic a.s., Olšanská č.p. 55/5, 130 34 Praha 3
 VUSS Praha, Hradební č.p. 12, 111 21 Praha 1
 MV ČR P.O. BOX 91, Olšanská č.p. 4, 130 27 Praha 5
 T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci č.p. 1685/17, 140 00 Praha 4
 Povodí Labe, s.p., Vítězslava Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové 3
 ZVHS, prac. Kutná Hora, Na Špici č.p. 347, 248 01 Kutná Hora
 Městské muzeum Čelákovice, Na Hrádku č.p. 464, 250 88 Čelákovice
 Eltodo-Citelum s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, 140 00 Praha 4
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
 Čepro a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7
 MERO ČR a.s., Ventruská č.p. 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou I
 RWE Transgas a.s., V olšinách č.p. 2300/75, 106 00 Praha 10-Strašnice
 Benzina s.r.o., Dělnická 12, 170 04 Praha 7
 ČD - Telematika a.s., Pod Tábořem č.p. 6, 191 00 Praha 9
 SŽDC s.o., SDC Praha, Nádražní č.p. 3113, 150 00 Praha 5
 SŽDC s.o., SSP, Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00 Praha 9
 Městský úřad Úvaly odbor investic a dopravy, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly
 Městský úřad Úvaly odbor ZPaÚP, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly
 Městský úřad Úvaly odbor správy majetku, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.úctu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s. Český Brod
č.úctu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

SPIS.ZN: K/8804/2010/SU/Bul
Č.j.: MEUV 9330/2010 STU
Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Úvaly, dne 20.10.2010

Město Úvaly
Pražská č.p. 276
250 82 Úvaly

VRV a.s.
Nábřeží č.p. 4
150 00 Praha 5

SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Úvaly, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

Úvaly - splašková kanalizace - II. etapa - rozšíření

Nad Okrájkem, Horova, Slovany 1, Škvorecká, Pod Slovany, Pražská, Švermova, Šafaříkova

o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 30.7.2009 pod č.j. K/3056/09/SU/Bul s nabytím právní moci dnem 3.9.2009, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
stavební úřad
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Obdrží:

Město Úvaly, IDDS: pa3bvse
VRV a.s., IDDS: 4qfgxx3