


VP 1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Měřítko 1 : 20



t - tloušťka stěny

TABULKA PARAMETRŮ POTRUBÍ A VÝKOPŮ

VZOR. ŘEZ	POPIS	DN	MATERIÁL	ŠÍŘKA VÝKOPU š (mm)
VP 1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY	250,300	KAMENINA HRDLOVÁ - tř. 240 pro hloubku rýhy ≤ 4m pro hloubku rýhy > 4m	900 1 000
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY	200	KAMENINA HRDLOVÁ - tř. 160	900

SPZ - Standardní Proctorova zkouška

Zásyp rýhy ve Škvorecké ulici se provedl štěrkopískem.

Zásyp rýhy v ostatních komunikacích se provedl směsí 10% vhodné zeminy z výkopu (dle výsledků laboratorních zkoušek geologického průzkumu) a 90% štěrkopísku.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Kratochvílová	HIP	Ing. Hála	T. KONTROLA	Ing. Hanák
PROJEKTANT	Ing. Kratochvílová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Mucha, MBA	DATUM	02/2013
OBJEDNATEL	MĚSTO ÚVALY			OKRES	PRAHA-VÝCHOD
AKCE: <div>VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY</div> <div>STAVBA V - SLOVANY1, ŠKVORECKÁ</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	10 7279 04 12
				STUPEŇ	DSPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001488/13/1
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE				ČÍSLO PŘÍLOHY	<div>C.4</div> <div>d</div> <div>1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).