



INVENTARIZACE STROMŮ MĚSTA ÚVALY A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

/ODBORNÁ EXPERTIZA S DŮRAZEM NA PROVOZNÍ BEZPEČNOST/

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel:

Město ÚVALY

Zpracovatel:

Ing. Lukáš ŠTEFL Ph.D.

Datum zpracování:

01/2018



ŠTEFLOVI
ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
ŠTEFLOVI - ateliér zahradní
a krajinářské architektury
Komenského 311/17, 691 45 Podivín
IČ: 87804565, Tel.: 737 807 440

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Název akce: **INVENTARIZACE STROMŮ MĚSTA ÚVALY A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ
/ODBORNÁ EXPERTIZA S DŮRAZEM NA PROVOZNÍ BEZPEČNOST/**

Město: Úvaly

Řešené území: intravilán města Úvaly, detailně viz kapitola 1.4

Investor: **Město ÚVALY**
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly
(vyřizuje: odbor životního prostředí
a územního rozvoje)



Zhotovitel: **Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.**
ŠTEFLOVI – ateliér zahradní a krajinářské architektury
www.ateliersteflovi.cz
Tel.: 737 807 440 info@ateliersteflovi.cz



Spolupráce: Ing. Dávid HOVANEČ
Bc. Klára TRAMPOTOVÁ

Datum: 01/2018

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE	1
1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
1.1. ÚVOD, PŘEDMĚT DÍLA	3
1.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ, VÝZNAM INVENTARIZACE STROMŮ PRO MĚSTO ÚVALY	3
1.3. PODKLADY A PRŮZKUMY	6
1.4. SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	7
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA	11
2.1. METODIKA HODNOCENÍ.....	11
2.2. METODIKA NÁVRHU PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ.....	19
3. INVENTARIZACE STROMŮ MĚSTA ÚVALY A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	22
3.1. JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY	22
3.2. POROSTY A ZAPOJENÉ SKUPINY STROMŮ	23
3.3. CELKOVÁ BILANCE INVENTARIZOVANÝCH STROMŮ A NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ.....	24
4. PŘÍLOHY	
▪ 01: INVENTARIZACE STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	
○ Výkresy č. 1 až č. 40	
▪ 02. DATA VE FUNKČNÍM ELEKTRONICKÉM FORMÁTU	


1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1. ÚVOD, PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem díla je zpracování INVENTARIZACE STROMŮ MĚSTA ÚVALY A NÁVRH POTŘEBNÝCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ.
- Předmětem hodnocení jsou stromy (mimo PUPFL) na veřejně přístupných plochách lokalizovaných v intravilánu města a na parcelách ve vlastnictví města Úvaly. Podrobné vymezení viz kapitola 1.4.
- Jednotlivé stromy jsou kvantitativně i **kvalitativně hodnoceny**, v případě potřeby mají navržené péstební opatření = způsob ošetření, event. jiné péstební opatření či doporučení k další kontrole apod. U stromů rostoucích v zapojených skupinách či porostech, je toto hodnocení prováděno plošně (souhrnně).
- **Celkem bylo detailně zhodnoceno 1 728 ks stromů a 61 ploch porostů.**
- Dílo je členěno na části:
 - **Průvodní a technickou zprávu**
 - Součástí je podrobná inventarizace jednotlivých stromů a porostů a návrh péstebních opatření.
 - **Grafickou část = zakres** jednotlivých stromů a porostů do podrobné mapy města.
- Inventarizace stromů konceptně navazuje na již proběhlé a probíhající úpravy zeleně ve městě a zpracované systémové nástroje pro výkon správy zeleně (pasport zeleně, generel zeleně). Zpracování tohoto dokumentu a je plně v souladu s dlouhodobou strategií péče o veřejnou zezeň města Úvaly, definovanou v dokumentu generel zeleně města Úvaly a představuje tak dílčí naplnění realizace této strategie.

1.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ, VÝZNAM INVENTARIZACE STROMŮ PRO MĚSTO ÚVALY

- **Systém městské zeleně** je tvořen z jednotlivých **objektů** zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv. funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, nábřeží, parkově upravené plochy, zezeň obytných souborů, zezeň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních **vegetačních prvků**, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávnickových ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních **taxonů** rostlin (konkrétní strom, konkrétní keř apod.). Tuto skladbu, stejně jako provázanost s jednotlivými nástroji pro výkon správy systému zeleně názorně ukazuje níže přiložené obrazové schéma.



*Role a umístění **dendrologického průzkumu (inventarizace stromů)** v rámci jednotlivých dokumentů používaných pro optimální výkon správy městské zeleně.*

Hlavní cíl dokumentu: posouzení stavu stromů a návrh potřebných opatření a zásahů

Inventarizace stromů (Dendrologický průzkum) patří mezi základní oborové nástroje pro výkon správy zeleně. Dendrologický průzkum bývá zpravidla pořizován pro vybrané objekty systému zeleně, a proto je odbornou veřejností chápán především jako základní technicko provozní podklad pro výkon správy zeleně nebo jako průzkum pořízený v rámci připravovaného rozvojového programu konkrétního objektu zeleně. Předmětem dendrologického průzkumu je zjištění vybraných vlastností dřevinných vegetačních prvků a posouzení jejich stability (ŠIMEK, 2004). Na toto hodnocení navazuje **návrh péstebních opatření**, tedy návrh zásahů a opatření nezbytných ke zlepšení stávajícího stavu (zdravotní stav stromů, jejich statika, provozní bezpečnost v jejich okolí, dlouhodobá stabilita a perspektiva).

Využití inventarizace stromů městem Úvaly – předložená Inventarizace stromů představuje:

- databázi stromů a jejich porostů na veřejně přístupných plochách intravilánu města, v majetku města Úvaly
- s posouzením jejich aktuálního stavu a
- návrhem péstebních opatření (zásahů, řezů, kácení apod.).

zjednodušeně: „víme v jakém jsou stromy stavu, známe jejich perspektivu a víme jaké opatření je potřebné udělat“.

- Navržené zásahy (pěstební opatření) mají za cíl:
 - a) napomoci ke zlepšení stavu jednotlivých stromů, rozvinutí jejich plnohodnotné dlouhodobé perspektivy či jejich stabilizaci a
 - b) zajištění tzv. provozní bezpečnosti v okolí stromů (eliminace a snížení případných rizik).
- Inventarizace stromů může být přímo použita jako podklad pro realizaci navržených opatření, nebo jako podklad pro možné financování navržených opatření z mimorozpočtových zdrojů financování (dotační programy a výzvy apod.).

1.3. PODKLADY A PRŮZKUMY

- Vlastní terénní průzkum a hodnocení (zákres a lokalizace stromů: srpen + září 2017, hodnocení stavu stromů a návrh péstebních opatření: leden 2018).
- Územní studie – generel městské zeleně města Úvaly (ŠTEFL, ŠTEFLOVÁ, 06/2016).
- Pasport veřejné zeleně města Úvaly (ŠTEFL a kol. 12/2016).
- Aktuálně platný Územní plán města Úvaly – Hlavní výkres, listopad 2012 (Ing, Arch. Ivan Vavřík). Dostupné z http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/129cs_2.pdf&original=digi_up_uvaly_130116.pdf
- Podklady poskytnuté investorem:
 - Digitální plán města - technická mapa města Úvaly (<https://uvaly.obce.gepro.cz/#/>)
- Odborná literatura a metodiky:
 - PEJCHAL, M., ŠIMEK, P., 2012: Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče: koncept pro připomínkování odbornou veřejností. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.
 - PEJCHAL, M. (2008): Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 170 s.
 - ŠIMEK, P. Hodnocení dřevin a jejich porostů pro péstební účely v zahradní tvorbě. Disertační práce. Lednice: 2001. 159 s.
 - Ministerstvo pro místní rozvoj - Ústav územního rozvoje: *VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, Metodický pokyn* (LEPEŠKA, TUŠER, BLAŽKOVÁ), září 2013.
- Související normy a oborové standardy:
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.
 - Standard péče o přírodu a krajinu (2013): A02 001 – Výsadba stromů. AOPK ČR. 49 s.
 - Standard péče o přírodu a krajinu (2015): A02 002 – Řez stromů. AOPK ČR. 25 s.
 - Standard péče o přírodu a krajinu (2014): A01 001 – Hodnocení stavu stromů – KONCEPT. AOPK ČR.

1.4. SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- Předmětem **inventarizace** zeleně **byly** stromy a jejich porosty nacházející se:
 - v **intravilánu** města Úvaly a současně
 - na **veřejně přístupných** plochách veřejné zeleně a současně
 - rostoucí na pozemkových parcelách, které **jsou v majetku města Úvaly**.
- Předmětem **inventarizace** zeleně **nebyly** stromy a jejich porosty nacházející se:
 - v **extravilánu** města Úvaly nebo
 - na **veřejně nepřístupných** plochách zeleně (oplocené areály, vyhrazený režim vstupu) nebo
 - rostoucí na pozemkových parcelách, které **nejsou v majetku města Úvaly**.
 - Dále nebyly hodnoceny stromy, které byly lokalizovány v lese (PUPFL), na zemědělském půdním fondu (ZPF) či na jiných, intenzivně zemědělsky využívaných plochách.

Metodická poznámka a upozornění:

1) Hranice intravilánu

Pro stanovení **hranice intravilánu** byla převzata hranice nazvaná „*současné zastavěné území*“ vymezena v platném územním plánu města Úvaly¹. Tento metodický krok je v souladu s metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj², který konstatuje, že: „*Intravilánem je označováno **zastavěné území** vymezené územně plánovací dokumentací nebo postupem podle stavebního zákona (...) a extravilánem je označováno území ležící mimo zastavěné území obce, tedy mimo její intravilán*“. V některých lokalitách byla hranice intravilánu mírně upravena s ohledem na současné využití.

- Některé stromy (rostoucí jednotlivě, nebo v porostech a skupinách) lokalizované mimo intravilán (v extravilánu), nebo v blízkosti této hranice (např. ulice

¹ Územní plán města Úvaly – Hlavní výkres, listopad 2012 (Ing, Arch. Ivan Vavřík)

² viz Ministerstvo pro místní rozvoj – Ústav územního rozvoje: *VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, Metodický pokyn* (LEPEŠKA, TUŠER, BLAŽKOVÁ), září 2013

Jirenská, Klostermannova, Pražská (směrem z města), U Přeložky aj.) mohou být díky svému zhoršenému stavu nebezpečné pro své okolí. [Doporučujeme v navazujících krocích provést zjednodušenou inventarizaci i těchto přechodových částí](#) (např. odborná obchůzka, při které budou přímo v terénu vyznačeny sprejem stromy na kácení nebo na ošetření, a následná realizace těchto zásahů). Obdobný postup doporučujeme systematicky provést i podél ostatních cest a komunikací, které se nacházejí mimo intravilán města a jsou využívány obyvateli.

2) Vyhrazené (oplocené) plochy zeleně s vyhrazeným režimem přístupnosti

Předmětem inventarizace byly veřejně přístupné plochy zeleně (bez omezení přístupu) v majetku města Úvaly.

- Část ploch zeleně, které byly tzv. vyhrazených (tj. oplocené plochy, vyhrazené pro určité skupiny uživatelů), které byly v době hodnocení přístupné, byly hodnoceny nad rámec tohoto dokumentu.
- Část vyhrazených plochy zeleně, které nebyly v době hodnocení přístupné, **hodnoceny nebyly**. S ohledem na provozní bezpečnost [doporučujeme bez zbytečného odkladu nechat zpracovat inventarizaci těchto ploch v druhé etapě hodnocení](#).
- Tyto nehodnocené plochy jsou vymezeny v grafické části projektu (ve výkresech). Konkrétně se jedná o:
 - Dětské hřiště – Pod Tratí (cca 12 stromů)
 - Zahrada domu s pečovatelskou službou – náměstí Svobody (cca 30 ks stromů)
 - Zahrada: Dětský klub Rozmazlínek, anglická tvořivá školka – ulice Smetanova (cca 10 ks stromů)
 - Zahrada školní jídelny – náměstí Arnošta z Pardubic (3 stromy)
 - Mateřská školka ulice Kollárova (cca 40 ks stromů)
 - Mateřská školka ulice Bulharská (cca 50 ks stromů)
 - Mateřská školka ulice Pražská (cca 50 ks stromů – pozor, vzrostlé modříny a smrky, **vysoká priorita inventarizace** kontroly stavu a návrhu zásahů!)
 - Zahrada domu č. 65, Ulice Riegerova (ZUŠ?) (3 stromy, vzrostlý jasan)
 - Dětské hřiště – ulice Palackého (5 ks stromů)
 - Areál kynologického klubu – ulice Jungmannova
 - Oplocenou zahradu v majetku města, na ulici Foerstrova (navazuje na zahradu u „Hasičárny“).


3) Přesnost lokalizace jednotlivých stromů

- Geodetické zaměření jednotlivých stromů neexistuje a nebylo tak k dispozici pro zpřesnění lokalizace jednotlivých stromů. Z tohoto důvodu byla lokalizace jednotlivých stromů (zákres do katastrální mapy) pořízena v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu³ a to metodou **ručního zakreslení do mapy či ortofoto snímku**. Citovaný standard připouští následující odchylku: „*Vizuální zakreslení do katastrální mapy či ortofoto mapy se provádí s možnou odchylkou do 3 m v případech, kdy není situace významně komplikovaná. V případě lokalizace stromů v porostech, na svazích a v obdobných podmínkách komplikujících odhad může být chyba i větší*“.
- Bez geodetického zaměření nebylo v několika nepřehledných situacích možné stanovit jednoznačnou lokalizaci daného stromu na konkrétní parcelu (v okolí bylo více hranic různých parcel katastru nemovitostí).
- V případě, kdy hodnotitel nebyl schopen v terénu tuto přesnou hranici identifikovat (a v rámci možné odchylky je vyšší pravděpodobnost, že předmětný strom může být součástí sousední parcely s jiným vlastníkem, než je město Úvaly), je na tuto skutečnost upozorněno, konkrétně:
 - samostatná kolonka v inventarizaci jednotlivých stromů s názvem „**Nutné ověřit majetkové vztahy**“. Před zásahy u těchto stromů nutné majetkové vztahy a skutečnou lokalizaci stromu na majetkových parcelách KN ověřit.
- S ohledem na možnou odchylku doporučujeme tyto hranice ověřit i u ostatních stromů nacházejících se v blízkosti hranice parcely KN s jiným vlastníkem, než je město Úvaly.

³ Standard péče o přírodu a krajinu (2014): A01 001 – Hodnocení stavu stromů – KONCEPT. AOPK ČR.

PŘEHLEDOVÁ MAPA

Mapa bez výskytu hodnocených dřevin



- Město Úvaly je rozčleněno na 40 mapových listů (záměrná kompatibilita s pasportem zeleně).
- V každém mapovém listu jsou poté zakresleny jednotlivé stromy a porosty, které se na území vymezené daným mapovým listem nacházejí.
 - Tyto mapy tvoří přílohu č.1 této dokumentace.
- *Poznámka: Plná černá čára představuje katastrální hranice města Úvaly, přerušovaná červená čára značí hranici intravilánu.*

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1. METODIKA HODNOCENÍ

- Metodika hodnocení je kompilací a úpravou standardně používaných metodik hodnocení dřevin používaných v ČR, a to sice metodik doc. Šimka a prof. Pejchala.
- Použitá metodika vycházela z následujících metodických principů, které z větší části přímo přejímá:
 - PEJCHAL, ŠIMEK (2012),
 - PEJCHAL (2008),
 - ŠIMEK (2001),
 - Standard: A01 001 – Hodnocení stavu stromů – KONCEPT. AOPK ČR 2014.

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH STROMŮ

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY

A1) Mapový list

- Území města je rozděleno na mapové listy. Zde uvedeno číslo mapového listu, na kterém je zakreslen předmětný strom.

A2) Pořadové číslo stromu

- Každý strom je ve výkresové i textové části označen jedinečným neopakovatelným číslem (identifikátorem). Číselná řada je průběžná.

A3) Taxon (rod, druh – botanicky, česky)

- Název konkrétního taxonu. Názvy uváděny v principu dle publikace: KOBLÍŽEK, Jaroslav. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2., rozš. vyd. Tišnov: Sursum, 2006, 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY

B1) Výška stromu

- Celková výška stromu uváděna v metrech.
- Měřeno laserovým výškoměrem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odborným odhadem.

B2) Výška nasazení koruny (báze koruny)

- Za bázi koruny jsou považovány zemi nejbližší se nacházející normální výhony s živými listy nebo místo nasedání nejnižší postavené živé větve na kmene, pokud je blíže k zemi než zmíněné výhony s listy. Údaj tedy vyjadřuje vzdálenost mezi patou kmene (zemí) a začátkem hlavního objemu větví a asimilačního aparátu.
- Měřeno laserovým výškoměrem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odborným odhadem.

B3) Průměr (šířka) koruny

- Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi. Pro potřeby nacenění pěstebních opatření je uváděn ideální průměr koruny stromu, který je definován jako součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene (katalog popisů a směrných cen stavebních prací - *Katalog HSV 823 - 1 Plochy a úprava území, 2014, ÚRS Praha*).
- Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER - BM 2,5, nebo stanoveno odborným odhadem.

B4) Obvod kmene

- Obvod kmene měřen ve výšce 1,3 m. Je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v místě osy kmenu. U vícekmenných jedinců je uveden obvod nejsilnějšího kmene, další jsou uvedeny v navazujících sloupcích (v případě více jak 3 kmenů je obvod dalších uveden v poznámce).
- Pokud je měřeno v jiné výšce, než je 1,3 m, je tato skutečnost uvedena v poznámce.
- Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER - BM 2,5.
- Pokud nebyl obvod přímo měřen, byl vypočten dle změřeného průměru kmene (viz B5 níže) dle vzorce: průměr kmene * 3,14. Z tohoto důvodu může být v některých případech při měření obvodu naměřena drobná odchylka.

B5) Průměr kmene

- Průměr kmene ve výšce 1,3m. (principiálně viz B4)

C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY

C1) Vývojové (věkové) stadium

- Vyjadřuje etapu individuálního vývoje (ontogeneze) jedince v okamžiku hodnocení, ve které se kloubí projevy růstu a vývoje spjaté se zvyšováním jeho věku s projevy souvisejícími s jeho strukturou.

Vývojové (věkové) stadium	Označení	Charakteristické znaky
1	Nový	výrazné znaky a projevy ujímání, bez potřebné péče významná pravděpodobnost úhynu; obvykle mladý jedinec, ale i právě přesazený dospělý exemplář
2	Ujatý	ujatý, doposud nestabilizovaný, absence péče již většinou neznamená bezprostřední ohrožení existence; obvykle mladý jedinec, ale i nedávno přesazený dospělý exemplář, (obzvláště) u mladých dřevin je odpovídající péče nezbytná pro získání požadovaných vlastností, především architektury
3	Stabilizovaný dospívající	mladý jedinec, obvykle s intenzivním růstem dotváření vlastností typických pro dospělé jedince
4	Dospělý	dospělý jedinec, překročeno období kulminace ročního přírůstu, plná schopnost generativní reprodukce, bez výrazných příznaků chátrání, plná funkčnost, vycházející z vlastností taxonu a způsobu pěstování
5	Starý až dožívající	starý až dožívající jedinec, alespoň některé rozměry se blíží maximu dosažitelnému v daných podmínkách, ustávající přírůst, zřetelné příznaky chátrání až dožívání

C2) Fyziologická vitalita

- Vitalita (životaschopnost) je schopnost organismů žít a obnovovat život v měnících se podmínkách prostředí. Tento aspekt vyjadřuje stupeň možného snížení či ohrožení životaschopnosti z důvodů fyziologických. Zahrnuje v sobě jak současný stav, tak vývojovou tendenci jedince.
- Stanovuje se nepřímo, interpretací příslušných projevů, respektive ukazatelů vitality, které vyjadřují současnou odchylku struktury nebo funkce exempláře od „normálních“, respektive optimálních poměrů.

Stupeň 1	stromy plně vitální
Stupeň 2	stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné
Stupeň 3	stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 4	stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 5	stromy bez projevů fyziologické vitality

C3) Zdravotní stav (biomechanická vitalita)

- Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům a poté k entitě jako celku.
- Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození).
- S ohledem na vizuální hodnocení se jedná o posouzení stavu nadzemní části stromu (zlom či mechanické selhání nadzemní části). Není posuzován stav podzemní části stromu – a není hodnoceno riziko vývratu. V případě, že jsou v okolí stromu či na stromě samotném patrné symptomy možného narušení kořenového systému, je na tuto skutečnost upozorněno v textové poznámce (Poznámka upřesnění) u daného stromu.
- Zdravotní stav stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození. Do tohoto diagnostického pohledu jsou zahrnuty především následující ukazatele:
 - mechanická poškození, napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem, přítomnost silných suchých větví, přítomnost dutin a výletových otvorů, přítomnost defektních a poškozených větvení, habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna), výskyt přerostlých sekundárních výhonů, trhliny v hlavních nosných částech stromu.

Stupeň + název	Příklady možných symptomů	Popis statické stability stromu
1 výborný až dobrý	bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 50 mm), žádné symptomy infekce dřevními houbami případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje.	bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
2 zhoršený	možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, možné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje, možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje.	přítomné staticky významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání, rozsah defektů lze většinou řešit běžnými péstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních.
3 výrazně zhoršený	mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních, rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, odlomená část koruny, vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení silných větví	zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na pravděpodobnost selhání stromu, možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
4 silně narušený	rozsáhlé dutiny ve kmeni symptomy infekce či rozsáhlého narušení mechanicky významného kořenového talíře, vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, odlomená podstatná část koruny, stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození	zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu, stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundárně často negativně ovlivňují perspektivu jedince.
5 havarijní/ rozpadlý strom	celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo).	stromy, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu.

C4) Sadovnická hodnota (perspektiva)

- Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince.
- Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností, v daném případě byl zohledněn: taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav.

Sadovnická hodnota	Popis
1	velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2	nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom 3 věkového stadia
3	průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu
4	podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec
5	velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci v přijatelném stavu

C5) Provozní bezpečnost

Provozní bezpečnost	
1	vysoká
2	uspokojivá
3	snížená
4	nízká
5	velmi nízká (havarijní)

D) DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY

D1) Poznámka (upřesnění)

- Doplnující upřesnění ke stavu stromu, upřesnění navrženého péstebního opatření a další důležité skutečnosti.

D2) Sklon terénu

Evidována informace o sklonu terénu, ve kterém strom roste. Použit následující kód.

- 1 = Rovina nebo svah do 1:5
- 2 = Svah do 1:2
- 3 = Svah přes 1:2

D3) „Nutné ověřit majetkové vztahy“

- U stromů lokalizovaných v blízkosti hranic parcel KN s jinými vlastníky, než je město Úvaly, u kterých je v důsledku možné odchylky terénního zákresu nejednoznačná skutečná lokalizace na předmětných parcelách, je nutné před zásahy skutečnou lokalizaci stromu na majetkových parcelách KN ověřit.

Návrh péstebního opatření viz kapitola 2.2. (informace totožné pro jednotlivě hodnocené stromy i pro porosty stromů)

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POROSTŮ A ZAPOJENÝCH SKUPIN STROMŮ

Stromy rostoucí v zapojených skupinách a porostech byly hodnoceny skupinově. Dále souhrnně nazývané pouze jako porosty.

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY

A1) Mapový list

- Území města je rozděleno na mapové listy. Zde uvedeno číslo mapového listu, na kterém je zakreslen předmětný porost (někdy však přesah do více listů).

A2) Pořadové číslo porostu

- Každý porost je ve výkresové i textové části označen jedinečným neopakovatelným číslem (identifikátorem). Ten je složen ze zkratky P (porost) a pořadového čísla porostu. Např. P11.

A3) Převažující druhová skladba

- Uvedena převažující druhová skladba porostu (nejedná se o výčet všech druhů nacházejících se v daném porostu).

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY

B1) Převažující průměrná výška stromů

- Uvedena převažující průměrná výška stromů v porostu.

B2) Převažující průměrný průměr kmene

- Uvedena převažující průměr (tloušťka) kmene ve výšce 1,3m daného porostu.

C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY

C1) Celková kvalita a stav porostu (primárně vztaženo k provozní bezpečnosti s ohledem na cíl hodnocení)

- 1 – dobrý:** převažující část porostu v dobrém stavu, minimum suchých či poškozených stromů, minimum stromů s potřebou pěstebního zásahu.
- 2 – zhoršený:** častý výskyt suchých či poškozených stromů, stromů se suchými větvemi v blízkosti cest. Část stromů vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení) s ohledem na provozní bezpečnost lokality.
- 3 – velmi zhoršený:** velmi častý výskyt suchých či poškozených stromů, stromů se suchými větvemi v blízkosti cest. Významná část stromů vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení) s ohledem na provozní bezpečnost lokality.

2.2. METODIKA NÁVRHU PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY I POROSTY)

Použité označení	Název PO	Specifikace PO	Popis PO
Kácení			
KS	Kácení směrové	Pokácení stromu směrové v celku	
KPB	Kácení postupné	Bez spouštění částí kmene a koruny	
KPS		Se spouštěním částí kmene a koruny	
Řezy			
RV	Řez výchovný	(v některých případech současně s úpravou průjezdného či průchozího profilu)	Navržené PO budou provedeny v souladu s: Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů (podrobný popis jednotlivých technologických skupin PO viz samotný standard) a v souladu s aktuálně uznávanými odbornými publikacemi a názory na řez stromů.
RZ	Řez zdravotní		
RB	Řez bezpečností		
RL	Lokální redukce	Lokální redukce z důvodu stabilizace	
RO	Redukce obvodová		
SSK	Stabilizace sekundární koruny		
RS	Řez sesazovací	volen jako alternativa k oddálení kácení (projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny)	
ZST	Změna stromu v torzo	Hluboké sesazení stromu na torzo. Voleno již u stromů bez možnosti úspěšné stabilizace. Cílem je zachování jedince (jeho struktury) jako aktivního nebo potenciálního biotopu.	
Stabilizace vazbou			
VP	Vázání předepjaté	Pevná stabilizace nosných os bezpečnostní vazbou především v dolní části koruny a na kmeni a omezení rizika jejich zlomu či rozlomení.	Číslo uvedené za zkratkou VP/VD specifikuje předpokládaný počet lan. Finální počet lan se může při vlastním stabilizaci lišit. Finální množství, typ a situování použitých lan <u>upřesní arborista provádějící PO po výstupu do koruny</u> a související kontrole staticky nosných částí stromu a zohlednění všech relevantních skutečností zjištěných při výstupu do koruny stromu.
VD	Vázání nepředepjaté (dynamická vazba)	Dynamická stabilizace nosných os koruny bezpečnostní vazbou ze syntetických materiálů a omezení rizika jejich zlomu či rozlomení.	
Ostatní			
strom	Stromolezecká kontrola stromu	Stromolezecká kontrola (popřípadě za využití plošiny) stavu kmene, koruny a staticky důležitých kosterních větví a rozvětvení. Specifikováno v poznámce	
kotvení	Odstranění/Oprava	Odstranění nebo oprava kotvení u mladých výsadeb stromů (vždy specifikováno v poznámce)	
Nutná další kontrola (či jiné opatření)		V případě, kdy v době hodnocení není možné adekvátně posoudit některé z hodnocených parametrů, je navržena další opakovaná kontrola za účelem rozhodnutí o finálním pěstebním opatření (např. posouzení vitality za vegetačního období, kontrola posouzení rozvoje defektu kontrola stavu po skončení prací v okolí, apod.). Tuto kontrolu by měl provést kompetentní správce zeleně, popřípadě jim pověřená osoba a tato další kontrola je nezbytná pro adekvátní navržení pěstebního opatření, které by po ní mělo být navrženo. Ve specifických případech je k opakované kontrole doporučeno využití přístrojových metod hodnocení (tahové zkoušky, akustické tomografy) - tento doporučení je vždy upřesněno v poznámce. Požadavek na pravidelnou či další kontrolu specifikován přímo v kolonce "Poznámka upřesnění", nebo v samostatném sloupci "Nutná další kontrola". Pokud není termín kontroly uveden, neměla by doba kontroly překročit jeden rok.	

UPOZORNĚNÍ K HODNOCENÍ STAVU STROMŮ A NÁVRHU PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

- Veškerá pěstební opatření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru péče o dřeviny, resp. arboristika, **optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou.**
- Ve sloupci „Poznámka, upřesnění“ (inventarizační tabulky) je u jednotlivých stromů v případě složitějších zásahů upřesněn způsob provedení či intenzity pěstební opatření, popřípadě další souvislosti, které musí být při vlastním provedení PO zohledněny (požadavek na kontrolu nosných částí koruny stromolezeckou technikou, zvolení intenzity provedení PO, dle stavu nosných částí stromu zjištěného v koruně – popřípadě volba radikálnějšího zásahu jako je např. sesazení koruny či pokácení stromu, apod.). Tento požadavek je nutno zohlednit v nabídkové ceně.
- Hodnocení jednotlivých stromů probíhalo vizuální metodou tzv. ze země. Vzhledem k použití tohoto typu hodnocení byla hodnocena pouze odolnost stromů proti zlomu kmene, resp. mechanickému selhání nosných prvků nadzemní části stromu (v rámci hodnoceného atributu statická stabilita a zdravotní stav celkem).
 - Kořenový systém a předpoklad jeho selhání nelze vizuální metodou hodnocení exaktně posoudit a zcela vyloučit.
 - Toto předkládané hodnocení (inventarizace zeleně) tak stav kořenového systému jednotlivých stromů a riziko jeho selhání neposuzovalo.
 - Pokud však v kořenovém prostoru stromu nebo na stromu samotném byly nalezeny znaky a vizuálně zjištěné symptomy jednoznačně odkazující na riziko poškození kořenového systému (např. trhliny v půdě, plodnice dřevokazných hub, sektoriální prosychání koruny apod.), bylo na toto riziko upozorněno (atribut „Poznámka“).
 - V současné době je jedinou exaktní metodou pro posouzení odolnosti kořenového systému stromu vůči vývratu realizace tzv. tahové zkoušky.
- Jednotlivé stromy byly hodnoceny metodou tzv. ze země. Z tohoto důvodu může při vlastní realizaci navržených pěstebních opatření dojít k jejich úpravám či změně, a to po NEZBYTNÉ kontrole nosných částí stromu (a dalších relevantních souvislostí) po výstupu do koruny stromu arboristou při/před vlastním ošetřením stromu.
- Minimálně 1x ročně by měl být stav jednotlivých vzrostlých stromů kontrolován. Kontrolován by měl být také po každé mimořádné klimatické situaci (vichřice, silná sněhová pokrývka těžkého sněhu apod.).
- Kvalitativní hodnocení a návrh zásahů probíhal v měsíci leden 2018 (konkrétně 15-21.1. 2018).
 - V tomto období se zpravidla na stromech nevyskytují plodnice jednoletých dřevokazných hub a případná infekce dřevokaznými houbami tak s ohledem na termín hodnocení nemusela být rozpoznatelná.
 - V průběhu léta roku 2016 a 2017 bylo na území ČR několik déle trvajících období mimořádného sucha a tepla (tzv. tropické dny). Reakce na tento stres se nemusí u stromů projevit bezprostředně, ale i s delším časovým odstupem. Z tohoto důvodu doporučuji v průběhu následujícího vegetačního období (2018 popř. 2019) kontrolní prohlídku stromů zaměřenou na kontrolu symptomů snížení fyziologické vitality stromu, prosychání koruny a související. Tato kontrola je důležitá především u vzrostlých jasanů (souvislost se stresem a aktuální chorobou napadající jasaný – chalara fraxinea).
- U části stromů, kde je další kontrola NUTNÁ pro další rozhodování o existenci stromů, je na tuto skutečnost upozorněno ve sloupci „Poznámka upřesnění“ nebo v samostatném sloupci „Nutná další kontrola“.

NALÉHAVOST NAVRŽENÝCH ZÁSAHU (ETAPIZACE) U JEDNOTLIVĚ HODNOCENÝCH STROMŮ

- Navržené zásahy (pěstební opatření) jsou rozděleny do tří tříd dle naléhavosti zásahu a podle jejich důležitosti (principiálně vycházeno ze standardu SPPK A01 001:2014).
- Skutečnou etapizaci prováděných prací však stanovuje investor (objednatel/vlastník stromů)!
- Navrhovaná naléhavost realizace zásahu:
 - **0 = akutní zásah** – realizovat **bezodkladně**, hrozí tzv. riziko z prodlení (jedná se o stromy v havarijním stavu, bezprostředně ohrožující provozní bezpečnost dané lokality).
 - **1 = naléhavý zásah** – realizovat v první etapě prací (opatření realizovat cca **v 1 až 3 roce** od provedení inventarizace). V případě stromů hodnocených sadovnickou hodnotou 5 či provozní bezpečností stupněm 4 a 5 učinit tyto zásahy **bez** dlouhých odkladů.
 - **2 = střední naléhavost** – realizovat ve druhé etapě prací – opatření realizovat ve střednědobém horizontu – v **(2) 3 až 6 (8) roce** od provedení inventarizace.
 - Uvedený časový rámec naléhavosti 1 i 2 je velmi hrubý a nelze jej brát zcela dogmaticky. U některých stromů může dojít ke zhoršení stávajícího stavu a bude nutné opatření realizovat dříve. Změnu stavu stromu může ovlivnit mnoho faktorů – v okamžiku hodnocení nepostihnutečných, nebo doposud neznámých. U stromů navržených k odstranění v druhé etapě prací, je nutné jejich pravidelná kontrola a sledování případného zhoršení stavu či zvýšení stupně naléhavosti.
 - Není technologickou chybou realizovat veškeré navržené pěstební opatření s různou naléhavostí současně.

Při hodnocení porostů nebyla pro složitost celé realizace a nejednotnost stavu v rámci porostu naléhavost zásahů určována. Doporučujeme realizovat v první etapě prací a dříve. Bližší komentář specifikující naléhavost stupně „0“ je uveden ve slovním popisu u jednotlivých porostů.

3. INVENTARIZACE STROMŮ MĚSTA ÚVALY A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

3.1. JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY

- Na následujících stranách je uvedeno podrobné hodnocení jednotlivých stromů formou tabulkového přehledu.
- Každý strom je v tabulkové (viz níže) a mapové části veden pod unikátním číslem.
- Lokalizace stromů viz přílohy – Výkresy č. 1 až č. 40

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola	
2	1	Betula pendula	bříza bělokorá	9	2	5	52			17			3	2	1	3	2						1			
2	2	Salix sp.	vrba	10	2	9	103	72	70	33	23	22	4	3	3	4	3	RL				2	5-kmen, odlehčit boční větev, neperspektivní nebo odstranit v horizontu 5-8 let	1		
2	3	Prunus domestica	slivoň švestka	2	1	2	28			9			3	2	1	3	1						1			
2	4	Prunus domestica	slivoň švestka	2,5	1	2	33			11			3	2	1	3	1						1			
2	5	Prunus domestica	slivoň švestka	2	0,5	1,5	25			8			3	2	1	3	1						1			
2	6	Prunus domestica	slivoň švestka	2	0,5	1,5	22			7			3	2	1	3	1						1			
5	8	Prunus cerasus	višeň obecná	3	1	3	24			8			2	2	1	3	1						1			
5	9	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1	4	37			12			3	2	1	3	2						1			
5	10	Salix sp.	vrba	6	1	4	93			30			4	3	2	4	2						1			
2	11	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	1	1,5	16			5			2	2	1	3	1						1			
2	12	Pinus nigra	borovice černá	2	0	1,5	10			3			2	2	1	3	1						1			
5	13	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1	5	52			17			3	2	1	3	2					z náletu, kmen obrostlý břečťanem, nepřístupné kontrole	1			
2	14	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	1,5	1	11			4			2	2	1	3	1						1			
2	15	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	2	1	7			2			2	2	1	3	1						1			
6	17	Quercus robur	dub letní	9	0	6	108			34			3	4	4	4	3	KPB				1	zhtutněná půda, poškozené kořeny, výrazné prosychání	1		
6	18	Quercus robur	dub letní	9	0	5	69			22			3	4	4	4	3	KPB				1	zhtutněná půda, poškozené kořeny, výrazné prosychání	1		
6	19	Quercus robur	dub letní	9	0	4	106			34			3	4	4	4	3	KPB				1	zhtutněná půda, poškozené kořeny, výrazné prosychání	1		
6	20	Quercus robur	dub letní	11	1	8	96			31			3	4	4	4	3	KPB				1	zhtutněná půda, poškozené kořeny, výrazné prosychání	1		
6	21	Salix caprea	vrba jíva	4	0	4	36			11			4	3	4	4	3						1			
6	22	Thuja occidentalis	zerav západní	3	0	1,5	11			4			2	3	4	4	3						1			
6	23	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	28			9			3	2	2	3	1						1			
6	24	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	30			10			3	2	2	3	1						1			
6	25	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	36			11			3	2	2	3	1						1			
6	26	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	43			14			3	2	2	3	1						1			
6	27	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	30			10			3	2	2	3	1						1			
6	28	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	33			11			3	2	2	3	1						1			
6	29	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	36			11			3	2	2	3	1						1			
6	30	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	33			11			3	2	2	3	1						1			
6	31	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	3	1,5	2	24			8			3	2	2	3	1						1			
8	32	Salix sp.	vrba	10	2	10	118			38			4	3	3	4	3	RZ				1	zlomy v koruně, odlehčit silné větve	1		
8	33	Prunus avium	třešeň ptačí	9	2	7	129			41			4	3	4	4	3	KS				1	hniloba koruny a kmene	1		
8	34	Betula pendula	bříza bělokorá	12	0,5	9	82			26			4	4	2	3	3	KPS				2	podezření na poškození kořenů, nutná kontrola, v případě zhoršení stavu odstranit dřívce	1	x	ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
8	35	Betula pendula	bříza bělokora	14	1	7	99			32			4	2	4	4	3	KPS			1	hniloba, poškození kořenového systému	1	x	
8	36	Pinus sylvestris	borovice lesní	4	0,5	4	33			11			3	2	1	3	1						1		
8	37	Picea abies	smrk ztepilý	5	0	2	20			6			3	2	1	3	1						1		
8	38	Picea abies	smrk ztepilý	3	0	1	14			4			3	2	1	3	1						1		
8	39	Picea abies	smrk ztepilý	2	0	1	12			4			3	2	1	3	1						1		
8	40	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	0,5	7	50			16			3	2	1	3	1						1		
8	41	Picea abies	smrk ztepilý	11	0	3	53			17			3	2	1	3	1						1		
8	42	Picea abies	smrk ztepilý	9	0	3	50			16			3	2	2	3	2						1		
8	43	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	2	6	64	63		20	20		3	2	1	3	1						1		
8	44	Larix decidua	modřín opadavý	9	3	5	76			24			3	2	2	4	2						1		
8	45	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	1	4	57			18			3	2	2	3	1						1		
8	46	Prunus domestica	slivoň švestka	4,5	0,5	3,5	50			16			3	3	3	4	2					měřeno v 1 m	1		
8	47	Prunus domestica	slivoň švestka	4	0,5	4	65			21			4	4	4	4	2	KS			2	měřeno v 1 m	1		
8	48	Prunus domestica	slivoň švestka	6	1	4	70			22			4	3	3	3	2	RZ			2	měřeno v 1 m	1		
8	49	Prunus avium	třešeň ptačí	9	0	7	111			35			4	3	4	4	3	RZ			1	měřeno v 1 m, silně odlehčit nebo odstranit	1		
8	50	Prunus domestica	slivoň švestka	8	2	5	124			39			4	5	4	5	3	KS			1	měřeno v 1 m, suchá	1		
8	51	Prunus domestica	slivoň švestka	6	1	4	75			24			4	3	4	4	2	RZ			1	nebo odstranit	1		
8	52	Prunus domestica	slivoň švestka	8	2	6	126			40			4	5	2	5	4	KS			0	havarijní	1		
8	53	Juglans regia	ořešák královský	7	1	5	95			30			4	3	4	4	2	KS			2		1		
8	54	Prunus avium	třešeň ptačí	6,5	1	6	100			32			4	3	3	4	2	RL			2	měřeno v 0,5 m, silně odlehčit nebo odstranit	1		
8	55	Prunus avium	třešeň ptačí	7	1,5	8	87			28			4	3	3	4	3	RL			2	silně odlehčit nebo odstranit	1		
8	56	Prunus avium	třešeň ptačí	5	0,5	5	60			19			3	3	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
8	57	Prunus avium	třešeň ptačí	3	1	2	30	27		10	9		3	2	3	4	2	KS			2	neperspektivní	1		
8	58	Prunus avium	třešeň ptačí	8	3	7	115			37			4	4	4	4	3	KS			1	dutina kmene	1		
8	59	Prunus avium	třešeň ptačí	6	1	6	73			23			3	2	3	4	2					měřeno v 0,5 m	1		
8	60	Prunus avium	třešeň ptačí	7	1,5	10	100			32			4	2	2	3	2					měřeno v 1 m	1		
8	61	Prunus avium	třešeň ptačí	6	1	10	103			33			4	3	2	3	2					měřeno v 1 m	1		
8	62	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	3	6	86			27			4	2	2	3	2					vrůstá do vedení	1		
8	63	Betula pendula	bříza bělokora	10	1	5	91			29			3	2	2	3	2					v okolí zřejmé zemní práce v minulosti, jejich rozsah a vliv na strom nebyl v době hodnocení vizuálně patrný. Nutná pravidelná kontrola stavu stromu nebo jeho odstranění	1		ano
8	64	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	5	0,5	4	49			16			3	2	1	3	1						1		
8	65	Pyrus communis	hrušeň obecná	6	0	3	78			25			4	3	2	3	1						1		
8	66	Pyrus communis	hrušeň obecná	7	0	4	82			26			4	3	2	3	1						1		
9	67	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	5	0	5	75			24			3	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
9	68	Acer campestre	javor babyka	9	2	9	111			35			4	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
9	69	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	0	4	40			13			2	2	1	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
9	70	Betula pendula	bříza bělokora	7	0	4	29			9			2	2	1	3	1						1		
9	71	Salix caprea	vrba jiva	6	0,5	6	53			17			3	2	2	4	2					v plotě, hranice pozemku, dlouhodobě neperspektivní	1	x	
9	72	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	6	0	6	97			31			3	2	3	3	2	RL			2	odlehčit	1		
11	73	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	7	0	6	100			32			3	3	2	4	2					měřeno u báze	1		
11	74	Quercus robur	dub letní	18	4	14	177			56			4	3	4	4	3	KPB			1	prosychá, poškozená báze, nad kanálem	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
11	75	Quercus robur	dub letní	18	3	14	161	162		51	52		4	4	4	4	3	KPB			1	prosychá, prasklá tlaková vidlice	1		
11	76	Picea abies	smrk ztepilý	17	1	7	124			39			4	3	3	4	3	KS			1	trhlina celého kmene od blesku, výrazný pokles vitality, neperspektivní (v budoucnu rozvoj hnilob)	1		
11	77	Picea abies	smrk ztepilý	14	1,5	7	110			35			4	2	1	3	2						1		
11	78	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	0,5	7	77			25			3	3	2	3	1						1		
11	79	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	0	6	73			23			3	3	1	3	1						1		
11	80	Picea abies	smrk ztepilý	2,5	0	2	10			3			2	1	1	3	1						1		
11	81	Tilia sp.	lípa	3	1	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
11	82	Tilia cordata	lípa srdčitá	15	1	11	270			86			4	3	3	4	3	RZ	VD3		1	silně odlehčit, nutná pravidelná kontrola stavu, dle dalších prací v okolí možno odstranit	1		
11	83	Pinus sylvestris	borovice lesní	3	0	2	13			4			2	2	3	4	1						1		
11	84	Picea abies	smrk ztepilý	3	0	1	10			3			2	2	1	3	1						1		
11	85	Picea abies	smrk ztepilý	3	0	1	10			3			2	2	1	3	1						1		
11	86	Picea abies	smrk ztepilý	2	0	1	9			3			2	2	1	3	1						1		
11	87	Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	3	1,5	1	8			3			2	2	1	3	1						1		
11	88	Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	3	1,5	1	8			3			2	2	1	3	1						1		
11	89	Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	3	1,5	1	8			3			2	2	1	3	1						1		
11	90	Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	3	1,5	1	8			3			2	2	1	3	1						1		
8	91	Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	3	1,5	1	8			3			2	2	1	3	1						1		
11	92	Prunus serrulata cv.	višeň pilovitá	4	2	1,5	13			4			2	2	1	3	1						1		
11	93	Prunus serrulata cv.	višeň pilovitá	4	2	1,5	13			4			2	2	1	3	1						1		
11	94	Prunus serrulata cv.	višeň pilovitá	4	2	1,5	16			5			2	2	1	3	1						1		
11	95	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	6	91			29			3	2	2	3	2	RZ			2	měřeno v 1 m	1		
11	96	Juglans regia	ořešák královský	5	1	6	45	38		14	12		3	2	3	4	2	KS			2	vrůstá do vedení elektřiny	1		
11	97	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	8	166			53			4	3	3	3	3	RZ			1	u křížku, silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny instalace vazby	1		
11	98	Salix caprea	vrba jíva	6	0,5	6	119			38			4	3	3	4	2	RS			2	měřeno u báze, zmladit	1		
10	99	Betula pendula	bříza bělokorá	10	0	6	66			21			3	2	4	4	3	KS			1	hniloba báze	1		
10	100	Betula pendula	bříza bělokorá	8	0	5	92			29			3	2	2	4	2					nutná pravidelná kontrola stavu	1	x	
10	101	Pinus sylvestris	borovice lesní	6	1	3	41			13			3	2	1	3	1						1		
10	102	Picea abies	smrk ztepilý	7	0	3	39			12			2	2	1	3	1						1	x	
10	103	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	0	3	34			11			2	2	1	3	1						1	x	
10	104	Carpinus betulus	habr obecný	11	1,5	11	100			32			4	3	3	4	2	RZ			2		1	x	
10	105	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	5	1,5	8	56			18			3	2	3	4	2	KS			2	ucho Jidášovo na bázi, počátek hniloby, neperspektivní, odstranit	1	x	
13	106	Betula pendula	bříza bělokorá	9	2	6	141			45			4	5	5	5	4	KS			0	měřeno u báze, havarijní	1		
13	107	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	12	1	10	169			54			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
13	108	Tilia x euchlora	lípa zelená	13	1,5	8	119			38			4	3	2	3	2						1		
13	109	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	1	9	143			46			4	3	3	3	2	RZ	RL		1	silně odlehčit, nutná pravidelná kontrola stavu	1		
13	110	Tilia cordata	lípa srdčitá	15	1,5	13	174			55			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
13	111	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	1,5	11	197			63			4	3	3	4	4	RO	VD2		1	již vazba (chybně nainstalována), nová instalace vazby, nutná pravidelná kontrola stavu, dle stavu do výstupu do koruny možno odstranit. Vizuální metodou hodnocení nelze posoudit stav kořenového systému a riziko jeho selhání (vývrát, rozlomení báze), nutná pravidelná kontrola stavu. Pro vyloučení rizika selhání báze kmene a kořenového systému možno realizovat tahovou zkoušku	1		ano
13	112	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	2	9	192			61			4	3	3	4	3	RZ			1	odlehčit, v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola dutiny v cca 6 m, dle toho upravit rozsah ošetření	1		
13	113	Tilia xuechlora	lípa zelená	14	2	8	128			41			4	3	3	4	3	RZ			1		1		
13	114	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	2	9	186			59			4	3	3	4	3	RZ	VD1		1		1		
13	115	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	15	2	9	194			62			4	3	4	4	4	KPS			1		1		
13	116	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	8	165			53			4	3	3	3	3	RZ			1	v rámci ošetření stromolezecká kontrola defektního větvení, dle toho případná instalace vazby	1		
13	117	Tilia xuechlora	lípa zelená	15	2,5	9	167			53			4	3	3	4	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit	1		
13	118	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	15	2,5	11	208			66			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
13	119	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	17	2	11	224			71			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit	1		
13	120	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	2	10	105			33			3	2	2	3	3						1		
13	121	Pinus sylvestris	borovice lesní	4	0,5	3	38			12			3	3	3	4	1						1		
13	122	Betula pendula	bříza bělokora	9	1,5	4	47			15			3	2	2	3	1						1		
13	123	Salix fragilis	vrba křehká	11	3	8	140			45			4	3	4	4	4	KPS			1		1		
14	124	Acer platanoides	javor mléč	13	2	8	141			45			4	3	4	4	3	KS			2	počínající hniloby	1		
14	125	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	4	0	6	72			23			4	3	3	4	1						1		
15	126	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	0	9	91			29			4	3	2	3	2						1	x	
15	127	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	0	8	97			31			4	3	2	3	2						1		
15	128	Prunus avium	třešeň ptačí	7	1	6	94			30			3	3	4	4	2	KS			2	v plotě, ve sloupu	1		
15	129	Prunus avium	třešeň ptačí	7	2	6	63			20			3	2	2	4	2						1		
15	130	Larix decidua	modřín opadavý	13	3	7	131			42			4	3	3	4	3	KPB			2	zlomený terminál, neperspektivní	2	x	
15	131	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	1	1	52			17			3	3	3	4	1						1		
15	132	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	1	1	36	25		11	8		3	3	3	4	1						1		
15	133	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	2	1,5	1	40			13			3	3	3	4	1						1	x	
15	134	Pinus nigra	borovice černá	5	1	3	56			18			3	2	2	3	2						1		
15	135	Picea abies	smrk ztepilý	3	1,5	2	17			5			3	2	3	3	2						1		
15	136	Picea abies	smrk ztepilý	17	3	6	95			30			4	3	2	3	2						2		
15	137	Picea abies	smrk ztepilý	17	1,5	5	68			22			4	3	2	3	2						2		
15	138	Picea abies	smrk ztepilý	7	1,5	2	36			11			3	3	3	4	2	KS			2	část větví vrůstá do nadzemního vedení, měřeno u báze	2		
15	139	Acer pseudoplatanus	javor klen	13	2	8	55	50	47	18	16	15	3	3	2	3	2						2		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola	
15	140	Larix decidua	modřín opadavý	18	4	7	121			39			4	3	2	3	2					část větví vrůstá do nadzemního vedení, nutná pravidelná kontrola stavu	2		ano	
15	141	Larix decidua	modřín opadavý	18	5	6	129			41			4	3	2	3	2					část větví vrůstá do nadzemního vedení	2			
15	142	Picea abies	smrk ztepilý	11	1,5	4	53			17			3	3	2	3	2					část větví vrůstá do nadzemního vedení	2			
15	143	Picea abies	smrk ztepilý	16	3	5	66			21			3	3	2	4	2						3			
15	144	Larix decidua	modřín opadavý	21	3	8	117			37			4	3	2	4	2					nutná pravidelná kontrola stavu	1		ano	
15	145	Picea abies	smrk ztepilý	13	2	4	61			19			3	2	2	3	2						1			
15	146	Alnus glutinosa	olše lepkavá	23	3	9	166			53			4	3	3	4	3	RL				1	odlehčit tlakové větvení + silnou boční větev	1	x	
15	147	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	3	6	105			33			4	3	2	4	2						1	x		
15	148	Alnus glutinosa	olše lepkavá	21	5	4	91			29			4	3	2	4	2						1	x		
15	149	Alnus glutinosa	olše lepkavá	21	5	6	124			39			4	3	2	4	2						1	x		
15	150	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	2	6	109			35			4	3	3	4	3	KPB				2		1	x	
15	151	Alnus glutinosa	olše lepkavá	11	2	7	73			23			3	2	2	4	2						1	x		
15	152	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	3	8	119			38			4	3	3	4	3	RB				1		1	x	
15	153	Picea abies	smrk ztepilý	14	0	6	113			36			4	2	2	3	2						1			
15	154	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	2	8	102	95		32	30		4	2	2	3	2						1			
15	155	Betula pendula	bříza bělokorá	7	1	4	104			33			3	4	3	4	3	KPB				1	havarijní - břečtan na kmeni	1		
15	156	Betula pendula	bříza bělokorá	16	2	7	96			31			4	3	3	4	3	KPS				1	hníloba báze	1		
15	157	Betula pendula	bříza bělokorá	18	1,5	8	100			32			4	3	2	4	3	KPB				2		1		
15	158	Betula pendula	bříza bělokorá	17	0	5	88			28			4	5	5	5	5	KPB				0	havarijní	1		
15	159	Betula pendula	bříza bělokorá	15	1,5	8	79			25			4	4	4	4	3	KPB				1	pokles vitality, praskliny	1		
15	160	Betula pendula	bříza bělokorá	9	1	5	63			20			4	4	4	4	3	KPB				1	pokles vitality, praskliny	1		
15	161	Betula pendula	bříza bělokorá	13	4	6	72			23			4	4	4	4	3	KPB				1	pokles vitality, praskliny	1	x	
15	162	Betula pendula	bříza bělokorá	10	0	3	57			18			4	5	5	5	4	KS				0	ODS - havarijní, suchá	1		
14	163	Thuja occidentalis	zerav západní	6	0	2	69			22			3	3	2	4	2					měřeno u báze	1			
14	164	Prunus avium	třešeň ptačí	5	1	7	80			25			3	3	2	3	2						1			
14	165	Betula pendula	bříza bělokorá	4,5	1,5	1,5	29			9			3	3	3	4	1						1			
14	166	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1,5	8	70			22			3	3	2	3	2					v okolí zřejmé zemní práce v minulosti, jejich rozsah a vliv na strom nebyl v době hodnocení vizuálně patrný. Nutná pravidelná kontrola stavu stromu nebo jeho odstranění v hor cca 5ti let	1	x	ano	
14	167	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1,5	8	94			30			4	3	2	4	2					v okolí zřejmé zemní práce v minulosti, jejich rozsah a vliv na strom nebyl v době hodnocení vizuálně patrný. Nutná pravidelná kontrola stavu stromu nebo jeho odstranění v hor cca 5ti let	1	x	ano	
14	168	Juglans regia	ořešák královský	7	0,5	7	71			23			3	3	2	4	2					měřeno u báze	2			
14	169	Prunus avium	třešeň ptačí	6	1	5	95			30			3	3	3	4	2	KS				2	měřeno v 0,5 m, neperspektivní	2		
14	170	Juglans regia	ořešák královský	4	0,5	4	33			11			2	2	2	4	1					nálet	1			
14	171	Prunus avium	třešeň ptačí	5	0	4	75			24			2	2	2	4	1					měřeno u báze; 3-kmen, nálet	1			
14	172	Pyrus communis	hrušeň obecná	8	0,5	6	162			52			4	3	3	4	2	RZ				2		1		
14	173	Pyrus communis	hrušeň obecná	8	1	7	109			35			4	3	3	4	2	RZ				2		1		
14	174	Pyrus communis	hrušeň obecná	8	1	7	120			38			4	3	3	4	2	RZ				2		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
14	175	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10	0	6	97			31			3	2	2	3	1	RV			1	měřeno u báze, řez výchovný + vyzvednout korunu (podjezdná + podchozí výška)	1		
14	176	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10	0	6	113			36			3	2	2	3	1	RV			1	měřeno u báze, řez výchovný + vyzvednout korunu (podjezdná + podchozí výška)	1		
14	177	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	7	0	5	116			37			3	2	2	3	1	RV			1	měřeno u báze, řez výchovný + vyzvednout korunu (podjezdná + podchozí výška)	1		
14	178	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	4	1,5	2,5	82			26			4	2	2	4	1						1		
14	179	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	4	1	2,5	77			25			4	2	2	4	1						1		
14	180	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	6	0	4	63			20			3	2	2	4	1	KS			1	měřeno u báze; vícekmene, z náletu, neperspektivní	1		
14	181	Juglans regia	ořešák královský	5	0	6	100			32			3	2	2	4	1					měřeno u báze; vícekmene, neperspektivní	1		
14	182	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	1	13	210			67			4	3	2	3	2	RZ			1	odlehčit poškozené větve	1		
14	183	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	1,5	8	158			50			4	3	2	3	2	RZ			1	odstranit suché větve	1		
14	184	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	7	0	4	53			17			2	2	1	3	1						1		
14	185	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3,5	60			19			2	2	1	3	1						1		
14	186	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	19			6			2	2	1	3	1						1		
14	187	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	6	0	3,5	35			11			2	2	1	3	1						1		
14	188	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	31			10			2	2	1	3	1						1		
14	189	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	31			10			2	2	1	3	1						1		
14	190	Picea pungens	smrk pichlavý	3	0	2	31			10			2	2	1	3	1						1		
14	191	Malus domestica	jablono domácí	6,5	0,5	7	60	58	52	46	18	17	4	3	3	4	2	RZ			2	pr.kmene u báze; 4-kmen	1		
14	192	Juglans regia	ořešák královský	14	1	14	200			64			4	3	3	4	2	RZ			2	měřeno v 1 m, odlehčit	1		
14	193	Juglans regia	ořešák královský	10	2	8	133			42			4	5	5	5	4	KS			1	uschlý	1		
14	194	Prunus avium	třešeň ptačí	8	2	11	130			41			4	3	4	4	3	RZ			1	hniloba báze, odlehčit nebo odstranit	1		
14	195	Prunus avium	třešeň ptačí	10	2	11	173			55			4	4	4	4	3	KS			1		1		
14	196	Tilia sp.	lípa	15	1	12	219			70			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		
14	197	Tilia sp.	lípa	18	1	11	198			63			4	3	3	3	2	RZ			2	odlehčit	1		
14	198	Prunus domestica	slivoň švestka	9	1,5	6	167			53			4	3	4	4	3	KS			1		1		
14	199	Prunus domestica	slivoň švestka	8,5	1,5	5	86			27			4	3	3	3	2	RZ			2		1		
14	200	Prunus domestica	slivoň švestka	7,5	1	7	107			34			4	3	4	4	2	KS			1		1		
14	201	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	5	5	5	1	KS			1	suchý, nahradit	1		
14	202	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	203	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	204	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	205	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	206	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
14	207	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	208	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	209	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	210	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	211	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	212	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	213	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1		
14	214	Tilia sp.	lípa	6	1,5	5	53			17			3	2	1	3	1						1		
14	215	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	buk lesní	7	1	4	40			13			3	2	1	3	1						1		
14	216	Fagus sylvatica	buk lesní	9	1	7	87			28			3	2	1	3	1	RZ			2	měřeno v 1 m	1		
14	217	Fagus sylvatica	buk lesní	4	0	1,5	15			5			2	2	1	3	1	RV			1	zapěstovat, vyvétvit	1		
14	218	Fagus sylvatica	buk lesní	9	0	8	100			32			3	2	1	3	1	RZ			2	měřeno v 1 m	1		
14	219	Fagus sylvatica	buk lesní	9	0,5	7	72			23			3	2	1	3	1	RZ			2	měřeno v 1 m	1		
14	220	Fagus sylvatica	buk lesní	9	1	7	83			26			3	2	1	3	1	RZ			2		1		
14	221	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	0,5	5	43			14			3	3	2	4	1						1		
14	222	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	7	72			23			3	2	1	3	1	RZ			2		1		
14	223	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	2	9	85			27			3	2	1	3	1	RZ			2		1		
14	224	Tilia xuchlora	lípa zelená	8	1,5	6	53			17			3	2	1	3	1	RV			1		1		
14	225	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	9	87			28			3	2	1	3	1	RZ			2		1		
14	226	Tilia xuchlora	lípa zelená	9	1	7	72			23			3	2	1	3	1	RZ			2		1		
14	227	Tilia xuchlora	lípa zelená	8	1	6	68			22			3	2	1	3	1	RV			1	zapěstovat	1		
14	228	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	2	45			14			3	1	1	3	1						1		
14	229	Platanus xacerifolia	platan javorolistý	6	1	3	34			11			3	3	2	3	1	RV			1	zapěstovat	1		
14	230	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	3	57			18			3	1	1	3	1						1		
14	231	Juglans regia	ořešák královský	5	0	6	72			23			3	2	1	4	1						1		
14	232	Picea pungens	smrk pichlavý	8	0	4	69			22			3	1	2	4	1						1		
14	233	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	3	50			16			3	1	2	4	1						1		
14	234	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	2	28			9			3	2	2	3	1						1		
14	235	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	1	9	146			46			4	3	2	3	2	RB			1	v rámci ošetření nutná kontrola vrchní části koruny	1		
14	236	Pinus nigra	borovice černá	7	1	6	85			27			3	2	1	3	1						1		
14	237	Pinus nigra	borovice černá	7	2	2	55			18			3	3	3	4	2						1		
14	238	Betula pendula	bříza bělokora	14	2	7	94			30			3	2	4	4	3	KS			0	vyhnilá	1		
14	239	Betula pendula	bříza bělokora	15	1	9	88			28			3	2	2	3	2						1		
14	240	Juglans regia	ořešák královský	6	2	6	44			14			2	2	2	3	1						1		
14	241	Picea pungens	smrk pichlavý	8	1,5	6	79			25			3	2	2	3	2						1		
14	242	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	1	6	67			21			3	2	2	3	2						1		
14	243	Picea abies	smrk ztepilý	11	1	6	72			23			3	2	2	3	1						1		
14	244	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	2	25			8			2	3	2	4	1						1		
14	245	Abies alba	jedle bělokora	5	0	2	25			8			2	3	2	4	1						1		
14	246	Picea abies	smrk ztepilý	14	1,5	8	89			28			3	2	2	3	2						1		
14	247	Picea pungens	smrk pichlavý	15	1,5	7	93			30			3	2	2	3	2						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola	
14	248	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	2	6	73			23			3	2	2	4	2					mírný náklon za světlem, nutná pravidelná kontrola	1			
14	249	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	2	7	106			34			4	2	2	3	2						1			
14	250	Picea abies	smrk ztepilý	15	2	6	56			18			4	2	2	4	2						1			
14	251	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	3	4	81			26			4	2	2	4	2						1			
14	252	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	4	9	179			57			4	3	3	3	2	RB				1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavního rozvětvení a rozsahu poškození větví	1		
14	253	Picea pungens	smrk pichlavý	9	2	4	82			26			3	2	1	3	1						1			
14	254	Malus sp.	jabloň	5	1	6	38			12			3	2	2	4	1						1			
14	255	Malus sp.	jabloň	5	0,5	6	79			25			3	2	2	4	1					měřeno u báze	1			
14	256	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1,5	6	83			26			3	2	1	3	1						1			
14	257	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	13	2	7	125			40			4	2	4	4	3	KPB				2	zavalená trhlina v tlakovém větvení, riziko rozlomení. nutný pravidelný monitoring stavu nebo odstranění v horizontu cca 5-8 let	1		ano
14	258	Taxus baccata	tis červený	7	0	5	58			18			3	2	2	4	1						1			
14	259	Larix decidua	modřín opadavý	13	2	6	114			36			3	2	2	3	2	RB				2	nutná pravidelná kontrola stavu	1		ano
14	260	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	5	1	2	34			11			3	3	2	4	1						1			
14	261	Abies alba	jedle bělokorá	10	2	3	58			18			3	2	1	3	1						1			
14	262	Abies alba	jedle bělokorá	10	2	3	44			14			3	2	1	3	1						1			
14	263	Abies alba	jedle bělokorá	14	2	7	113			36			4	2	2	3	1					hustě zavětvená, kmen a koruna nepřístupná vizuální kontrole ze země	1			
14	264	Picea pungens	smrk pichlavý	10	1	4	100			32			4	2	2	4	2					nutná pravidelná kontrola stavu	1		ano	
14	265	Picea pungens	smrk pichlavý	7	2	2	51			16			3	3	2	4	1						1			
14	266	Picea pungens	smrk pichlavý	10	1	5	84			27			3	2	2	3	1						1			
14	267	Picea pungens	smrk pichlavý	9	1	4	65			21			3	2	3	4	2						1			
14	268	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1	5	75			24			3	2	2	3	1						1			
14	269	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1	6	66			21			3	2	2	3	1						1			
14	270	Betula pendula	bříza bělokorá	14	0	9	113			36			4	3	2	3	2						1			
13	271	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	11	1,5	8	118			38			4	3	2	3	2	RZ				2		1		
13	272	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	12	1,5	10	140			45			4	3	2	3	2	RZ				2	měřeno v 1 m, dutiny, nutno silně odlehčit	1		
13	273	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	2	6	83	57		26	18		4	4	4	5	3	KPB				0	havarijní	1		
13	274	Juglans regia	ořešák královský	8	1	9	80			25			3	3	4	4	3	KPB				1	náklon, vrůstá do vedení	1		
17	275	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	7	8	163			52			4	3	4	4	4	KPB				0	měřeno u báze, havarijní	1		
17	276	Acer pseudoplatanus	javor klen	9	2	7	214			68			4	4	5	5	4	KS				1	měřeno u báze, havarijní	1		
17	277	Malus domestica	jabloň domácí	3	0	2	12			4			2	2	2	4	1						1			
17	278	Quercus robur	dub letní	6	0	6	65			21			3	2	1	3	1						1			
17	279	Quercus robur	dub letní	6	0	5	54			17			3	2	1	3	1						1			
17	280	Larix decidua	modřín opadavý	6	0	3	36			11			2	3	2	4	1						1			
17	281	Pinus sylvestris	borovice lesní	2	0	2	20			6			2	3	2	4	1						1			
17	282	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	7	0	3	42			13			2	3	2	4	1						1			
17	283	Betula pendula	bříza bělokorá	10	1	8	108	76		34	24		4	4	4	5	4	KS				1	havarijní	1		
17	284	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	7	0	3	31			10			2	2	2	3	1						1			
17	285	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	10	0,5	6	74			24			3	2	2	3	1						1			
17	286	Pinus sylvestris	borovice lesní	4	0	5	97			31			3	3	2	4	2					měřeno u báze	2			
17	287	Betula pendula	bříza bělokorá	5	0	3	30			10			3	2	2	4	1						2			
17	288	Picea omorika	smrk omorika	2	0	1	11			4			2	2	1	3	1						1			

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	289	Rhus typhina	škumpa orobincová	4	1	5	42			13			3	3	2	3	1						1		
18	290	Juglans regia	ořešák královský	4	1	6	39			12			3	2	2	3	1						1		
18	291	Salix alba	vrba bílá	3	1	2	9			3			2	2	1	3	2						1		
18	292	Salix caprea	vrba jíva	6	1	6	66	52		21	17		3	3	2	4	2	KS			2		2		
18	293	Prunus avium	třešeň ptačí	12	2	9	72			23			3	3	2	3	2						2		
18	294	Betula pendula	bříza bělokorá	12	2	5	65			21			3	3	2	3	2						2		
18	295	Betula pendula	bříza bělokorá	11	3	3	42			13			3	3	2	4	2						2		
18	296	Larix decidua	modřín opadavý	13	5	5	80			25			3	3	2	4	2						2		
18	297	Betula pendula	bříza bělokorá	9	2	3	55			18			3	2	2	4	2						2		
18	298	Betula pendula	bříza bělokorá	10	2	5	72			23			3	3	2	4	2						2		
18	299	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	7	1,5	5	66			21			3	3	4	4	3	KS			1	dutina	2		
23	301	Betula pendula	bříza bělokorá	8	0	8	63	61		20	19		3	2	2	4	2					dlouhodobě neperspektivní, možno odstranit	1		
18	302	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	84			27			4	3	2	4	2						1		
18	303	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	98			31			4	3	2	4	2						1		
18	304	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	1,5	84			27			4	3	3	4	2						1		
18	305	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	3	96			31			4	3	3	4	2						1		
18	306	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	73			23			4	3	3	4	3	KS			1	náklon, hniloba	1		
18	307	Acer pseudoplatanus	javor klen	4	2	2	74			24			4	3	3	4	2						1		
18	308	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	3	82			26			4	3	3	4	2						1		
18	309	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	55			18			4	3	3	4	2						1		
18	310	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	3	87			28			4	3	3	4	2						1		
18	311	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	3	71			23			4	3	3	4	2						1		
18	312	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	50			16			4	3	3	4	3	KS			1	náklon, hniloba, nahradit	1		
18	313	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	3	79			25			4	3	3	3	2						1		
18	314	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	3	82			26			4	3	3	3	2						1		
18	315	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	1,5	3	84			27			4	2	3	4	2						1		
18	316	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	2	79			25			4	3	3	4	3	KS			1	hniloba, poškození kořenů	1		
18	317	Acer pseudoplatanus	javor klen	4	2	2	62			20			4	3	3	4	2						1		ano
18	318	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2,5	2	77			25			4	4	4	4	3	KS			1	pokles vitality, hniloba báze	1		
18	319	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	3	3	97			31			4	3	2	4	2						1		ano
18	320	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	2	82			26			4	3	2	4	2						1		ano
18	321	Acer pseudoplatanus	javor klen	6	1,5	3	134			43			4	3	2	4	2						1		ano
18	322	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	4	82			26			4	3	2	4	2						1		ano
18	323	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	3	89			28			4	3	2	4	2						1		ano
18	324	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	3	95			30			4	3	2	4	2						1		ano
18	325	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	2	2	77			25			4	3	2	4	2						1		ano
18	326	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	4	2	1	12			4			2	2	1	3	1	RV			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
18	327	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen	5	1,5	2	80			25			4	2	3	4	2						1		ano
18	328	Abies koreana	jedle korejská	3,5	0	2	26			8			2	2	1	3	1						1		
18	329	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	4	1	2	111			35			4	3	3	4	2						1		
18	330	Abies koreana	jedle korejská	2	0	2	16			5			2	4	3	4	1						1		ano
18	331	Abies koreana	jedle korejská	5	0	4	33			11			3	2	1	3	1						1		
18	332	Abies koreana	jedle korejská	7	0	3	34			11			3	2	1	3	1						1		
18	333	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	1	4	45	50		14	16		4	3	3	4	2						1		
18	364	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	5	2	1,5	25			8			2	2	1	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	365	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
18	366	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	5	2	4	25			8			2	2	1	3	1						1		
18	367	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	5	2	3	26			8			2	2	1	3	1						1		
18	368	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	5	2	3	27			9			2	2	1	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	369	Prunus serrulata 'Kanzan'	višeň pilovitá - sakura	5	2	4	22			7			2	2	1	3	1						1		
18	370	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	2	1	18			6			2	2	1	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	371	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	2	1	18			6			2	2	2	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	372	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	2	2	18			6			2	2	2	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	373	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	2	2	19			6			2	2	2	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	374	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	2	1	20			6			2	2	2	3	1	RV			1	odstranit výmladky a prorůstající podnož	1		
18	375	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1	38			12			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	376	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1	38			12			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	377	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	378	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	379	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	380	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	381	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	382	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	383	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	384	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	385	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	47			15			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	386	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	38			12			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	387	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	35			11			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	388	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	389	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	44			14			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	390	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	2,5	44			14			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	391	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0,5	1,5	44			14			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	392	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	393	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	2	50			16			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	394	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	44			14			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	395	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	396	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	44			14			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	397	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	398	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	38			12			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	399	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	5	0	1,5	41			13			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	400	Prunus serrulata 'Amanogawa'	višeň pilovitá	4	0	1,5	38			12			2	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
18	401	Picea pungens	smrk pichlavý	10	0,5	5	83			26			3	2	2	3	1						1		
18	402	Picea pungens	smrk pichlavý	10	1	4	66			21			3	2	2	3	2						1		
18	403	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	31			10			3	2	2	3	1						1		
18	404	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	26			8			3	2	2	3	1						1		
18	405	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	31			10			3	2	2	3	1						1		
18	406	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	25			8			3	2	2	3	1						1		
18	407	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	31			10			3	2	2	3	1						1		
18	408	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	26			8			3	2	2	3	1						1		
18	409	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	28			9			3	2	2	3	1						1		
18	410	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	27			9			3	2	2	3	1						1		
18	411	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	29			9			3	2	2	3	1						1		
18	412	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	28			9			3	2	2	3	1						1		
18	413	Acer platanoides	javor mléč	9	1	8	73			23			3	2	2	3	1					v bezprostředním okolí probíhá stavba, nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (2019) dle toho navrhnout opatření	1		ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	414	Acer platanoides	javor mléč	8	1,5	6	59			19			3	2	2	3	1					v bezprostředním okolí probíhá stavba, nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (2019) dle toho navrhnout opatření	1		ano
18	415	Acer platanoides	javor mléč	7	2	5	58			18			3	2	4	4	2	KS			1	hniloba kmene. Nahradiť	1		
18	416	Acer platanoides	javor mléč	8	1	7	74			24			3	2	2	3	1					v bezprostředním okolí probíhá stavba, nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (2019) dle toho navrhnout opatření	1		ano
18	417	Acer pseudoplatanus	javor klen	4,5	2	2	17			5			2	2	1	3	1						1		
18	418	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	2	17			5			2	2	1	3	1						1		
18	419	Acer platanoides	javor mléč	6	2	3	90			29			4	2	3	4	2						1		
18	420	Acer pseudoplatanus	javor klen	6	2	4	81			26			4	2	3	4	2						1		
18	421	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	3	81			26			4	2	3	4	2						1		
18	422	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	2	17			5			2	2	1	3	1						1		
18	423	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	3	89			28			4	3	3	4	2						1		
18	424	Acer pseudoplatanus	javor klen	3	2	1	69			22			4	3	3	4	3					nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (popř. 2019) dle toho navrhnout opatření, nebo strom odstranit	1		ano
18	425	Acer pseudoplatanus	javor klen	4	2	2	74			24			4	3	3	4	4	KS			1	hniloba, silný výkyv, nahradit	1		
18	426	Acer platanoides	javor mléč	4	2	2	68			22			4	3	3	4	2						1		
18	427	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	1,5	2	86			27			4	3	3	4	3					nutná pravidelná kontrola - poškozená báze	1		ano
18	428	Acer pseudoplatanus	javor klen	6	2	4	93			30			4	3	3	4	3					nutná pravidelná kontrola - poškozená báze, v případě zhoršení stavu stromu strom odstranit	1		ano
18	429	Acer pseudoplatanus	javor klen	4	2	2	57			18			4	3	3	4	3						1		
18	430	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	1,5	3,5	88			28			4	3	3	4	3						1		
18	431	Acer platanoides	javor mléč	6	1,5	3	91			29			4	3	3	4	3						1		
18	432	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1						1		
18	433	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	1,5	3	72			23			4	3	3	3	2						1		
18	434	Acer pseudoplatanus	javor klen	6	1,5	3	77			25			4	3	3	3	2					dutina, nutná pravidelná kontrola stavu stromu - v případě zhoršení stavu strom odstranit a nahradit	1		ano
18	435	Betula pendula	bříza bělokora	8	2	9	97			31			4	4	4	5	4	KPB			1		1		
18	436	Betula pendula	bříza bělokora	12	2	8	94	66		30	21		4	4	4	5	4	KPB			1		1		
18	437	Pinus sylvestris	borovice lesní	4	0	5	48			15			3	2	2	3	1						1		
18	438	Malus domestica	jablono domácí	5	0	5	63			20			3	3	2	4	1	RV			2	měřeno u báze	1		
18	439	Picea omorika	smrk omorika	6	0	2	28			9			2	2	1	3	1						1		
18	440	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	12	1	6	101			32			4	2	2	3	2						1		
18	441	Betula pendula	bříza bělokora	6	0	6	101			32			4	5	5	5	4	KS			1	suchá	1		
18	442	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	14	2	7	88			28			4	3	2	4	2	RB			2	mírný pokles vitality, nutná kontrola stavu v 2/2 roku 2018 (a 2019) a dle toho navrhnout opatření	1		ano
18	443	Larix decidua	modřín opadavý	14	1,5	6	81			26			4	2	2	3	2						1		
18	444	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	16	1	14	304			97			5	3	3	4	3	RZ	VD3		1	silné odlehčit, dle stavu při realizaci redukce koruny (rozhodne arborista po výstupu do koruny)	1		
18	445	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	7	98			31			3	2	2	3	1	RV			1	zapěstovat	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	447	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	8	90			29			3	2	1	3	1	RZ			1		1		
18	448	Picea pungens	smrk pichlavý	15	1	5	110			35			4	2	2	3	2						1		
18	449	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	2	7	107			34			4	3	2	3	2					mírný náklon za světlem, nutná pravidelná kontrola	1		ano
18	450	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	1	7	108			34			3	2	2	4	2	RZ			2	oslabit tlakové větvení	1		
18	452	Betula pendula	bříza bělokorá	14	2	9	120			38			4	3	3	4	3	KPB			2	trhlina na bázi, dlouhodobě neperspektivní	1		
18	453	Picea abies	smrk ztepilý	8	0	5	50			16			3	4	4	4	2	KS			2	defektní větvení, suchý terminál	1		
18	454	Picea abies	smrk ztepilý	6	0	3	32			10			3	3	2	3	2	KS			2	zlomený terminál, neperspektivní	1		
18	455	Picea abies	smrk ztepilý	8	0	4	45			14			3	2	2	4	1						1		
18	456	Ulmus sp.	jilm	14	1	10	184			59			4	4	4	4	3	KPB			1	polovina koruny již suchá	2		
18	457	Betula pendula	bříza bělokorá	13	2	7	79			25			4	3	4	4	3	KPB			1	zlomy, hniloba báze	1		
18	458	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1	8	124			39			4	3	3	3	3	RB			1	defektní větvení, mírný pokles vitality, nutná kontrola stavu v 2/2 roku 2018 (a 2019) a dle toho upravit opatření (kácení)	1		ano
18	459	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	19	1	8	129			41			4	2	3	4	3	RB			1	zlomy v koruně	1		
18	460	Betula pendula	bříza bělokorá	12	1,5	5	103			33			4	3	3	4	2	KS			1		1		
18	461	Betula pendula	bříza bělokorá	13	1	6	113			36			4	3	3	3	2	KPB			2		1		
17	478	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	105			33			4	3	3	4	2	KS			2	neperspektivní, pokud je možno s ohledem na síť- nahradit, jinak ponechat dokud nezačne ohrožovat okolí	1		
17	479	Acer platanoides	javor mléč	4	1,5	2	100			32			4	3	3	4	2	KS			2	neperspektivní, pokud je možno s ohledem na síť- nahradit, jinak ponechat dokud nezačne ohrožovat okolí	1		
19	480	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1	3	36			11			4	2	2	3	2						1		
23	567	Prunus domestica	slivoň švestka	4	1	4	18	17		6	5		3	2	2	3	1						1		
23	568	Prunus domestica	slivoň švestka	3	1	3	22			7			3	2	2	3	1						1		
23	569	Betula pendula	bříza bělokorá	3	1	3	24			8			3	2	2	3	1						1		
23	570	Betula pendula	bříza bělokorá	4	1	4	24			8			3	2	2	3	1						1		
23	571	Prunus domestica	slivoň švestka	6	1	4	72			23			4	4	4	4	3	KS			1	havarijní	1		
23	572	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	7	7	100			32			4	3	3	3	2	RB			1		1		
23	573	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	6	1,5	3	30	23		10	7		3	2	2	4	2					dlouhodobě neperspektivní, možno odstranit	1		
23	574	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	8	2	4	35			11			3	2	2	3	1						1		
23	575	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10	2	6	45			14			3	2	2	3	2						1		
23	576	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	9	3	78			25			4	3	3	3	2	RB			1		1		
23	577	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	13	2	11	79	57	51	25	18	16	3	2	3	3	2	RZ			2		1		
23	578	Picea abies	smrk ztepilý	17	7	6	115			37			4	3	3	4	3	KPS			1	prosychá	1		
23	579	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	8	5	98			31			4	3	3	3	2	RB			1		1		
23	580	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	7	5	83			26			4	3	3	3	2	RB			1		1		
23	581	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	9	6	102			32			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	582	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	8	7	89			28			4	3	3	3	3	RB	RL		1	odlehčit	1		
23	583	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	8	7	95			30			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	584	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	3	4	58			18			4	4	3	4	3	KPS			1	usychá	1		
23	585	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	3	7	117			37			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	586	Betula pendula	bříza bělokorá	13	1,5	7	89			28			4	4	4	4	4	KPB			0	usychá, havarijní	1		
23	587	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	6	7	115			37			4	4	3	4	3	KPS			1	usychá terminál	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	588	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	6	4	57			18			3	3	2	4	2	RB			1		1		
23	589	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	7	6	97			31			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	590	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	8	5	107			34			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případě koruna odlehčena (RL)	1		
23	591	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	5	6	93			30			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případě koruna odlehčena (RL)	1		
23	592	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	5	5	85			27			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případě koruna odlehčena (RL)	1		
23	593	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	6	8	133			42			4	2	3	3	3	RB	RL		1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případě ošetření upraveno (redukce, kácení). nutná pravidelná kontrola	1		ano
23	594	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	4	3	58			18			3	4	4	4	3	KPB			1		1		
23	595	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	3	4	79			25			4	3	4	4	3	KPB			1		1		
23	596	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	7	6	101			32			4	3	4	4	3	KPB			1	náklon, zlomy	1		
23	597	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	3	8	113			36			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	598	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	9	5	72			23			3	3	3	3	3	RB			1		1		
23	599	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	7	6	85			27			4	3	3	3	3	RB	RL		1	sešlap v okolí, vizuálně nelze vyloučit riziko selhání kořenového systému. nutná pravidelná kontrola , dle stavu přístrojová diagnostika, nebo strom odstranit v horizontu cca do 5ti let.	1		ano
23	600	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	4	6	132			42			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	601	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	8	6	75			24			4	3	3	3	3	RB			1	sešlap v okolí, vizuálně nelze vyloučit riziko selhání kořenového systému. nutná pravidelná kontrola , dle stavu přístrojová diagnostika, nebo strom odstranit v horizontu cca do 5ti let.	1		
23	602	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	5	9	94			30			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	603	Picea abies	smrk ztepilý	22	2	9	186			59			4	3	3	4	3	RB			1	nutná pravidelná kontrola min 1x ročně	1		
23	604	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	6	2	4	35			11			3	2	2	3	1						1		
23	605	Pinus nigra	borovice černá	24	8	11	192			61			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případě koruna/defektní větvení odlehčeno (RL), nebo zásah upraven	1		
23	606	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	7	3	4	66			21			3	4	3	4	2	KS			1		1		
23	607	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	1	12	206			66			4	3	3	4	3	RZ			1	již po silném řezu, nutná pravidelná kontrola	1		
23	608	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10	1	5	54			17			3	2	2	4	2	KS			2	z nálet	1		
23	609	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	5	7	104			33			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	610	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	9	1	6	55			18			3	3	2	4	1						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	611	Pinus sylvestris	borovice lesní	24	3	7	131			42			4	3	3	3	2	RB			1		1		
23	612	Picea abies	smrk ztepilý	25	3	8	82			26			4	3	3	4	3	RB			1	nutná pravidelná kontrola	1		
23	613	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	7	5	162			52			4	3	3	4	3	KPB			1	zlomy, náklon	1		
18	614	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	12	8	116			37			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	615	Pinus sylvestris	borovice lesní	22	14	7	96			31			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	616	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	8	6	74			24			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	617	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	3	8	83			26			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	618	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	9	7	98			31			4	3	3	3	3	RB			1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola defektu kmene v cca 8 m. Ze země není patrné (vypadá jako zhojená rána). Dle skutečného stavu a rozsahu defektu zjištěného po výstupu do koruny arborista, bude opatření případně upraveno (kácení). Dle stavu rozhodne arborista v koruně.	1		
18	619	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	6	7	131			42			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	620	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	10	9	111			35			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arboristou, bude případě koruna/defektní větvení odlehčeno (RL)	1		
18	621	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	10	9	114			36			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arboristou, bude případě koruna/defektní větvení odlehčeno (RL)	1		
18	622	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	7	4	65			21			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	623	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	4	6	94			30			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	624	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	5	5	61			19			3	3	4	4	3	KPS			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
18	625	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	7	3	80			25			4	3	4	4	3	KPS			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
18	626	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	10	7	74			24			4	3	4	4	3	KPS			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
18	627	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	10	6	78			25			4	3	4	4	3	KPS			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
18	628	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	10	4	76			24			4	4	4	4	3	KPS			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
18	629	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	8	6	90			29			4	3	3	3	3	RB			1	nutná pravidelná kontrola	1		
18	630	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	5	5	76			24			4	3	4	4	3	KPS			0	hniloba kmene	1		
18	631	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	5	8	129			41			4	3	4	3	3	KPS			1	hniloba kmene	1		
18	632	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	9	9	112			36			4	3	3	4	3	RB	RL		1	odlehčit, nutná stromolezecká kontrola v rámci ošetření	1		
18	633	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	8	121			39			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	634	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	9	5	78			25			4	3	3	3	2	RB			1		1		
18	635	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	8	5	86			27			4	3	3	3	2	RB			1		1		
18	636	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	8	9	129			41			4	3	3	3	2	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arboristou, bude případě koruna odlehčena (RL)	1		
18	637	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	6	90			29			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	638	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	10	8	97			31			4	3	3	3	3	RB			0		1		
18	639	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	9	5	93			30			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	640	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	3	10	134			43			4	3	3	3	3	RB	VD1		1		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	641	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	4	8	110			35			4	3	3	3	3	RB			1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu koruny a zlomů v koruně, dle toho upravit rozsah ošetření	1		
18	642	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	6	9	108			34			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	643	Pinus sylvestris	borovice lesní	22	5	10	142			45			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude případně koruna odlehčena (RL)	1		
18	644	Pinus sylvestris	borovice lesní	23	14	11	137			44			4	3	3	3	3	RB			1	náklon, nutná pravidelná kontrola	1		
18	645	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	6	3	72			23			3	4	3	4	3	KPS			1	neperspektivní	1		
18	646	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	8	104			33			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	647	Picea abies	smrk ztepilý	23	15	5	107			34			4	4	4	4	3	KPB			1		1		
18	648	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	13	5	90			29			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	649	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	13	9	99			32			4	3	4	4	3	KPB			1	náklon, přestihlená	1		
18	650	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	8	9	113			36			4	3	3	3	3	RB			1		1		
18	651	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	12	5	78			25			4	3	3	3	3	RB			1	náklon, nutná pravidelná kontrola	1		
18	652	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	13	7	91			29			4	3	3	3	3	RB			1	náklon, nutná pravidelná kontrola	1		
18	653	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	12	8	112			36			4	3	3	3	3	RB			1	dle stavu koruny zjištěného v rámci ošetření po výstupu do koruny arbporistou, bude výrazně odlehčeno rozvětvení (RL), popřípadě instalována dynamická vazba. Dle stavu po výstupu do koruny určí arborista.	1		
18	654	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	4	91			29			4	4	4	4	3	KPB			1	dutiny v koruně	1		
21	655	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1,5	3	21			7			2	1	1	3	1	RV			2		1		
21	656	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1,5	3	26			8			2	1	1	3	1	RV			2		1		
21	657	Malus domestica	jabloň domácí	6	2	7	92			29			4	4	4	4	3	KS			1		1		
21	658	Malus domestica	jabloň domácí	4	1	4	44			14			4	3	2	3	1						1		
21	659	Malus domestica	jabloň domácí	6	1,5	7	66			21			4	3	2	3	1						1		
22	660	Prunus sp.	slivoň	4	1	4	36			11			3	2	2	3	1					měřeno v 1 m	1		
22	661	Juglans regia	ořešák královský	9	4	8	119			38			4	3	4	4	3	KPB			2	náklon, počátek hnilob	1		
22	662	Juglans regia	ořešák královský	14	1	12	143			46			4	3	2	3	2	RZ			2		1		
22	663	Juglans regia	ořešák královský	9	1	6	89			28			4	3	3	4	3	KPB			2	náklon, počátek hnilob	1		
22	664	Juglans regia	ořešák královský	10	1	11	143			46			4	3	3	4	3	KPB			2	hniloba v rozvětvení, nutná pravidelná kontrola, v případě zhoršení stavu odstranit dříve	1		
22	665	Juglans regia	ořešák královský	10	3	12	121			39			4	3	4	4	3	KPS			1	hniloby	1		
22	666	Juglans regia	ořešák královský	6	1	8	51			16			3	2	1	3	1						1		
22	667	Juglans regia	ořešák královský	9	1	12	86			27			3	2	2	3	1						1		
22	668	Juglans regia	ořešák královský	6	1,5	7	86			27			4	3	3	3	3	KS			1	hniloby	1		
22	669	Juglans regia	ořešák královský	8	1,5	8	123			39			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit nebo odstranit	1		
22	670	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	0	7	75			24			3	2	2	3	1	RZ			2	zapěstovat	1		
22	671	Juglans regia	ořešák královský	5	1	6	65			21			4	3	3	4	2					měřeno v 1 m. z náletu, možno odstranit	1		
22	672	Picea abies	smrk ztepilý	12	0	6	74			24			3	2	2	3	2						1	x	
22	673	Betula pendula	bříza bělokora	11	1	7	79			25			3	2	2	4	2						1	x	
22	674	Betula pendula	bříza bělokora	11	0	6	69			22			3	2	2	4	2						1	x	
22	675	Juglans regia	ořešák královský	6	1	6	54			17			3	2	2	4	2						1	x	

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	676	Juglans regia	ořešák královský	6	1	7	53			17			3	2	2	4	2						1	x	
22	677	Juglans regia	ořešák královský	6	1	7	51			16			3	2	2	4	2						1		
22	678	Juglans regia	ořešák královský	4	1	3	20			6			3	2	2	4	2						1		
22	679	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	3	38			12			3	2	1	3	1						1		
23	680	Pinus nigra	borovice černá	6	0	5	60			19			3	2	2	3	2						1		
23	681	Pinus nigra	borovice černá	7	0	4	63			20			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	682	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	4	47			15			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	683	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	44			14			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	684	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	47			15			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	685	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	41			13			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	686	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	4	72			23			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	687	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	2	31	28		10	9		3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	688	Pinus nigra	borovice černá	8	0	6	82			26			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	689	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	5	50			16			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	690	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	4	47			15			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	691	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	4	53			17			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	692	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	4	47			15			3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
23	693	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	5	44	41		14	13		3	2	2	3	2					roste ve svahu, báze stromu a kmen nebyl přístupný pro kontrolu	1		
22	694	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	2	10	94			30			3	2	3	3	2	RB			1		1		
22	695	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	1	9	83			26			3	2	3	3	2	RB			1		1		
22	696	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	0,5	9	89			28			3	2	3	3	2	RB			1	suché větve	1		
22	697	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	0	8	81			26			3	2	2	3	1						1		
22	698	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	2	5	70			22			3	2	2	3	1						1		
22	699	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	1	9	91			29			3	2	2	3	1						1		
22	700	Acer pseudoplatanus	javor klen	9	1	8	53			17			3	3	3	4	2	KS			1	hniloby	1		
22	701	Acer platanoides	javor mléč	11	1	12	119			38			4	3	3	3	3	RZ			1	měřeno v 1 m	1		
22	702	Acer platanoides 'Crimson King'	javor mléč	11	1,5	6	73			23			3	2	2	3	2						1		
22	703	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1	9	96			31			3	2	2	3	2					mírný náklon za světlem	1		
22	704	Betula pendula	bříza bělokora	12	1	8	58	58	46	18	18	15	3	2	3	3	2					v budoucnu neperspektivní (mnohokmen), nutná pravidelná kontrola	1		
22	705	Acer negundo	javor jasanolistý	7	1	6	43	41		14	13		3	2	2	4	2					možno odstranit, dlouhodobě neperspektivní	1		
22	706	Salix caprea	vrba jíva	8	1	8	91			29			3	2	3	4	2	KS			1	vícekmén, měřeno u báze, hniloba	1		
22	707	Prunus avium	třešeň ptačí	6	0	4	36	33		11	11		3	2	2	3	2					z náletu	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
21	708	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	1,5	13	247			79			4	3	4	4	4	RO	RZ	VD1	1	V rámci ošetření nutná kontrola stavu stromu v rámci ošetření arboristou po výstupu do koruny. V případě souběhu defektů či hnilob pokácet strom. Rozhodne arborista dle skutečného stavu po výstupu do koruny. Dále nutná pravidelná kontrola stavu, nebo odstranění stromu.	1		ano
21	709	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	1,5	9	224			71			4	3	4	4	3	KPS			1	Nebo sesadit korunu (RS) a pokácet v horizontu cca 5 let	1		
21	710	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	1	10	240			76			4	3	3	4	3	RO	RZ		1	v okolí snížený terén, vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko selhání kořenového systému stromu či jeho báze. Nutná pravidelná kontrola stavu stromu, nebo realizace tahových zkoušek	1		ano
21	711	Prunus avium	třešeň ptačí	7	0,5	5	52			17			3	2	1	4	3						1		
21	712	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	2	6	51			16			3	2	1	3	1						1		
21	713	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	0,5	6	51			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	714	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	0	17	222			71			4	3	4	4	3	KPS			1	dutina kmene	1		
22	715	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	6	53			17			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	716	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	6	62			20			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	718	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10	2	8	95			30			3	3	2	3	2	RB			1	mírný pokles vitality, nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (2019) dle toho navrhnout další opatření	1	x	ano
22	719	Quercus petraea	dub zimní	4	1	2	37			12			3	3	4	4	2	KS			1		1		
22	720	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	0	6	110			35			3	2	4	4	1	KS			1	výmładky	1		
22	721	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	44			14			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	722	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	2	22			7			3	2	1	4	1						1		
22	723	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	2	22			7			3	2	3	4	1						1		
22	724	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	6	53			17			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	725	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	0	9	182			58			4	3	4	4	3	RS			1	pokles vitality, celkově zhoršený zdravotní stav. Silně sesadit a stabilizovat (= pouze oddálení kácení o cca 5 let), nebo pokácet	1		
22	726	Tilia cordata	lípa srdčitá	15	1	9	157			50			4	3	4	4	3	SSK			1	nutná pravidelná kontrola, strom střednědobě neperspektivní, silně odlehčit a stabilizovat (= pouze oddálení kácení), nebo sesadit a v horizontu cca 5-8 let kácení, nebo kácení. Stav kořenového systému nelze vizuálně posoudit a nelze takto vyloučit riziko jeho selhání	1		
22	727	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	0	7	247			79			4	5	4	5	4	KPB			0	mrtvý strom	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Péstební opatření č. 1.	Péstební opatření č. 2.	Péstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	728	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	46			15			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	729	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	0,5	6	50			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	730	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1	5	33			11			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	731	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	1,5	9	185			59			4	3	4	4	4	KPS			1	silně vyhnílá. Nebo zcela sesadit (RS) a odstranit cca za 3-5 let	1		
22	732	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	2	6	64			20			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	733	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	6	1	4	42			13			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	734	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	1,5	9	202			64			4	3	4	4	4	KPS			1	Nebo zcela sesadit (RS) a odstranit cca za 3-5 let	1		
22	735	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1	2	16			5			2	1	2	3	1						1		
22	736	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	1	4	32			10			3	2	4	4	1	KS			1	prasklá, nahradit novou	1		
22	737	Salix xerithroflexuosa	vrba pokroucená	3	1	5	51			16			3	3	2	4	1					měřeno v 0,5 m	1		
22	738	Prunus domestica	slivoň švestka	7	1,5	6	90			29			4	3	3	4	2	RZ			2		1		
22	739	Prunus domestica	slivoň švestka	6	1,5	7	66			21			4	3	2	3	1					měřeno v 1 m	1		
22	740	Prunus domestica	slivoň švestka	3	0,5	2	22			7			3	3	1	3	1					měřeno u báze	1		
22	741	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1,5	4	46			15			3	2	3	3	1	RZ			1	prasklina kmene, nebo nahradit novou	1		
22	742	Tilia sp.	lípa	14	4	7	155			49			4	4	4	4	4	KPB			0	chřadnutí, hniloby, pokles vitality	1		
22	743	Tilia sp.	lípa	10	0,5	10	153			49			4	3	4	4	4	RO	RZ		0	trhlina kmene, nutno velmi silně odlehčit (silně redukovat korunu). V horizontu cca 5-8 let poté odstranit, nebo odstranit nyní a nahradit vzrostlým výpěstkem. Vzhledem k lokalizaci stromu (vchod do školky) dále nutná pravidelná kontrola stavu a dle vývoje stavu doporučuji zvážit i možnost přístrojové diagnostiky (odolnost báze kmene, odolnost proti vývratu)	1		ano
22	744	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	0,5	5	43			14			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	745	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	3	16			5			2	2	1	3	1						1		
22	746	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	1	10	200			64			4	3	4	4	3	RO	RZ	VD2	1	nutná pravidelná kontrola	1		
22	747	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1,5	4	39			12			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	748	Quercus robur	dub letní	9	1	7	60			19			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	749	Quercus robur	dub letní	8	1	5	62			20			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
22	750	Quercus robur	dub letní	8	2	6	58			18			3	2	1	3	1						1		
22	751	Quercus robur	dub letní	16	3	16	177			56			4	3	4	4	4	RZ	RL		1	odlehčit	1	x	
22	752	Quercus robur	dub letní	18	1	15	270			86			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit	1	x	
22	753	Quercus robur	dub letní	16	1	12	154			49			4	3	3	3	3	RZ			1		1	x	
22	754	Quercus robur	dub letní	18	2	14	203			65			4	3	3	3	3	RZ			1		1	x	
22	755	Quercus robur	dub letní	17	1	11	158			50			4	3	3	3	3	RZ			2		1	x	

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	756	Quercus robur	dub letní	18	1,5	13	199			63			4	3	3	3	3	RB			1		1	x	
22	757	Quercus robur	dub letní	14	1	12	135			43			4	3	3	3	2	RB			1		1	x	
22	758	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	8	235			75			4	4	4	4	4	KPB			1	téměř suchá	1		
22	759	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	1	9	192			61			4	3	4	4	3	KPB			2	již podsazení novým jedincem, uvolnit. Do té doby nutná pravidelná kontrola	1		
22	760	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	7	214			68			4	3	4	4	2	RZ			1	již po redukci koruny, nutná pravidelná kontrola	1		
22	761	Quercus robur	dub letní	15	2	12	141			45			4	3	3	3	2	RB			1		1	x	
22	762	Quercus robur	dub letní	14	2	13	156			50			4	3	3	3	2	RB			1		1	x	
22	763	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1	3	26			8			3	3	4	4	1	KS			1	vyhnulá, nahradit novou	1		
22	764	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1	1	20			6			3	3	4	4	1	KS			1	vyhnulá, nahradit novou	1		
22	765	Quercus robur	dub letní	20	1,5	14	277			88			4	3	4	4	3	RZ	VD1		1	nutno silně odlehčit (redukovat), část koruny v rámci řezu sesadit, nutná pravidelná kontrola, dle stavu při výstupu do koruny rozhodne arborista o případném sesazení, nebo kácení. Ze země není závažnost defektů zřejmá.	1	x	ano
22	766	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	4	44			14			3	2	3	3	1	RZ			1		1		
22	767	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	1	9	163			52			4	3	4	4	3	RO	RZ		1	dutina kmene, silně redukovat a odlehčit. Dále nutná pravidelná kontrola stavu nebo strom odstranit	1		ano
22	768	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	1	9	161			51			4	3	4	4	4	KPB			1		1		
22	769	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	0	9	220			70			4	3	4	4	4	KPB			1	nebo sesadit (RS) a odstranit v horizontu cca 5let	1		
22	770	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	0	9	200			64			4	3	4	4	4	KPB			1	nebo sesadit (RS) a odstranit v horizontu cca 5let	1		
22	771	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	4	47			15			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
16	772	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1	4	47			15			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně úpravy podchozí výšky	1		
16	773	Quercus robur	dub letní	14	1	11	134			43			4	3	3	3	2	RZ			2	vedle DB (104) v majetku?	1	x	
16	774	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	4	41			13			3	3	4	4	2	RZ			2	nebo nahradit	1		
16	775	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	2	3	31			10			3	5	5	5	1	KS			1	mrtvá, nahradit	1		
16	776	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	4	45			14			3	2	1	3	1	RZ			1	plus úprava podchozí výšky - vyzvednout korunu	1		
16	777	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	2	2	32			10			3	2	1	3	1						1		
23	778	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1,5	6	81			26			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	779	Tilia sp.	lípa	8	1	6	69			22			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	780	Tilia xuechlorea	lípa zelená	5	1,5	3	25			8			2	2	3	4	1						1		
23	781	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	1,5	10	202			64			4	3	4	4	3	RZ	VD2		1	silná redukce koruny. Ošetření oddálí kácení cca o 3-5 let, nutná pravidelná kontrola nebo odstranit a nahradit	1		
23	782	Tilia sp.	lípa	12	1	10	130			41			4	3	3	3	2	RZ			1		1		
23	783	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	2	6	51			16			3	2	1	3	1	RZ			1		1		
23	784	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	7	92			29			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	785	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1	5	51			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	786	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	74			24			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	787	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	2	8	204			65			4	4	4	4	3	KS			1	hníloby kmene, nahradit	1		
23	788	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	10	186			59			4	4	4	4	3	KS			1	nebo hluboké sesazení koruny a pokácet za cca 5 let	1		
23	789	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1	7	56			18			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	790	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	7	69			22			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	791	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	55			18			3	3	3	4	2	KS			1	nahradit	1		
23	792	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	1	6	77			25			3	2	3	4	2	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	793	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1	6	71			23			3	2	3	3	2	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	794	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	65			21			3	3	4	4	2	KS			2	nahradit	1		
23	795	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	79			25			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	796	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	67			21			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	797	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	62			20			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	798	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	2	11	234			75			4	3	4	4	3	RZ	VD2		1	silná redukce koruny a stromolezecká kontrola hlavního rozvětvení	1		
23	799	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	6	1	4	59			19			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	800	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	1	6	60			19			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	801	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	2	2	25			8			3	2	4	3	1	RV			1	zapěstovat	1		
23	802	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	2	9	212			68			4	3	3	4	3	RO	RZ	VD1	1	V okolí zpevněné povrchy a mírně snížený terén - vizuální metodou hodnocení nelze posoudit stav kořenového systému a riziko jeho selhání (vývrát, rozlomení báze), nutná pravidelná kontrola stavu. Pro vyloučení rizika selhání báze kmene a kořenového systému doporučujeme realizovat tahovou zkoušku	1		ano
23	803	Tilia x euchlora	lípa zelená	6	1,5	3	50			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		
23	804	Tilia x euchlora	lípa zelená	5	1	3	35			11			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdňý a podchozí profil)	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Péstební opatření č. 1.	Péstební opatření č. 2.	Péstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	805	Tilia xuechlora	lípa zelená	16	2	10	155			49			4	3	3	4	3	RZ	RL		1	v rámci ošetření kontrola nosných částí koruny - dle skutečného stavu instalace vazby. Silně odlehčit (redukce koruny). V okolí zpevněné povrchy a mírně snížený terén - vizuální metodou hodnocení nelze posoudit stav kořenového systému a riziko jeho selhání (vývrát, rozlomení báze), nutná pravidelná kontrola stavu. Pro vyloučení rizika selhání báze kmene a kořenového systému doporučujeme realizovat tahovou zkoušku	1		ano
23	806	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	2	11	147			47			4	3	4	4	3	KPB			1	náklon, prosychá, dutina kmene, riziko poškození kořenového systému, nahradit. Kácení možno částečně oddálit (cca 3-5 let) řezem zdravotním a redukčním - jednalo by se však pouze o částečnou stabilizaci	1		
23	807	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1	8	97			31			4	2	2	3	2	RZ			2	v koruně nadzemní vedení	1		
24	808	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	8	142			45			4	2	3	3	2	RZ			1	odlehčit defektní větvení	1		
24	809	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1,5	4	44			14			3	2	3	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
24	810	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1,5	4	34			11			3	2	3	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
24	811	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	52			17			3	2	3	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil), nebo nahradit, hniloba báze	1		
24	812	Tilia xuechlora	lípa zelená	7	1,5	5	72			23			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
24	813	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1,5	5	45			14			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
24	814	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	6	57			18			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
24	815	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	2	5	71			23			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	816	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	6	1,5	5	62			20			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	817	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1,5	6	58			18			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	818	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	1,5	2	71			23			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	819	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	1,5	2	77			25			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	820	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	1,5	2	79			25			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	821	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	1,5	2	76			24			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	822	Crataegus laevigata	hloh obecný	5	1,5	2	65			21			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	823	Crataegus laevigata	hloh obecný	5	2	2	70			22			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	824	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	2	2	65			21			5	3	4	4	3	KS			0	havarijní	1		
23	825	Crataegus laevigata	hloh obecný	5	1,5	2	72			23			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	826	Acer platanoides	javor mléč	6	2	4	90			29			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	827	Crataegus laevigata	hloh obecný	5	2	2	67			21			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	828	Crataegus laevigata	hloh obecný	4	2	2	70			22			5	3	4	4	3	KS			2	sesazení doživající jedinci, nutná pravidelná kontrola a dle stavu v horizontu cca do 3-5 let nahradit	1		
23	829	Tilia x euchlora	lípa zelená	9	1	6	95			30			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	830	Tilia x euchlora	lípa zelená	9	1	6	81			26			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	831	Tilia x euchlora	lípa zelená	9	1	6	84			27			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	832	Tilia x euchlora	lípa zelená	10	2	7	95			30			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	833	Tilia x euchlora	lípa zelená	7	2	5	63			20			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil) nebo nahradit	1		
23	834	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	3	5	53			17			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	835	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	5	55			18			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	836	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1,5	6	82			26			3	2	2	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	837	Malus domestica	jabloň domácí	4	1	4	61			19			4	3	2	3	1						1		
23	838	Malus domestica	jabloň domácí	3	1	4	41			13			4	3	2	3	1						1		
23	839	Malus domestica	jabloň domácí	4	1	5	53			17			4	3	2	3	1						1		
23	840	Malus domestica	jabloň domácí	2	0,5	3	39			12			4	3	2	3	1						1		
23	841	Malus domestica	jabloň domácí	3,5	1	5	71			23			4	3	2	3	1						1		
23	842	Malus domestica	jabloň domácí	3,5	1	5	86			27			4	3	2	3	1						1		
23	843	Malus domestica	jabloň domácí	3,5	1,5	5	47			15			4	3	2	3	1						1		
23	844	Malus domestica	jabloň domácí	2	1	2	57			18			4	4	4	4	2	KS			2	odumírá, nahradit	1		
23	845	Tilia x euchlora	lípa zelená	7	1	4	49			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		
23	846	Tilia x euchlora	lípa zelená	5	2	3	26			8			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdny a podchozí profil)	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	847	Tilia xeuchlora	lípa zelená	4,5	2	2	17			5			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdný a podchozí profil)	1		
23	848	Tilia cordata	lípa srdčitá	4	1	5	29			9			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	849	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	47			15			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	850	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	6	57			18			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	851	Tilia xeuchlora	lípa zelená	7	1	4	59			19			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	852	Tilia xeuchlora	lípa zelená	7	1	4	49			16			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	853	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	35			11			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	854	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1	7	152			48			4	3	4	4	3	RS			1	odlehčit a silně sesadit a do cca 3 let pokácet, nebo pokácet rovnou a uvolnit sousední lípu	1		
23	855	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1	4	37			12			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	856	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	5	69			22			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	857	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	1	4	45			14			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	858	Tilia xeuchlora	lípa zelená	5	1	4	46			15			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	859	Tilia xeuchlora	lípa zelená	5	1	4	42			13			3	2	1	3	1	RZ			1	včetně vyzvednutí koruny (podjezdý a podchozí profil)	1		
23	860	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	2	16			5			2	2	1	3	1						1		
23	861	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	2	20			6			2	2	1	3	1						1		
23	862	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	2	18			6			2	2	1	3	1						1		
23	863	Tilia xeuchlora	lípa zelená	5	1,5	3	33			11			2	2	1	3	1						1		
23	864	Tilia cordata	lípa srdčitá	3	1	2	25			8			3	3	4	4	2	KS			1	nahradit	1		
23	865	Juglans regia	ořešák královský	9	2	10	122			39			4	3	2	4	2	RZ			2	odlehčit	1		
23	866	Acer pseudoplatanus	javor klen	9	1	11	108			34			4	2	3	3	2	RZ			2		1		
23	868	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	47			15			3	2	1	3	1						1		
23	869	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	6	0	3	33	30		11	10		3	3	2	4	1						1		
23	870	Acer pseudoplatanus	javor klen	7	1,5	3	22			7			2	2	2	4	1					z náletu	1		
23	871	Picea pungens	smrk pichlavý	9	1	4	74			24			4	1	2	3	2						1		
23	872	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	0	9	132			42			4	2	2	3	2	RZ			2		1		
23	873	Malus sp.	jabloň	5	2	5	49			16			4	2	2	3	1						1		
23	874	Malus sp.	jabloň	5	1	5	50	42		16	13		4	2	2	3	1						1		
23	875	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	8	10	126			40			4	3	2	3	2	RB			1		1		
23	876	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	5	9	151			48			4	3	2	3	2	RB			1		1		
23	877	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	4	7	96			31			4	3	2	3	2	RB			1	dle stavu po výstupu do koruny lokální redukce koruny	1		
23	878	Larix decidua	modřín opadavý	18	6	6	115			37			4	3	4	4	4	KPB			1	usychá, náklon	1		
23	879	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	8	7	102			32			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	880	Acer pseudoplatanus	javor klen	9	1	7	68			22			3	2	1	3	1	RZ			2	zapěstovat	1		
23	881	Pinus sylvestris	borovice lesní	22	7	5	94			30			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	882	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	13	5	71			23			4	3	3	3	3	RB			1		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	883	Pinus sylvestris	borovice lesní	24	9	7	135			43			4	3	3	3	3	RB			1		1		
23	884	Pinus sylvestris	borovice lesní	21	8	6	114			36			4	3	4	4	4	KPB			1	rozsáhlá hniloba kmene	1		
23	885	Pinus sylvestris	borovice lesní	23	5	7	116			37			4	3	4	4	3	KPS			1	trhlina kmene	1		
23	886	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	10	4	93			30			4	3	3	3	2	RB			2		1		
23	887	Pinus sylvestris	borovice lesní	24	8	8	110			35			4	3	3	3	3	RB			1	mírně zduřelá báze, dále nutná pravidelná kontrola, doporučujeme tomografické vyšetření nebo odstranění stromu	1		ano
23	888	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	3	87			28			4	3	4	4	3	KPB			1	hniloba kmene	2		
23	889	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	5	6	100			32			4	3	3	4	3	RB			1	dle stavu po výstupu do koruny lokální redukce koruny	1		
23	890	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	3	8	122			39			4	3	3	3	3	RB	RL		1	řezem redukčním odlehčit korunu a částečně uvolnit lípu. Nadále nutná pravidelná kontrola stavu stromu. V případě poklesu vitality nebo zhoršení zdravotního stavu strom odstranit.	2		ano
23	891	Alnus glutinosa	olše lepkavá	6	1	7	130			41			4	3	3	4	2	KS			2	již po sesazení koruny, nutná pravidelná kontrola , cca za 5 let odstranit (dle skutečného stavu)	2		ano
23	892	Juniperus chinensis cv.	jalovec čínský	7	0,5	2	50			16			3	3	3	3	2						1		
23	893	Picea pungens	smrk pichlavý	9	2	3	57			18			3	2	1	4	1						1		
23	894	Larix decidua	modřín opadavý	21	2	11	114			36			4	3	4	4	2	KPS			1	vzrostlý strom, plodnice dřevokazných hub na bázi kmene (hnědák Schweinitzův) - indikuje pokročilou hnilobu, riziko mechanického selhání báze	1		
23	895	Larix decidua	modřín opadavý	23	3	13	206			66			4	3	4	4	3	KPS			1	zlomy v koruně, plodnice na bázi	1		
23	896	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	10	7	113			36			4	3	3	4	3	KPB			1	Přeštíhlený kmen. Po odstranění sousedních modřínů budou stromy vystaveny větrnému náporu na který není jejich dřevo adaptované - bude zvýšené riziko jejich selhání. S ohledem na frekventovanou lokalitu z tohoto důvodu navrženy k odstranění. Variantu ponechat a pravidelně kontrolovat nedoporučuji.	1		
23	897	Pinus sylvestris	borovice lesní	19	11	4	82			26			4	3	4	4	3	KPB			1	Přeštíhlený kmen. Po odstranění sousedních modřínů budou stromy vystaveny větrnému náporu na který není jejich dřevo adaptované - bude zvýšené riziko jejich selhání. S ohledem na frekventovanou lokalitu z tohoto důvodu navrženy k odstranění. Variantu ponechat a pravidelně kontrolovat nedoporučuji.	1		
23	898	Picea abies	smrk ztepilý	27	7	5	134			43			4	3	3	3	3	RB			1		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	899	Pinus sylvestris	borovice lesní	19	6	5	118			38			4	3	3	4	3	RB			1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu stromu. V případě zjištěných defektů či poškození odlehčit (RL) nebo odstranit strom. Rozhodne arborista po výstupu do koruny. Nutná pravidelná kontrola stavu.	1		ano
23	900	Picea abies	smrk ztepilý	17	1,5	7	104			33			4	3	3	4	2	RB			1	kontrola vitality 2/2 roku 2018 a popřípadě 2019, dle toho odstranit	1		ano
23	902	Picea abies	smrk ztepilý	8	0,5	4	61			19			3	2	1	3	1						1		
23	903	Larix decidua	modřín opadavý	6	1	4	56			18			3	3	3	4	2	RB			1	zaklíněná větev	1		
23	904	Larix decidua	modřín opadavý	5	1	4	45			14			3	3	3	4	2					neperspektivní	1		
23	905	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	6	2	4	55			18			3	3	4	4	2	KS			1	neperspektivní	1		
24	906	Malus sp.	jabloň (okrasná)	3	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	907	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	908	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1					opravit kotvení	1		
24	909	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	910	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	911	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	912	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	913	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	914	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	915	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	916	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	917	Malus sp.	jabloň (okrasná)	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
24	918	Amelanchier lamarckii	muchovník Lamarkův	4,5	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
23	919	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	920	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	921	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	13			4			2	2	1	3	1						1		
23	922	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	923	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	924	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	925	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	926	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromový	4,5	2	2	12			4			2	2	1	3	1						1		
23	927	Prunus domestica	slivoň švestka	5	0,5	5	81			26			4	4	4	5	3	KS			1	téměř suchá	1		
23	928	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	2	22			7			2	2	2	4	1						1		
23	929	Pinus sylvestris	borovice lesní	6	2	5	42			13			3	2	2	4	1						1		
23	930	Juglans regia	ořešák královský	13	0,5	13	156			50			4	3	2	3	2	RZ			2		1		
23	931	Pinus nigra	borovice černá	11	3	7	114			36			4	3	2	3	2						1		
23	932	Pinus nigra	borovice černá	13	5	7	114			36			4	3	2	3	2						1		
23	933	Pinus nigra	borovice černá	12	1,5	7	118			38			4	3	2	4	2					dvojkmen, v budoucnou vazbu	1		
23	934	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	2	7	108			34			4	3	2	3	2						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
23	935	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	3	6	100			32			4	3	2	3	2						1		
23	936	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	4	7	95			30			4	3	2	3	2						1		
23	937	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	1	10	121			39			4	3	2	3	2					kmen i koruna porostlá břečťanem, nemožná detailní vizuální kontrola stavu-pro kontrolu nutno břečťan mechanicky odstranit.	1	x	
23	938	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	1	10	109			35			4	3	3	3	2	RB			1		1	x	
23	939	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	2	10	149			47			4	3	3	3	3	RB			1	nutná pravidelná kontrola	1		ano
23	940	Picea abies	smrk ztepilý	9	0	3	48			15			3	2	2	3	1						1		
23	941	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	1	5	53			17			3	2	2	3	1	RV			2	zapěstovat	1		
23	942	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	7	0	8	182			58			4	3	4	4	2	KS			2	vícekmén; měřeno u báze, počátek hniloby ohňovec	1		
23	943	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	23			7			2	3	2	3	1						1		
23	944	Malus domestica	jabloň domácí	4	0	5	41	32	24	13	10	8	3	3	3	3	2						1		
23	945	Juglans regia	ořešák královský	10	0	11	113			36			4	3	3	3	2	RZ			2	nálety pod korunou	1		
23	946	Malus domestica	jabloň domácí	5	1	6	66			21			4	3	3	4	2					dlouhodobě neperspektivní	1		
23	947	Malus domestica	jabloň domácí	6	0,5	5	38			12			3	3	2	3	1						1		
23	948	Malus domestica	jabloň domácí	6	0,5	6	48	34		15	11		3	3	2	3	1						1		
23	949	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	6	0	5	44			14			3	3	2	3	1						1		
23	950	Salix sp.	vrba	5	1	3	72			23			4	3	3	4	2					měřeno u báze	1		
23	951	Juglans regia	ořešák královský	6	1,5	6	66			21			3	2	2	3	1						1		
23	952	Juglans regia	ořešák královský	5	1,5	6	62			20			3	2	2	3	1						1		
23	953	Acer platanoides	javor mlč	6	2	4	42	39		13	12		3	2	2	4	1					z náletu	1		
27	954	Carpinus betulus	habr obecný	18	2	12	129			41			4	3	3	4	2	RB			1		1	x	
27	955	Carpinus betulus	habr obecný	12	2	8	91			29			4	4	4	4	3	KPS			1		1	x	
27	956	Carpinus betulus	habr obecný	14	2	9	85			27			4	4	4	4	3	KPS			1		1	x	
33	957	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	2	0	1	18			6			2	2	2	3	1						1		
33	958	Malus domestica	jabloň domácí	5	1	6	91			29			4	3	4	3	2	RZ			1	nebo odstranit	1		
33	959	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	1	6	56			18			3	2	2	3	1						1		
33	960	Pinus sylvestris	borovice lesní	7	1	6	54			17			3	2	2	3	1						1		
32	961	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	5	1	5	48			15			3	3	2	3	2					měřeno v 0,5 m	1		
32	962	Malus domestica	jabloň domácí	5	0	5	110			35			3	3	2	3	2					měřeno u báze; výmladky	1		
32	963	Malus domestica	jabloň domácí	5	0	5	110			35			3	3	2	3	2					měřeno u báze; výmladky	1		
32	964	Betula pendula	bříza bělokora	8	1	4	62			20			3	2	2	3	1						1		
32	965	Juglans regia	ořešák královský	4	0	3	46			15			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
37	966	Juglans regia	ořešák královský	4	1	4	42			13			3	3	3	4	1					zasypaný zeminou, odstranit navážku	1		
38	967	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	0	10	85			27			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	dle stavu po výstupu do koruny odlehčit RL	1		
34	968	Betula pendula	bříza bělokora	15	1	9	155			49			4	3	4	4	3	KPB			1	ulomená část koruny, hniloba	1		
34	969	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6	1	5	39			12			3	2	1	3	1						1		
34	970	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	1,5	5	69			22			3	2	2	4	1						1		
34	971	Quercus robur	dub letní	10	1	11	132			42			3	2	2	3	1	RZ			2	budoucí dominanta	1		
34	972	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	7	1	7	106			34			3	3	2	3	2	RB			1		1		
34	973	Betula pendula	bříza bělokora	13	0	10	158			50			4	3	3	3	2	RB			2	nutná pravidelná kontrola	1		
34	974	Betula pendula	bříza bělokora	12	0	5	73			23			3	2	2	3	1						1		
34	975	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	0	9	123	74	68	39	24	22	4	2	2	3	2					5-kmen	1		
34	976	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	7	0	9	97			31			4	3	4	4	2	KS			2	náklon, možno ponechat, riziko poškození břehu	1		
34	977	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	1	7	104			33			4	3	4	4	2	KS			2	náklon, možno ponechat, riziko poškození břehu	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
39	978	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1,5	8	135			43			4	3	3	3	3	RZ			2	odlehčit, trhlina kmene	1		
39	979	Betula pendula	bříza bělokorá	12	3	6	63			20			4	3	2	4	2	KS			2	neperspektivní, v horizontu 5-8 let odstranit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
39	980	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	2	3	56			18			3	3	2	4	2						1		
39	981	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1,5	3	62			20			3	3	2	4	2						1		
39	982	Betula pendula	bříza bělokorá	12	1	5	56			18			3	3	3	4	2	KS			1	náklon, uvolnit sousední perspektivní dub	1		
39	983	Betula pendula	bříza bělokorá	13	4	7	78			25			3	3	3	4	3	KPB			1	zlomy, uvolnit sousední perspektivní dub	1		
39	984	Betula pendula	bříza bělokorá	13	3	7	71	60		23	19		3	3	4	4	3	KPB			1	hniloby	2		
39	985	Betula pendula	bříza bělokorá	7	2	3	51			16			3	4	4	4	3	KPB			1	zlomy, náklon	2		
39	986	Betula pendula	bříza bělokorá	9	5	6	75			24			3	4	4	4	3	KS			1	usychá	2		
28	987	Tilia x euchlora	lípa zelená	13	0	8	138			44			4	3	3	3	2	RZ			2		1		
28	988	Abies concolor	jedle ojíňená	24	1,5	9	-			90			4	3	2	3	2	strom			2	oploceno, nepřístupno detailní kontrole, vzhledem k velikosti stromu doporučujeme stromolezeckou kontrolu hlavního rozvětvení a zbytku koruny	1		
24	989	Picea abies	smrk ztepilý	14	0	6	99			32			4	2	2	4	2					nutná pravidelná kontrola	1		ano
24	990	Picea abies	smrk ztepilý	10	1	5	58			18			3	4	3	4	3	KS			1	usychá	1		
24	991	Thuja occidentalis 'Malonyana'	zerav západní	7	0	3	91			29			4	3	2	4	2					měřeno u báze	1		
24	992	Prunus domestica	slivoň švestka	5	1,5	5	37			12			3	2	3	4	2					neperspektivní	1		
24	993	Thuja occidentalis	zerav západní	8	1	5	66			21			4	3	2	3	2						1		
24	994	Thuja occidentalis	zerav západní	8	0	4	69			22			4	3	2	3	2						1		
24	995	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	4	-	3	53			17			4	4	5	5	2	KS			1	suchá	1		
24	996	Prunus cerasifera	slivoň myrobalán	7	0	8	89	68		28	22		4	3	3	4	2	RZ			2	nálety pod korunou	1		
24	997	Larix decidua	modřín opadavý	5	1	2	41			13			4	3	3	4	2					již sesazená koruna, neperspektivní, možno odstranit	1		
24	998	Betula pendula	bříza bělokorá	4	1	2	28			9			3	2	2	4	3						1		
24	999	Abies alba	jedle bělokorá	15	1	7	110			35			4	2	2	3	2					přisýpaná báze, nutno navážku odstranit a následně stav stromu pravidelně kontrolovat (vitalita, prosychání, příznaky v koř.prostoru apod.)	1		ano
24	1000	Pinus sylvestris	borovice lesní	3	1	2	31			10			3	2	3	4	1					měřeno v 1 m	1		
24	1001	Abies alba	jedle bělokorá	5	1	3	25			8			2	2	2	3	1						1		
24	1002	Abies alba	jedle bělokorá	13	1	6	76			24			4	2	2	3	2						1		
24	1003	Betula pendula	bříza bělokorá	5	1	3	45			14			4	2	3	4	1						1		
24	1004	Pinus sylvestris	borovice lesní	3	0	5	66			21			3	2	3	4	1					již sesazená koruna	1		
24	1005	Betula pendula	bříza bělokorá	2	0	2	44			14			3	2	3	4	1					již sesazená koruna	1		
24	1006	Larix decidua	modřín opadavý	2	0	3	41			13			3	2	3	4	1					již sesazená koruna	1		
24	1007	Betula pendula	bříza bělokorá	3	0	2	40			13			3	2	3	4	1					již sesazená koruna	1		
24	1008	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	4	57			18			3	2	1	3	1						1		
24	1009	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	5	0	7	91			29			3	2	3	4	2					měřeno u báze, vícekmén, z náletu, neperspektivní	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola	
24	1010	Picea abies	smrk ztepilý	13	0	7	105			33			4	2	2	3	3					mírný náklon za světlem. S ohledem na zpevněné povrchy v okolí nelze vizuální metodou hodnocení vyloučit poškození kořenů a následného selhání stromu (toto vyloučí případná realizace tahové zkoušky), nutná pravidelná kontrola stavu stromu nebo strom odstranit	1		ano	
24	1011	Picea abies	smrk ztepilý	14	0	7	108			34			4	2	2	3	2						1			
24	1012	Picea abies	smrk ztepilý	13	0,5	6	101			32			4	2	2	3	2					mírný náklon, nutná pravidelná kontrola	1	x	ano	
24	1013	Picea abies	smrk ztepilý	12	2	6	69			22			3	2	2	3	2					v kořenovém prostoru částečně cesta (příjezd do garáže). Vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit poškození kořenů a následného selhání stromu (toto vyloučí případná realizace tahové zkoušky), nutná pravidelná kontrola stavu stromu nebo strom odstranit	1	x	ano	
24	1014	Picea abies	smrk ztepilý	12	2	8	119			38			4	2	3	4	3	KPS				2	ulomený vrchol koruny, nutná pravidelná kontrola a v horizontu cca 5-8 let pokácet (v případě zhoršení stavu dřívě)	1		ano
24	1015	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6	2	2	22			7			2	2	1	3	1						1			
24	1016	Prunus avium	třešeň ptačí	5	1,5	6	63	62		20	20		4	3	3	4	3	RL			2		1			
24	1017	Catalpa bignonioides	katalpa trubačovitá	4	0	4	21			7			3	2	2	4	1						1			
24	1018	Prunus avium	třešeň ptačí	9	2	8	135			43			4	3	3	4	3	RZ				1	odlehčit	1		
24	1019	Crataegus laevigata	hloh obecný	6	1	7	94			30			3	3	2	4	2					měřeno u báze	1			
24	1020	Betula pendula	bříza bělokorá	12	1	8	78			25			3	2	2	3	2						1			
24	1021	Betula pendula	bříza bělokorá	15	1	7	100			32			3	2	2	3	2						1			
24	1022	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	1	10	100			32			3	2	2	3	2						1			
24	1023	Salix sp.	vrba	17	0	11	193			61			4	3	3	4	2	RB			2		1			
24	1024	Alnus glutinosa	olše lepkavá	12	2	12	104	104		33	33		4	3	2	4	2					náklon za světlem, do budoucna neperspektivní, výhledově strom k odstranění	1		ano	
24	1025	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	1	8	163			52			4	3	2	3	2	RB			1		1			
24	1026	Tilia sp.	lípa	13	0	11	201			64			4	3	3	3	3	RZ	RL		1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny instalace vazby	1			
24	1027	Acer pseudoplatanus	javor klen	7	4	9	226			72			4	4	4	4	2					již sesazený	1			
24	1028	Salix sp.	vrba	22	5	16	298			95			4	4	5	5	4	KPB			0	havarijní	1			
24	1029	Acer pseudoplatanus	javor klen	23	2	12	361			115			4	3	3	3	2					již po řezu, nutná pravidelná kontrola	1		ano	
24	1030	Acer platanoides	javor mléč	15	5	11	154			49			4	3	3	3	2	RZ			1	redukce tlakového větvení nebo instalace vazby	1			
29	1037	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	1	9	179			57			4	3	4	4	3	RO	RZ	VD1	1	dle stavu hniloby boční větve nad defektním větvením možno sesadit nebo pokácet, rozhodne arborista po výstupu do koruny	1			
29	1038	Betula pendula	bříza bělokorá	15	0	7	173			55			4	5	5	5	3	KPB			0	havarijní	3			
29	1040	Larix decidua	modřín opadavý	18	–	8	14			4			4	3	3	3	3	KPB			1	usychá	1			

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
29	1041	Quercus robur	dub letní	10	1	16	100			32			4	3	3	3	2	RL			1	odlehčit	3		
29	1042	Pinus nigra	borovice černá	17	1	8	188			60			4	5	5	5	4	KPB			1		3		
29	1043	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	2	7	71			23			3	2	2	3	1					vrůstá do nadzemního vedení	1	x	
29	1044	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	0	7	97			31			2	2	1	3	1	RZ			1		1		
29	1045	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	4,5	0	1,5	22			7			2	2	1	3	1						1		
29	1046	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	4,5	0	1,5	25			8			2	2	1	3	1						1		
29	1047	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	4,5	0	1,5	25			8			2	2	1	3	1						1		
29	1048	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3,5	0	1,5	19			6			2	2	1	3	1						1		
29	1049	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	5	0	1,5	28			9			2	2	1	3	1					měřeno u báze	1		
29	1050	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	5	0	1,5	28			9			2	2	1	3	1					měřeno u báze	1		
29	1051	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	5	0	1,5	28			9			2	2	1	3	1					měřeno u báze	1		
29	1052	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	4	0	1,5	19			6			2	2	1	3	1					měřeno u báze	1		
29	1053	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	3	0	1,5	19			6			2	2	1	3	1					měřeno u báze	1		
29	1054	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	4	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
29	1055	Tilia sp.	lípa	4	2	2	14			4			2	2	1	3	1						1		
29	1056	Prunus avium	třešen ptačí	1,5	1	1	4			1			2	2	1	3	1					špičák, nově vysazený	1		
29	1057	Prunus cerasus	višeň obecná	2	1	2	14			4			2	2	1	3	1					nově vysazený	1		
29	1058	Prunus cerasus	višeň obecná	2	1	1	14			4			2	2	1	3	1					nově vysazený	1		
20	1105	Acer platanoides	javor mléč	10	1	10	133			42			3	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit	2		
20	1106	Betula pendula	bříza bělokorá	13	2	6	78			25			4	2	2	3	1						1		
20	1107	Betula pendula	bříza bělokorá	4	2	3	24			8			3	2	4	4	2	KS			1	hniloba	1		
20	1108	Betula pendula	bříza bělokorá	3	2	4	19			6			3	2	4	4	2	KS			1	hniloba	1		
20	1112	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	1	15	148			47			4	3	3	4	3	RB	RL		1	odlehčit	3		
20	1113	Tilia sp.	lípa	8	1	6	62	36		20	11		3	2	2	3	2						3		
20	1114	Acer platanoides	javor mléč	14	4	9	109	70		35	22		4	2	3	3	2	RZ			2	odlehčit	3		
20	1115	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	4	12	146			46			4	3	2	3	2						3		
20	1116	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	2	8	97			31			3	3	3	4	3	KS			2	trhlina kmene, dlouhodobě neperspektivní	1	x	
20	1117	Acer platanoides	javor mléč	13	3	8	74			24			3	2	3	4	2	KS			2	zarostlé pletivo do obvodu kmene, dlouhodobě neperspektivní	1	x	
20	1118	Tilia euchlora	lípa zelená	7	1	5	40			13			3	2	2	3	1	RV			1		1	x	
20	1119	Quercus petraea	dub zimní	5	1	3	24			8			3	2	2	3	1						1	x	
20	1120	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	2	13	272			87			4	3	3	4	3	RZ			1	v bezprostředním okolí stavební práce (pojezd), nutná kontrola vitality a stavu za vegetace 2018 (2019) dle toho navrhnout opatření	1		ano
20	1121	Juglans regia	ořešák královský	11	0	12	154	130		49	41		4	3	4	4	3	KPS			1	prasklé defektní větvení	1		
20	1122	Salix alba	vrba bílá	18	2	13	352			112			4	3	5	4	4	KPB			1	velmi vyhnílá, nebezpečná pro okolí. Místo kácení zvážít úplné sesazení na cca 3-4 m vysoké stabilizované torzo	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
20	1123	Salix alba	vrba bílá	17	5	15	340			108			4	3	5	5	4	KPB			1	velmi vyhnílá, nebezpečná pro okolí. Místo kácení zvážit úplné sesazení na cca 3-4 m vysoké stabilizované torzo	1		
20	1124	Alnus glutinosa	olše lepkavá	20	1	12	215			68			4	3	4	4	3	KPB			1	hníloby	1		
25	1125	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	0	9	95			30			4	3	2	3	2					měřeno v 1 m	1		
25	1126	Malus domestica	jabloň domácí	4	0	6	43			14			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
25	1127	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	4	0	3	84			27			4	3	3	4	2						1		
25	1128	Thuja occidentalis 'Smaragd'	zerav západní	3	0	1	30			10			3	2	2	3	1					měřeno u báze	1		
25	1129	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	3	39	33		12	11		3	2	1	3	1						1		
25	1130	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	3	97			31			3	2	1	3	1						1		
25	1131	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	0	5	55			18			3	2	1	3	1	RV			1		1		
25	1132	Acer platanoides	javor mléč	6	0	5	60			19			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1133	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	2	5	55			18			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1134	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	1,5	6	52	32	27	17	10	9	3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1135	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	2	6	62			20			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1136	Acer platanoides	javor mléč	10	2	6	72			23			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1137	Acer platanoides 'Crimson King'	javor mléč	6	1	5	38			12			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1138	Acer pseudoplatanus	javor klen	8	1,5	6	220			70			3	2	3	4	2					měřeno u báze, výmladky, neperspektivní. Bude odstraněno samostatnou akcí, v souvislosti s úpravami školní zahrady.	1		
25	1139	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	12	2	7	196			62			4	3	3	3	3	RZ	VD2		1	silně odlehčit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
25	1143	Koelreuteria paniculata	svitel latnatý	4	2	3	26			8			2	2	1	3	1						1		
25	1144	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	2	24			8			2	2	1	3	1						1		
25	1145	Betula pendula	bříza bělokora	15	1	6	97			31			4	3	4	4	3	KPS			1	hníloba báze	1		
25	1146	Betula pendula	bříza bělokora	16	1	7	165			53			4	3	4	4	3	KPS			1	hníloba báze	1		
25	1147	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	1	7	111			35			4	3	3	4	3	RB	RL		1		1		
25	1148	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	1	7	101			32			4	3	3	3	2	RB			1	dle stavu po výstupu do koruny RL	1		
25	1149	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	1,5	6	67			21			3	3	3	3	2						1		
25	1150	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	0	8	100			32			4	3	3	3	3	RB	RL		0		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
25	1151	Pinus sylvestris	borovice lesní	5	0	4	75			24			3	3	3	3	2	RL			1	odlehčit	1		
25	1152	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	45			14			3	2	2	3	2						1		
25	1153	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	8	2	3	55			18			3	2	2	3	2						1		
25	1154	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	9	1	4	86			27			4	2	4	4	2	KS			2	při stavbě mostu poškozené silné kořeny, nutná pravidelná kontrola nebo odstranit	1		
25	1155	Thuja plicata	zerav obrovský	9	0	6	75			24			4	2	2	3	2						1		
25	1156	Thuja occidentalis	zerav západní	7	0	6	75	65	61	24	21	19	4	2	2	3	2					vícekmén, v budoucnu redukce	1		
25	1157	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	1	5	76			24			4	3	2	3	2						1		
25	1158	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	2	5	85			27			4	3	2	3	2	RB			1	kontrola vitality za vegetace v roce 2018 a 2019 dle toho kácení	1		ano
25	1159	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	1,5	5	74			24			3	3	2	3	2						1		
25	1160	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	7	1,5	5	59			19			3	3	3	4	2					neperspektivní, v budoucnu odstranit	1		
25	1161	Betula pendula	bříza bělokorá	9	1	4	57			18			3	2	3	4	2	KS			2	hniloba báze	1		
25	1162	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	2	13	204			65			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit, kontrola stavu tlakové vidlice stromolezecky	1		
25	1163	Thuja occidentalis	zerav západní	10	1	5	86	72		27	23		4	3	3	3	2						1		
25	1164	Thuja occidentalis	zerav západní	9	1	5	73	44	37	23	14	12	4	3	3	3	3					v době hodnocení v okolí prováděny zemní práce - odkopání zeminy a poškození kořenů. Riziko vývratu. Nutná kontrola po skončení prací 2018 (popř. 2019) a dle stavu rozhodnout o redukci či odstranění stromu.	1		ano
25	1165	Thuja occidentalis	zerav západní	11	1	7	102	83	74	32	26	24	4	3	3	3	2					4-kmén (28)	1		
25	1166	Thuja occidentalis	zerav západní	11	0	5	96	81		31	26		4	3	3	3	2						1		
25	1167	Thuja occidentalis	zerav západní	11	0	5	98	35	33	31	11	11	4	3	3	3	2						1		
25	1168	Thuja occidentalis	zerav západní	11	0	6	105	83	73	33	26	23	4	3	3	3	2						1		
25	1169	Thuja occidentalis	zerav západní	9	0	4	76	66	29	24	21	9	4	3	3	3	2						1		
25	1170	Thuja occidentalis	zerav západní	8	0	3	54	32		17	10		4	3	3	3	2						1		
25	1171	Thuja occidentalis	zerav západní	8	0	3	65	35	28	21	11	9	4	3	3	3	2	RL			2		1		
26	1172	Betula pendula	bříza bělokorá	3	1	3	38			12			3	2	2	3	1						1		
26	1173	Prunus avium	třešeň ptačí	7	0	6	86			27			4	3	4	4	2	KS			1	vyhníla	1		
26	1174	Prunus avium	třešeň ptačí	6	1	7	125			40			4	3	4	4	3	RZ			1	zmladit	1		
26	1175	Prunus avium	třešeň ptačí	6	1	6	116			37			4	3	4	4	3	RL			1	odlehčit, odstranit cca do 5 let	1		
25	1176	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1177	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1178	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1179	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1180	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1181	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		
25	1182	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola		
25	1183	Crataegus xprunifolia 'Splendens'	hloh slívolistý	4	2	1	14			4			2	2	1	3	1							1			
30	1184	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	2	13	100			32			3	3	3	3	2	RZ				1	měřeno u báze, stavební práce v okolí, nutná opakovaná kontrola stavu za vegetace 2/2 2018 a 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření	1		ano	
30	1185	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	3	9	89			28			3	2	2	3	2						1	měřeno u báze, stavební práce v okolí, nutná kontrola stavu za vegetace 2/2 2018 a 2019, dle stavu pokácet nebo navrhnout ošetření	1		ano
30	1186	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	4	9	88			28			3	3	2	3	2						1	měřeno u báze, stavební práce v okolí, nutná kontrola stavu za vegetace 2/2 2018 a 2019, dle stavu pokácet nebo navrhnout ošetření	1		ano
30	1187	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	3	7	82			26			3	3	2	4	2						1	měřeno u báze, stavební práce v okolí, nutná kontrola stavu za vegetace 2/2 2018 a 2019, dle stavu pokácet nebo navrhnout ošetření	1		ano
30	1188	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	1	16	258			82			4	3	3	3	3	RZ				1	měřeno u báze, odlehčit korunu. Stavební práce v okolí, nutná opakovaná kontrola stavu za vegetace 2/2 2018 a 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření	1		ano	
30	1189	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1190	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1191	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1192	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1193	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1194	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1	RV				1		1			
30	1195	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1196	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	2	3	1	kotvení				1	oprava kotvení	1			
30	1197	Crataegus sp.	hloh	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1198	Pinus nigra	borovice černá	4	1	2,5	37			12			3	2	1	3	1							1			
30	1199	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	1	2	31			10			3	5	4	4	1	KS				1	suchý	1			
30	1200	Pinus nigra	borovice černá	4	1	3	37			12			3	2	1	3	1							1			
30	1201	Acer pseudoplatanus	javor klen	9	1	8	108			34			3	2	2	3	2	RZ				2	odlehčit	1			
30	1202	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1203	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1204	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1205	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1	kotvení				1	opravit kotvení	1			
30	1206	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1207	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	16			5			2	2	1	3	1							1			
30	1208	Betula pendula	bříza bělokorá	16	1	8	112			36			4	3	2	4	2						v okolí zpevněné povrchy, vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko mechanického selhání báze kmene či kořenového systému. Nutná pravidelná kontrola stavu stromy nebo jeho odstranění	1		ano	
30	1209	Larix decidua	modřín opadavý	3	0	2	25			8			3	2	2	3	1							1			
30	1210	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	3	35			11			3	2	2	3	1							1			

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
30	1211	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	4	0	1	22			7			2	2	2	3	1						1		
30	1212	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	5	0	2	28			9			2	2	2	3	1						1		
30	1213	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	4	119			38			3	3	2	3	2					měřeno u báze, vícekmenný	1		
30	1214	Crataegus sp.	hloh	7	1	6	91			29			4	3	3	4	2	RL			2	obloženo dřevem, nepřístupno detailní kontrole	1		
30	1215	Acer campestre	javor babyka	10	1	9	133			42			4	3	2	3	2	RZ			2		1		
30	1216	Acer platanoides	javor mléč	13	2	12	273			87			4	3	4	4	3	KPS			1	zlomy v koruně silných kosterních větví, trhlina v tlakové vidlici	1		
30	1217	Prunus cerasus	višeň obecná	6	2	6	78			25			3	3	4	4	3	KS			0	hniloba kmene	1		
30	1218	Juglans regia	ořešák královský	8	1	7	70			22			3	3	2	3	2						1		
30	1219	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	4	11	–			#####			4	3	2	3	2					oploceno, nepřístupno detailní kontrole	1		
30	1220	Juglans regia	ořešák královský	10	3	8	–			#####			4	3	3	4	3					oploceno, nepřístupno detailní kontrole, plodnice hub na odřezaných větvích, nutná pravidelná kontrola nebo odstranění od cca 5 let	1		ano
30	1221	Betula pendula	bříza bělokora	15	3	9	116			37			4	3	3	4	3	KPS			2	počátek hnilob	1		
30	1222	Acer platanoides	javor mléč	10	2	9	163			52			4	3	4	4	3	KPB			1	dutina kmene, porostlé břechtanem, nepřístupno detailnější kontrole	1		
30	1223	Larix decidua	modřín opadavý	14	1	8	144			46			4	3	2	3	2						1		
30	1224	Thuja occidentalis	zerav západní	4	0	3	38			12			4	3	2	4	2					měřeno u báze	1		
30	1225	Thuja occidentalis	zerav západní	5	0	2	25			8			4	3	2	4	2					měřeno u báze	1		
30	1226	Juglans regia	ořešák královský	11	1	15	–			68			4	3	4	4	3	rz			1	oploceno, nepřístupno detailní kontrole, před vlastním ošetřením opakovat kontrolu	1		
30	1227	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	7	60	48		19	15		4	3	3	3	2	RL			2	odlehčit	1		
30	1228	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	6	0	7	101			32			4	3	3	3	2	RL			1	odlehčit	1		
30	1229	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	2	12	167			53			4	3	3	4	2					již po redukci koruny, nutná pravidelná kontrola stavu	1		ano
30	1230	Picea abies	smrk ztepilý	8	0	4	82			26			4	3	2	4	2					kmen nepřístupný detailní kontrole (zapojené husté porosty křovin)	1		
30	1231	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	6	2	6	82			26			3	2	1	3	1						1		
30	1232	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	5	2	6	71			23			3	2	1	3	1						1		
30	1233	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	5	2	6	72			23			3	2	1	3	1						1		
30	1234	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	5	2	6	69			22			3	2	1	3	1						1		
30	1235	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	5	2	6	78			25			3	2	1	3	1						1		
30	1236	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	5	2	6	78			25			3	2	1	3	1						1		
30	1237	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	7	74	73		24	23		4	3	2	3	2					měřeno v 1 m	1		
30	1238	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	5	69			22			4	3	2	3	2						1		
30	1239	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	6	37			12			4	3	2	3	2						1		
30	1240	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	7	87			28			4	3	2	3	2						1		
30	1241	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	7	67			21			4	3	2	3	2						1		
30	1242	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	5	0	7	65			21			4	3	2	3	2						1		
30	1243	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	0	8	110			35			4	3	3	4	3	RO	RB		1	trhlina kmene, silně odlehčit	1		
30	1244	Tilia cordata	lípa srdčitá	6	0	6	151			48			3	3	4	4	3	KS			1	nárosty, nahradit	1		
30	1245	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6	1	4	40			13			3	2	2	3	1						1		
30	1246	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	0	8	166			53			3	3	4	4	3	KS			1	nárosty, nahradit	1		
30	1247	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	0	9	141			45			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
30	1248	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	0,5	9	151			48			4	3	3	4	3	RZ	VD1		1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stromu, nebo odstranit a uvolnit sousední lípy	1		
30	1249	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	1	8	236			75			4	3	4	4	3	RS			1	trhlina kmene	1		
30	1250	Picea abies	smrk ztepilý	9	0	5	93			30			4	3	3	4	2	KPB			2	dva terminály, riziko vylomení	1		
30	1251	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	2	6	96			31			4	3	2	3	2						1		
30	1252	Picea abies	smrk ztepilý	10	0	2,5	28			9			3	3	2	3	1						1		
30	1253	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	2	7	110			35			4	3	3	4	2					již uřezaný terminál, nutná pravidelná kontrola	1		ano
30	1254	Picea abies	smrk ztepilý	2	0	3	32			10			3	3	3	4	1						1		
30	1255	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	3	39			12			3	3	3	4	1						1		
30	1256	Picea abies	smrk ztepilý	3	1	2	24			8			3	3	3	4	1						1		
30	1257	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	1,5	7	106			34			4	3	2	3	2						1		
30	1258	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	8	137			44			4	3	4	4	3	KPB			1	poškozené kořeny, snížení terénu	1	x	
30	1259	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	7	100			32			3	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
30	1260	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	1	6	74			24			3	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
30	1261	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	0	7	99			32			3	3	3	3	2	RL			1	redukce koruny u vedení	1	x	
30	1262	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	1	8	112			36			3	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit + redukce koruny	1	x	
30	1263	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	0	9	118			38			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčení tlakového větvení	1	x	
30	1264	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	0	7	91			29			3	3	3	4	3	RB			1		1	x	
30	1265	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	0	8	122			39			4	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
30	1266	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	0	6	105			33			4	3	3	4	3	RZ			1		1		
30	1267	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	9	133			42			4	3	4	3	3	RZ			1	odlehčit tlakové větvení, dle stavu do výstupu do koruny instalace vazby	1		
30	1268	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	11	166			53			4	3	3	3	3	RO	RB		1	odlehčit	1		
30	1271	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1272	Acer campestre	javor babyka	6	2	3	34			11			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1273	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1274	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	27			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1275	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1276	Acer platanoides	javor mléč	4	2	3	86			27			4	2	4	4	2	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
30	1277	Acer platanoides	javor mléč	4	1,5	2	76			24			4	2	4	4	2	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
30	1278	Acer platanoides	javor mléč	3	—	1	91			29			4	5	4	4	3	KS			1	suchý	1		
30	1279	Acer platanoides	javor mléč	4	2	2	105			33			4	4	4	4	3	KS			1	zcela vyhnílý	1		
30	1280	Acer platanoides	javor mléč	5	2	3	107			34			4	2	4	4	3	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
30	1281	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	72			23			4	2	4	4	3	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
35	1282	Acer platanoides	javor mléč	4	1,5	3	88			28			4	2	3	4	2	KS			2	ponechat na dožití nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola. V případě zhoršení stavu odstranit dříve	1		ano
35	1283	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1284	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	28			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1285	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	25			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
34	1286	Acer campestre	javor babyka	4	2	2	25			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1287	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	26			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1288	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	30			10			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1289	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	28			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1290	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	32			10			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1291	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	32			10			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1292	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1293	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	33			11			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1294	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	31			10			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1295	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	28			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1296	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	26			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
34	1297	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1298	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	24			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1299	Acer campestre	javor babyka	5	1,5	3	26			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1300	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	27			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1301	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1302	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	32			10			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1303	Acer platanoides	javor mléč	5	2	3	92			29			4	2	4	4	3	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
30	1304	Acer platanoides	javor mléč	5	2	3	91			29			4	2	4	4	3	KS			2	dožívající stromořadí, nutná pravidelná kontrola, po zhoršení stavu stromořadí nahradit	1		ano
30	1305	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	27			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1306	Acer campestre	javor babyka	5	2	1	22			7			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1307	Crataegus sp.	hloh	4	1	3	93			30			4	3	4	4	3	KS			1	vyhnily, nahradit	1		
30	1308	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	32			10			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1309	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	24			8			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1310	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	24			8			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1311	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	23			7			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1312	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	29			9			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1313	Acer campestre	javor babyka	5	2	3	28			9			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1314	Acer campestre	javor babyka	5	2	2	26			8			2	2	1	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
30	1315	Crataegus sp.	hloh	3	1,5	2	68			22			4	3	4	4	3	KS			1		1		
30	1316	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	77			25			4	3	4	4	2	KS			1		1		
30	1317	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	93			30			4	3	4	4	2	KS			2	omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		
35	1318	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	87			28			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1319	Acer platanoides	javor mléč	4	2	3	56			18			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1320	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	66			21			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1321	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	56			18			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
35	1322	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	64			20			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1323	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	66			21			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1324	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	69			22			4	3	3	4	2					omezený prostor, možno pouze krátkodobě ponechat nebo nahradit, nutná pravidelná kontrola	1		ano
35	1325	Acer platanoides	javor mléč	3	2	2	74			24			4	3	4	4	2	KS			1	zabetonovaný, neperspektivní	1		
35	1326	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	85			27			4	3	4	4	2	KS			1		1		
35	1327	Acer platanoides	javor mléč	3	1,5	2	83			26			4	3	4	4	2	KS			1		1		
35	1328	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	15			5			2	2	2	3	1						1		
35	1329	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	14			4			2	2	2	3	1						1		
35	1330	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	13			4			2	2	2	3	1						1		
35	1331	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	12			4			2	2	2	3	1						1		
35	1332	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	14			4			2	2	2	3	1						1		
35	1333	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	16			5			2	2	2	3	1						1		
35	1334	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	17			5			2	2	2	3	1						1		
35	1335	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	16			5			2	2	2	3	1						1		
35	1336	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	15			5			2	2	2	3	1						1		
35	1337	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	17			5			2	2	2	3	1						1		
35	1338	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	15			5			2	2	2	3	1						1		
35	1339	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	13			4			2	2	2	3	1						1		
35	1340	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	12			4			2	2	2	3	1						1		
35	1341	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	4	2	1	12			4			2	2	2	3	1						1		
35	1342	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	79			25			3	3	2	4	2						1		
35	1343	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	35			11			3	3	2	4	2						1		
35	1344	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	44			14			3	3	2	4	2						1		
35	1345	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	66			21			3	3	2	4	2						1		
35	1346	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	53			17			3	3	3	4	2	RB			1		1		
35	1347	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	63			20			3	3	2	4	2						1		
35	1348	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	38			12			3	3	2	4	2						1		
35	1349	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	63			20			3	3	2	4	2						1		
35	1350	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	63			20			3	3	3	4	2	RB			1		1		
35	1351	Betula pendula	bříza bělokora	8	1,5	5	57			18			3	3	2	4	2						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
35	1352	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1,5	5	57			18			3	3	2	4	2						1		
35	1353	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1,5	5	50			16			3	3	2	4	2						1		
35	1354	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1,5	5	358			114			3	3	2	4	2	RB			1		1		
35	1355	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1,5	5	50			16			3	3	2	4	2						1		
35	1356	Betula pendula	bříza bělokorá	8	1,5	5	53			17			3	3	2	4	2						1		
35	1357	Picea abies	smrk ztepilý	3	0	1,5	13			4			2	2	1	3	1						1		
35	1358	Pinus nigra	borovice černá	5	0	5	69			22			3	2	1	3	1						1		
35	1359	Pinus nigra	borovice černá	5	0	4	56			18			3	3	3	4	2					mírný náklon, nutná pravidelná kontrola	1		
35	1360	Larix decidua	modřín opadavý	5	-	2	39			12			3	2	2	3	2					kontrola za vegetace 2018 a 2019, dle toho navrhnout opatření	1		ano
35	1361	Abies lasiocarpa var. arizonica	jedle plstnatoplodá	5	0	2	36			11			3	2	2	3	1						1		
35	1362	Pinus nigra	borovice černá	6	0	4	55			18			3	2	2	3	1						1		
35	1363	Liquidambar styraciflua	ambroň západní	5	0,5	3	34			11			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1364	Pinus strobus	borovice vejmutovka	7	0	5	55	51		18	16		3	2	2	3	1						1		
35	1365	Pinus strobus	borovice vejmutovka	7	0	5	59	29	19	19	9	6	3	2	2	3	1						1		
35	1366	Prunus fruticosa 'Globosa'	višeň křovitá	4	2	2	31			10			3	2	2	3	1						1		
35	1367	Prunus fruticosa 'Globosa'	višeň křovitá	4	1,5	2	44			14			3	2	2	3	1						1		
35	1368	Prunus fruticosa 'Globosa'	višeň křovitá	3	2	1	23			7			3	2	2	3	1						1		
35	1369	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	4	0	5	47			15			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1370	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	4	1	3	40			13			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1371	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	4	1	3	50			16			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1372	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	5	1	4	41			13			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1373	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	5	1	4	40			13			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1374	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	4	1	3	29			9			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1375	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	5	1	4	51			16			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1376	Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	5	1	4	32			10			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1377	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	4	0	6	73			23			3	2	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
35	1378	Acer tataricum	javor tatarský	5	1	5	39			12			3	2	2	3	1						1		
35	1379	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	8	1	5	66			21			3	2	3	3	2	RV			1	prosvětlit, odlehčit	1		
35	1380	Quercus robur 'Fastigiata'	dub letní	8	1	1	48			15			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
35	1381	Robinia sp.	trnovník	4	1,5	2	35			11			2	2	3	3	1					měřeno v 1 m	1		
35	1382	Picea omorika	smrk omorika	2	0	2	17			5			2	2	2	3	1						1		
35	1383	Liquidambar styraciflua	ambroň západní	5	0,5	2,5	24			8			2	2	2	3	1						1		
35	1384	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	28			9			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
35	1385	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	32			10			2	2	2	3	1						1		
36	1386	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	21			7			2	2	1	3	1						1		
36	1387	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	3	1,5	2	22			7			2	2	1	3	1						1		
36	1388	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	3	1,5	2	26			8			2	2	2	3	1	kotvení			1	odstranit kotvení	1		
36	1389	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	1	12	192	162	65	61	52	21	4	3	3	4	3	RZ	VD1		1	dutina báze, řezem odlehčit nebo redukovat korunu, následně nutná pravidelná kontrola a v horizontu 5-10 let odstranit. Předem ověřit majetkové vztahy.	1	x	
36	1390	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	1	13	225	114		72	36		4	3	3	4	3	RZ			1	dutina báze, řezem odlehčit nebo redukovat korunu, následně nutná pravidelná kontrola a v horizontu 5-10 let odstranit. Předem ověřit majetkové vztahy.	1	x	
36	1391	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	10	5	88			28			3	3	3	3	2	RB			1		1		
36	1392	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	5	11	142			45			4	3	3	4	3	RB			0	kontrola za vegetace 2018 a 2019, dle toho navrhnout další opatření	1		ano
36	1393	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	1	8	112			36			4	3	3	4	3	RB			0	kontrola za vegetace 2018 a 2019, dle toho navrhnout další opatření	1		ano
36	1394	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	1	7	114			36			4	3	2	3	2						2		
36	1395	Acer platanoides 'Drummondii'	javor mléč	4	1	2	17			5			3	2	2	3	1						1		
36	1396	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	6	10	228			73			4	3	3	4	3	RB			1	nutná pravidelná kontrola a v horizontu cca 5 let odstranit	3		
35	1397	Salix sp.	vrba	8	0	11	158			50			4	3	3	3	2	RB			1	měřeno v 0,5 m	1		
35	1398	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	1	9	228			73			4	3	3	3	3	RO	RZ	VD1	0	redukce koruny, stabilizace. V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu rozvětvení a koruny. Dle zjištěného skutečného stavu ošetření uzpůsobit. Nutná následná pravidelná kontrola	1		ano
35	1399	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	1	13	322			103			4	3	4	3	4	RO	RZ	VD3	1	silná redukce koruny, stabilizace. V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu rozvětvení a koruny. Počátek hniloby báze - s ohledem na bezprostřední blízkost dětského hřiště doporučujeme tomografické vyšetření nebo tahovou zkoušku, nutná následná pravidelná kontrola	1		ano
35	1400	Betula pendula	bříza bělokorá	11	2	9	146			46			4	4	4	4	4	KPS			0	hniloba koruny	1		
35	1401	Pinus nigra	borovice černá	8	1	5	80			25			3	2	2	3	2						1		
35	1402	Pinus nigra	borovice černá	7	2	4	99			32			3	2	2	3	2						1		
35	1403	Abies concolor	jedle ojíňená	9	2	5	82			26			3	2	2	3	2						1	x	
35	1404	Morus alba	morušovník bílý	8	0	13	118	110		38	35		4	3	4	4	3	KS			1	prasklé větvení, náklon, nebezpečný. Částečnou variantou oddálení kácení je sesazení na cca 3 m torzo.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
35	1405	Morus alba	morušovník bílý	10	1	11	130			41			4	3	4	4	3	RZ			1	silně odlehčit nebo sesadit korunu, rozhodne arborista dle stavu do výstupu koruny	1		
35	1406	Morus alba	morušovník bílý	10	0	13	158	114		50	36		4	3	4	4	3	KPS			1	náklon, hniloby	1		
35	1407	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	3	1	3	33			11			3	2	1	3	1						1		
35	1408	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	2	1,5	3	30			10			3	2	1	3	1						1		
35	1409	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	2	1,5	3	34			11			3	2	1	3	1						1		
35	1410	Prunus avium	třešeň ptačí	8	1,5	7	87			28			4	3	3	4	2					neperspektivní, el. Vedení, možno odstranit	2		
34	1411	Juglans regia	ořešák královský	7	0	6	58	47		18	15		3	3	2	4	2						2		
34	1412	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6	2	1	20			6			3	2	2	3	1						1		
34	1413	Juglans regia	ořešák královský	5	1,5	5	39			12			3	2	2	3	1						1		
34	1414	Juglans regia	ořešák královský	6	1	6	50			16			3	2	2	3	1						1		
34	1415	Juglans regia	ořešák královský	5	0	4	35			11			3	2	2	3	1						1		
34	1416	Juglans regia	ořešák královský	9	0	12	182			58			4	2	2	3	2					měřeno u báze	1		
34	1417	Prunus avium	třešeň ptačí	4	1	5	42			13			3	2	2	3	1					měřeno v 1 m	1		
25	1423	Pinus strobus	borovice vejmutovka	19	3	8	172			55			4	3	3	3	2	VD1			1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu rozvětvení a koruny, nutná pravidelná kontrola	1		
25	1424	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	23	3	15	226			72			4	3	3	4	3	RO	RB		1	roste ve svahu, počátek hniloby báze, silně odlehčit a cca za 5 let odstranit, nebo odstranit a nahradit	1		
26	1433	Tilia sp.	lípa	4	2	2	105			33			4	3	3	4	2						1		
26	1434	Tilia sp.	lípa	4	2	3	103			33			4	3	3	4	2						1		
26	1435	Tilia sp.	lípa	4	2	3	109			35			4	3	3	4	2						1		
26	1436	Tilia sp.	lípa	5	2	4	98			31			4	3	3	4	2						1		
26	1437	Tilia sp.	lípa	5	2	4	85			27			4	3	3	4	2						1		
26	1438	Populus simonii 'Fastigiata'	topol Simonův	8	2	3	46			15			3	2	2	3	1						1		
26	1439	Populus simonii 'Fastigiata'	topol Simonův	7	2	2	39			12			3	2	2	3	1						1		
26	1440	Populus simonii 'Fastigiata'	topol Simonův	7	3	2	36			11			3	2	2	3	1						1		
26	1441	Populus simonii 'Fastigiata'	topol Simonův	7	3	2	32			10			3	2	2	3	1						1		
26	1442	Populus simonii 'Fastigiata'	topol Simonův	6	3	2	25			8			3	2	2	3	1						1		
26	1443	Thuja plicata 'Zebrina'	zerav obrovský	5	0	3	46			15			4	3	2	3	1						1		
26	1444	Thuja plicata 'Zebrina'	zerav obrovský	6	0	3	51			16			4	3	2	3	1						1		
26	1445	Thuja plicata 'Zebrina'	zerav obrovský	7	0	4	62			20			4	3	2	3	1						1		
26	1446	Thuja occidentalis	zerav západní	7	0	3	51	28		16	9		4	3	2	3	1						1		
26	1447	Picea pungens	smrk pichlavý	14	2	6	127			40			4	3	3	3	2	KPB			1	ulomený terminál	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
26	1448	Abies concolor	jedle ojíňená	18	2	7	149			47			4	3	2	3	2	strom			1	vrchní část koruny rozdělena (dva terminály). Ze země není viditelný stav rozvětvení. Doporučena stromolezecká kontrola stavu	1		ano
26	1449	Abies concolor	jedle ojíňená	22	2	8	156			50			4	3	2	4	2	RB			1		1		
26	1450	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	14	2	5	90			29			4	4	3	3	2	KPB			1	v zástinu, usychá	1		
26	1451	Abies concolor	jedle ojíňená	23	2	9	166			53			4	3	3	3	2	RB			1	v rámci ošetření nutná důkladná stromolezecká kontrola stromů (bílí povlak na kmeni - korovnice?). Dle stavu rozhodnout o dalším opatření a následně nutná pravidelná kontrola	1		ano
26	1452	Juniperus sp.	jalovec	9	1,5	5	88			28			4	4	3	3	2	KS			2	prosychá	1		
26	1453	Thuja occidentalis	zerav západní	4	0,5	2	31			10			3	2	2	3	1						1		
26	1454	Picea pungens	smrk pichlavý	21	2	6	107			34			4	3	2	3	2	RB			2		1		
26	1455	Picea omorika	smrk omorika	15	1,5	4	75			24			3	3	2	3	2						1		
26	1456	Thuja occidentalis cv.	zerav západní	6	1	3	43			14			3	3	2	3	1						1		
26	1457	Tilia x euchlora	lípa zelená	17	1,5	13	152			48			4	3	2	3	2	RZ			2		1		
26	1458	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	8	2	4	52			17			3	2	2	3	1						1		
26	1459	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	25	4	9	146			46			4	3	4	4	3	KPB			1	hniloba kmene v cca 10 m	1		
26	1460	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	13	4	5	78			25			3	3	2	3	2						1		
26	1461	Betula pendula	bříza bělokorá	5	2	4	23			7			2	3	3	4	2						1		
26	1462	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	11	4	5	82			26			4	3	3	4	3	KPB			2	počátek hniloby báze, náklon, nutná pravidelná kontrola	1		
26	1463	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	24	3	6	138			44			4	3	3	4	3	RB			1	v rámci ošetření stromolezecká kontrola vrchní části koruny - ze země není viditelné. V případě defektu či hniloby odstranění	1		
26	1464	Betula pendula	bříza bělokorá	12	2	8	97			31			4	4	4	4	3	KPB			1	uschlý vršek	1		
26	1465	Betula pendula	bříza bělokorá	12	2	6	85			27			4	3	4	4	3	KPB			1	uschlý vršek	1		
26	1466	Betula pendula	bříza bělokorá	7	2	4	39			12			3	3	2	3	2						1		
26	1467	Betula pendula	bříza bělokorá	10	2	6	67	49	25	21	16	8	4	3	2	3	2					nutná pravidelná kontrola, kontrola vitality za vegetace 2018 a 2019, dle stavu odstranit	1		ano
26	1468	Thuja occidentalis	zerav západní	5	1	2	34			11			3	3	3	4	2					neperspektivní	1		
26	1469	Betula pendula	bříza bělokorá	16	1,5	8	122			39			4	3	2	4	2					nutná pravidelná kontrola, kontrola vitality za vegetace 2018 a 2019, dle stavu odstranit	1		ano
26	1470	Tilia sp.	lípa	17	1,5	11	165			53			4	3	2	3	2	RZ			1		1		
26	1471	Tilia sp.	lípa	18	1,5	11	217			69			4	3	3	3	4	RZ	VD2		0		1		
26	1472	Tilia sp.	lípa	16	1,5	12	168			54			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1473	Tilia sp.	lípa	16	1,5	11	140			45			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1474	Tilia sp.	lípa	16	2	17	218			69			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit	1		
26	1475	Tilia sp.	lípa	16	2	17	248			79			4	3	3	3	3	RZ	VD2		1	silně odlehčit, dle stavu v koruně obvodová redukce	1		
26	1476	Tilia sp.	lípa	24	2	20	348			111			4	3	3	3	3	RZ	VD4		1	silně odlehčit, dle stavu v koruně obvodová redukce, nutná pravidelná kontrola	1		
26	1477	Tilia sp.	lípa	23	2	13	227			72			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit, boční silnou větev siln redukovat, nebo stabilizovat vazbou	1		
26	1478	Tilia sp.	lípa	18	1	9	183			58			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
26	1479	Tilia sp.	lípa	5	1	4	100			32			4	2	3	4	2					řezaný na hlavu	1		
26	1480	Carpinus betulus	habr obecný	7	-	7	89			28			4	5	4	5	3	KS				1 suchý	1		
26	1481	Tilia sp.	lípa	5	1	4	124			39			4	3	4	4	3	KS				2 řezaný na hlavu, nahradit	1		
26	1482	Tilia sp.	lípa	5	1	5	121			39			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1483	Tilia sp.	lípa	5	1	5	143			46			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1484	Tilia sp.	lípa	5	1	5	118			38			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1485	Tilia sp.	lípa	5	1	5	134			43			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1486	Tilia sp.	lípa	5	1	5	120			38			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1487	Tilia sp.	lípa	5	1	5	110			35			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1488	Tilia sp.	lípa	6	1	4	47			15			3	2	2	3	1					řezaný na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1489	Tilia sp.	lípa	4	1	3	96			31			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1490	Tilia sp.	lípa	5	1	5	94			30			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1491	Tilia sp.	lípa	4	1,5	2	87			28			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1492	Tilia sp.	lípa	5	1	5	115			37			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1493	Tilia sp.	lípa	5	1	5	117			37			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1494	Tilia sp.	lípa	5	1	5	111			35			4	3	4	4	2					řezaná na hlavu, v budoucnu nahradit celé stromořadí	1		
26	1495	Tilia sp.	lípa	18	2	11	209			67			4	3	3	3	3	RZ				1			
26	1496	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	4	2	1	29			9			3	3	2	3	1						1		
26	1497	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův	4	2	1	28			9			3	3	2	3	1						1		
26	1498	Thuja occidentalis	zerav západní	5	2	2	41			13			3	3	2	3	1						1		
26	1499	Thuja occidentalis	zerav západní	5	2	2	54			17			3	3	2	3	1						1		
26	1500	Thuja occidentalis	zerav západní	3	1	1,5	66			21			3	3	2	3	1					měřeno v 1 m	1		
26	1501	Thuja occidentalis	zerav západní	3	1	1,5	61			19			3	3	2	3	1					měřeno v 0,5 m	1		
26	1502	Thuja occidentalis	zerav západní	3	1,5	2	62			20			3	3	2	3	1						1		
26	1503	Salix xerythroflexuosa	vrba pokroucená	4	1	5	44			14			3	3	3	3	2						1		
26	1504	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	9	2	3	84			27			3	3	2	4	2						1		
26	1505	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	11	2	4	89			28			4	3	3	4	2					omezený kořenový prostor, vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko selhání, nutná pravidelná kontrola	1		ano
26	1506	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	14	2	3	101			32			4	3	3	4	2	RL				2 omezený kořenový prostor, vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko selhání, nutná pravidelná kontrola	1		ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
26	1507	Thuja occidentalis	zerav západní	6	2	4	84			27			4	3	2	4	2					omezený kořenový prostor, vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko selhání, nutná pravidelná kontrola	1		ano
26	1508	Thuja plicata	zerav obrovský	13	2	6	164			52			4	3	2	3	2						1		
26	1509	Tilia sp.	lípa	12	2	14	188			60			4	3	3	4	3	RO	RZ		1	dle stromolezecké kontroly stavu hlavních větví instalace vazby, nutná pravidelná kontrola	1		ano
26	1510	Tilia sp.	lípa	15	2	15	262			83			4	3	3	4	3	RZ	VD4		1	silně redukovat, odlehčit	1		
26	1511	Tilia sp.	lípa	8	2	8	185			59			4	3	4	3	3	SSK			1	redukce sekundární koruny	1		
26	1512	Tilia sp.	lípa	18	2	17	234			75			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		
26	1513	Tilia sp.	lípa	16	2	15	225			72			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		
26	1514	Tilia sp.	lípa	16	2	9	181			58			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		
26	1515	Tilia sp.	lípa	10	2	9	133			42			4	3	3	3	3	RS			1	dle stavu ukotvení a defektů nosných částí stromu, zjištěném arboristou v rámci ošetření po výstupu do koruny, částečné sesazení koruny (popřípadě silná obvodová redukce a řez bezpečnostní), rozhodne arborista po výstupu do koruny dle skutečného stavu	1		
26	1516	Picea pungens	smrk pichlavý	15	3	6	128			41			4	3	3	3	2					nutná pravidelná kontrola, kontrola vitality za vegetace 2018 a 2019, dle stavu odstranit	1		ano
26	1517	Tilia sp.	lípa	16	2	14	235			75			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1518	Tilia sp.	lípa	11	2	7	154			49			4	3	4	3	4	RS			1		1		
26	1519	Tilia sp.	lípa	14	2	11	195			62			4	3	3	3	3	RZ	VD3		1		1		
26	1520	Tilia sp.	lípa	15	2	10	198			63			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit, dle stromolezecké kontroly stavu hlavního rozvětvení instalovat vazbu	1		
26	1521	Tilia sp.	lípa	16	2	12	207			66			4	3	3	3	3	RZ			1	břečtan, kmen nepřístupný kontrole detailní kontrole. Pro detailní kontrolu kmene nutno nejprve mechanicky odstranit břečtan a kontrolu okalkovat.	1		
26	1522	Tilia sp.	lípa	12	2	11	153			49			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1523	Tilia sp.	lípa	4	2	2	31			10			2	3	2	3	2						1		
26	1524	Tilia sp.	lípa	15	2	9	138			44			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1525	Tilia sp.	lípa	16	2	10	232			74			4	3	3	3	3	RZ	VD3		1		1		
26	1526	Tilia sp.	lípa	13	2	9	154			49			4	3	3	3	3	RO	RB		1		1		
26	1527	Tilia sp.	lípa	13	2	9	155			49			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1528	Tilia sp.	lípa	14	2	8	179			57			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1		1		
26	1529	Tilia sp.	lípa	14	2	11	217			69			4	3	3	3	3	RZ	VD2		1		1		
26	1530	Tilia sp.	lípa	16	2	12	194			62			4	3	3	3	3	RZ	VD3		1		1		
26	1531	Tilia sp.	lípa	13	2	10	134			43			4	3	3	3	3	RB			1		1		
26	1532	Tilia sp.	lípa	14	3	8	152			48			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
26	1533	Picea pungens	smrk pichlavý	8	1	4	71			23			4	3	2	3	2						1		
26	1534	Thuja occidentalis	zerav západní	3	0	2	35			11			3	2	2	3	1						1		
26	1535	Thuja occidentalis	zerav západní	4	0	2	50			16			3	2	2	3	1						1		
26	1536	Abies concolor	jedle ojiněná	8	2	4	84			27			3	2	2	3	1						1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
26	1537	Picea pungens	smrk pichlavý	5	-	1	28			9			3	5	5	5	2	KS			1	suchý	1		
26	1538	Abies concolor	jedle ojíňená	10	2	5	102			32			3	2	2	3	2						1		
26	1539	Picea pungens	smrk pichlavý	5	1	2	35			11			3	2	2	3	2						1		
26	1540	Abies concolor	jedle ojíňená	10	1	5	94			30			3	2	2	3	2					dvojkmen, nutná pravidelná kontrola	1		
26	1541	Picea pungens	smrk pichlavý	7	2	2	57			18			3	2	2	3	2						1		
26	1542	Picea pungens	smrk pichlavý	3	1	2	25			8			3	2	2	3	2						1		
26	1543	Abies concolor	jedle ojíňená	11	2	6	122			39			3	2	2	3	2					trojkmen, nutná pravidelná kontrola	1		
26	1544	Picea pungens	smrk pichlavý	4	1	2	24			8			3	2	2	3	2						1		
26	1545	Abies concolor	jedle ojíňená	8	2	5	81			26			3	2	2	3	2						1		
26	1546	Abies concolor	jedle ojíňená	7	2	5	123			39			3	2	2	3	2						1		
26	1547	Picea pungens	smrk pichlavý	7	2	4	76			24			3	2	2	3	2						1		
11	1548	Populus xcanescens	topol šedý	12	2	12	210			67			4	3	3	4	3	RL	RB		1	odlehčit, stromolezecká kontrola stavu, nutná pravidelná kontrola, předem ověřit majetkové hranice	1	x	
13	1549	Quercus robur	dub letní	15	6	11	214			68			4	3	3	3	3	RZ			1		1	x	
13	1550	Quercus robur	dub letní	15	4	10	195			62			4	3	3	3	2	RZ			1	dle stavu po výstupu do koruny redukce - odlehčení (RL)	1	x	
15	1551	Betula pendula	bříza bělokorá	15	4	9	138			44			4	3	4	4	3	KS			1	náklon, hniloby	1	x	
17	1552	Prunus avium	třešeň ptačí	9	2	6	85			27			4	4	4	5	4	KS			0	vyvrácená	1		
18	1553	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1554	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1555	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1556	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1557	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1558	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1559	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1560	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1561	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1562	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1563	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1564	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1565	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1566	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
18	1567	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	dřezovec trojtrnný	5	2	2	19			6			2	2	1	3	1								
24	1569	Sorbus sp.	jeřáb	4	2	2	57			18			3	3	4	4	3	KS			1	prasklý kmen	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
21	1570	Quercus robur	dub letní	12	6	6	100			32			4	4	4	4	3	KS			1	souš, praskliny	1		
21	1571	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	2	12	210			67			4	3	4	4	3	RS			1	sesadit	1		
21	1572	Tilia cordata	lípa srdčitá	8	2	9	210			67			4	3	4	4	4	KS			1		1		
21	1573	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	2	9	170			54			4	3	4	4	4	KS			1		1		
21	1574	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	2	9	170			54			4	4	4	4	4	RS			1	sesadit (oddálení kácení), nebo kácení a náhradní výsadba	1		
21	1575	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	2	11	195			62			4	3	4	4	4	RS			1	sesadit (oddálení kácení), nebo kácení a náhradní výsadba	1		
21	1576	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	2	10	220			70			4	3	4	4	4	KS			1		1		
21	1577	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	2	8	198			63			4	4	4	4	4	RS			1	sesadit (oddálení kácení), nebo kácení a náhradní výsadba	1		
21	1578	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	3	10	220			70			4	4	4	4	4	KS			1		1		
21	1579	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	3	8	170			54			4	4	4	4	3	KS			1		1		
21	1580	Juglans regia	ořešák královský	9	2	6	100			32			4	4	3	4	2	KS			1	silně prosychá koruna, ústup vitality (poškození kořenů?)	1	x	
21	1581	Juglans regia	ořešák královský	10	2	8	94			30			4	4	3	4	2	KS			1	silně prosychá koruna, ústup vitality (poškození kořenů?)	1	x	
21	1582	Juglans regia	ořešák královský	9	2	8	113			36			4	4	3	4	2	KS			1	silně prosychá koruna, ústup vitality (poškození kořenů?)	1	x	
21	1583	Juglans regia	ořešák královský	6	2	5	69			22			3	2	2	3	1								
25	1584	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	14	10	3	100	94,2	72	32	30	23	4	3	3	4	3	RZ	VD2		1	silně odlehčit, nebo odstranit a náhradní výsadba. nutná pravidelná kontrola	1		ano
25	1585	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	2	5	44			14			3	2	3	4	2	RB			1	odstranit zlomy	1		
29	1586	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	2	8	82			26			4	3	3	3	2	RZ			1		1	x	
29	1587	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	2	9	100			32			4	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
29	1588	Tilia cordata	lípa srdčitá	11	1	9	104			33			4	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
29	1589	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	9	100			32			4	3	3	3	2	RZ			1		1	x	
30	1590	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	10	154			49			4	3	3	3	2	RZ			1		1	x	
30	1591	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	10	126			40			4	3	3	3	2	RZ			2		1	x	
30	1592	Acer platanoides	javor mléč	14	3	10	79	72,22	69	25	23	22	4	3	2	4	2								
30	1593	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	10	132			42			4	3	2	4	2	RZ			2		1	x	
30	1594	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	10	132			42			4	3	2	4	2	RZ			2		1	x	
30	1595	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	5	7	79			25			4	3	2	3	2							x	
30	1596	Tilia cordata	lípa srdčitá	9	2	9	107			34			4	3	3	4	2	RZ			2		1	x	
30	1597	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	3	10	144			46			4	3	3	4	3	RZ			1		1	x	
30	1598	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	3	10	138			44			4	3	3	4	3	RZ			1		1	x	
30	1599	Tilia cordata	lípa srdčitá	13	3	10	129			41			4	3	3	4	3	RZ			1	odlehčit	1	x	
30	1600	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	2	9	157			50			4	3	4	4	3	KS			1	prasklý kmen	1		
30	1601	Acer platanoides	javor mléč	10	3	9	100			32			4	3	4	4	3	KS			1	náklon, hniloby	1		
30	1602	Larix decidua	modřín opadavý	25	3	13	220			70			4	3	3	3	3	RB			1		1		
30	1603	Picea abies	smrk ztepilý	7	0	3	31			10			2	2	1	3	1								
30	1604	Acer pseudoplatanus	javor klen	7	2	5	57			18			3	2	2	4	2								
30	1605	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	7	10	88			28			3	4	3	4	2	KPB			1	prasklý	1		
30	1606	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	7	9	91			29			3	2	2	3	2					stavební práce v okolí, nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo navrhnout ošetření			ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Péstební opatření č. 1.	Péstební opatření č. 2.	Péstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
30	1607	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	8	9	85			27			3	2	2	3	2					stavební práce v okolí, nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo navrhnout ošetření			ano
30	1608	Acer campestre	javor babyka	14	2	10	113			36			3	2	2	3	2	RZ			1	stavební práce v okolí, nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření	1		ano
25	1609	Salix sp.	vrba	10	2	14	236			75			5	3	4	4	3	ZST			1	již vyvrácené na přístřešek. Možno sesadit na cca 2-3 metrové torzo, nebo odstranit	1		
25	1610	Salix sp.	vrba	10	2	14	236			75			5	3	4	4	3	ZST			1	již vyvrácené na přístřešek. Možno sesadit na cca 2-3 metrové torzo, nebo odstranit	1		
25	1611	Salix sp.	vrba	14	4	10	267			85			5	4	5	5	5	KPB			0	havarijní stav, nad cestou	1		
29	1612	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	3	10	151			48			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit	1		
24	1613	Alnus glutinosa	olše lepkavá	16	4	10	163			52			4	3	3	3	3	RB			1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavního rozvětvení a hlavních větví. Dle stavu instalace dynamické vazby. Rozhodne arborista po výstupu do koruny.	2		
24	1614	Alnus glutinosa	olše lepkavá	10	4	9	151			48			4	3	3	3	2	RZ			2		2		
29	1615	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	6	10	141			45			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit	2		
29	1616	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	16	4	12	85	75,36	47	27	24	15	4	4	3	4	3	KPB			2	prosychá, nutná pravidelná kontrola v případě zhoršení stavu odstranit dříve	2		
29	1617	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	15	6	8	88			28			4	3	2	4	2					nutná pravidelná kontrola			ano
29	1618	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	18	4	13	248			79			4	4	3	4	3	RZ	VD1		1	odlehčit	2		
29	1619	Salix sp.	vrba	13	2	10	173			55			4	3	4	4	2	KPB			1	výrazný náklon	2		
24	1620	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	9	12	182			58			4	3	3	3	3	RB	VD1		1		2		
24	1621	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	10	12	154			49			4	3	3	3	3	RZ			0	suchá větev nad cestou + odlehčit	2		
24	1622	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	4	11	154			49			4	3	3	3	3	RZ			0	suchá větev nad cestou + odlehčit, v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu nosných částí koruny a silných větví, dle zjištěného stavu uzpůsobit ošetření	2		
24	1623	Acer campestre	javor babyka	14	2	8	91			29			4	3	4	4	3	KPB			1	hniloba	2		
24	1624	Salix alba	vrba bílá	17	2	20	308			98			5	4	4	4	3	KPB			1	rozsáhlá hniloba, havarijní stav	2	x	
24	1625	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	1	12	138			44			4	3	3	3	2	RZ			1		2	x	
24	1626	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	3	6	88			28			4	4	4	4	3	KPS			1	prosychá	1		
24	1627	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	13	4	5	94			30			4	3	3	3	2	RB			1		1		
25	1628	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	2	12	257			82			4	3	3	3	3	RO	RB	VD4	1	stabilizovat, v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu (popř. upravit rozsah ošetření), nutná pravidelná kontrola	1		ano
25	1629	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	4	10	264			84			4	3	4	3	3	RO	RB	VD2	1	stabilizovat, v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu (popř. upravit rozsah ošetření - v případě rozsáhlejších hnílob částečné sesazení koruny a instalace vazby), nutná pravidelná kontrola	1		ano

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
25	1630	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	2	10	261			83			4	3	4	4	3	RS			1	zlomy v koruně, sesadit, stabilizovat	1		
25	1631	Tilia cordata	lípa srdčitá	10	2	8	267			85			4	4	4	4	4	zst			1	již po sesazení koruny, rozsáhlé hniloby, usychá. Sesadit na nižší stabilizované torzo (=oddálení kácení o cca 3-5 let), nebo odstranit a náhradní výsadba	1		
25	1632	Tilia cordata	lípa srdčitá	22	3	19	436			139			5	3	3	3	3	RO	RZ	VD5	1	památná lípa, ošetření legislativně odsouhlasit (zásah). V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola hlavního rozvětvení a stavu nosných částí koruny. Dle toho uzpůsobit i rozsah obvodové redukce.	1		
25	1633	Tilia cordata	lípa srdčitá	16	4	11	204			65			4	3	4	3	3	RO	RB		1		1		
25	1634	Acer pseudoplatanus	javor klen	19	4	8	144			46			4	4	4	4	3	KPB			1	souš	2		
30	1635	Acer pseudoplatanus	javor klen	19	8	12	182			58			4	4	4	4	3	KPB			0	souš - prosychá, nad cestou	2		
30	1636	Acer pseudoplatanus	javor klen	20	8	12	220			70			4	3	4	4	3	KPB			1	prasklé tlakové větvení	2		
30	1637	Acer campestre	javor babyka	17	2	12	220			70			4	3	3	3	3	RS			1	silně odlehčit (sesadit), dle stavu po výstupu do koruny uzpůsobit rozsah. V případě hnilob či poklesu vitality strom pokácet.	2		
30	1638	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	2	10	204			65			4	4	4	4	3	KPB			1	souš	2		
30	1639	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	6	17	104	91,06	88	33	29	28	4	4	4	4	2	RB			1	pokles vitality. nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření	2		ano
30	1640	Acer pseudoplatanus	javor klen	17	8	9	173			55			4	3	3	4	2	RB			1	pokles vitality. nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření	2		ano
30	1641	Acer campestre	javor babyka	20	8	19	188	157		60	50		4	3	3	4	2	RS			2	silně odlehčit (sesadit), nebo odstranit	2		
30	1642	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	16	6	12	195			62			4	3	4	3	3	RZ			1	odlehčit	1		
30	1643	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	14	8	10	144			46			4	3	4	4	3	RZ			1	odlehčit	1		
29	1644	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	1	16	182			58			4	3	3	3	2	RZ	VD1		1	odlehčit	2		
29	1645	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	3	16	188			60			4	3	4	3	3	RO	RZ		1	počátek hnilob, dle stavu zjištěného po výstupu do koruny arboristou upravit zásah (sesazení koruny, změna v torzo, kácení)	2		
29	1646	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	4	18	188			60			4	3	3	3	3	RZ	VD3		1		2		
29	1647	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	4	13	50			16			4	3	4	3	2	RO	RZ		1		2		
29	1648	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	3	11	201			64			4	3	4	4	3	RS			1	prosychá, nutno silně sesadit korunu, dle stavu při realizaci i změna v torzo, nutná pravidelná kontrola	2		
29	1649	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	6	11	173			55			4	3	3	3	2	RZ			1		2		
29	1650	Tilia cordata	lípa srdčitá	14	2	13	207			66			4	3	3	3	2	RZ	RL		1		2		
29	1651	Tilia cordata	lípa srdčitá	21	3	13	217			69			4	3	3	3	2	RZ			1		2		
29	1652	Tilia cordata	lípa srdčitá	21	4	12	157			50			4	3	3	3	2	RZ			1		2		
29	1653	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	2	15	195			62			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1654	Acer campestre	javor babyka	12	4	9	157			50			4	5	5	5	3	KPB			1	souš	2		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
29	1655	Quercus robur	dub letní	18	8	12	176			56			4	3	3	3	2	RZ			1		2		
29	1656	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	3	12	157			50			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1657	Quercus robur	dub letní	20	10	17	163			52			4	3	3	3	3	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1658	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	2	16	188			60			4	3	3	3	3	RZ	RO		1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RS (částečné sesazení koruny), rozhodne arborista dle skutečného stavu	2		
29	1659	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	8	10	107			34			4	4	4	3	3	KPB			1	prosychá	2		
29	1660	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	6	16	195			62			4	3	3	3	3	RO	RZ	VD3	1	silně odlehčit a redukovat, dle stavu po výstupu do koruny uzpůsobit rozsah. V případě souběhu hnilob a defektů či poklesu vitality strom pokácet. Rozhodne arborista dle skutečného stavu při realizaci.	2		
29	1661	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	8	7	188			60			4	4	5	4	2	KPB			1	hniloby	2		
29	1662	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	3	10	141			45			4	3	4	4	2	KPB			1	hniloby	2		
29	1663	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	4	10	138			44			4	4	4	4	3	zst			1	sesadit korunu na stabilizované torzo, nebo odstranit a náhradní výsadba. nutná pravidelná kontrola	2		
29	1664	Tilia cordata	lípa srdčitá	19	2	12	132			42			4	2	3	3	2	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1665	Tilia cordata	lípa srdčitá	23	2	16	226			72			4	2	3	3	2	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1666	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	7	82			26			3	4	4	4	2	KS			1	vyhnilá, usychá	2		
29	1667	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	1	7	75			24			3	4	4	4	2	KS			1	vyhnilá, usychá	2		
29	1668	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	12	9	163			52			4	3	3	4	2	RB			1	dle stavu po výstupu do koruny a aktuální vitality v době ošetření upravit ošetření (sesazení, kácení)	2		
29	1669	Tilia cordata	lípa srdčitá	21	6	11	157			50			4	3	4	3	3	RZ	VD1		1	odlehčit	2		
29	1670	Tilia cordata	lípa srdčitá	22	8	13	176			56			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit. V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavního rozvětvení (ze země není stav zřejmý) - dle skutečného stavu upravit intenzitu zásahu, popřípadě strom sesadit či pokácet. Rozhodně arborista po výstupu do koruny.	2		
29	1671	Tilia cordata	lípa srdčitá	23	12	16	204			65			4	3	4	3	3	RZ	RO	VD4	1	v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavních větví - dle skutečného stavu upravit intenzitu zásahu.	2		
29	1672	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	6	11	138			44			4	3	4	3	3	RZ			1	odlehčit	2		
29	1673	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	24	6	13	173			55			4	3	4	3	3	RZ			1	odlehčit	2		
29	1674	Carpinus betulus	habr obecný	9	2	10	132			42			3	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit	2		
29	1675	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	14	4	12	236			75			5	4	4	4	2	KS			1		2		
29	1676	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	13	4	14	188			60			4	3	3	4	3	RZ	RL		1		2		
29	1677	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	6	9	173			55			4	3	3	3	3	RB			1		2		
29	1678	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	18	6	12	132			42			4	3	4	3	2	KPB			1		2		
29	1679	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	13	3	11	198			63			5	4	4	3	3	KPB			1		2		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
29	1680	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	8	13	151			48			4	3	3	3	2	RZ			1	odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1681	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	3	9	204			65			4	3	3	3	3	RZ			1	v rámci řezu silně odlehčit (redukovat). vizuálním hodnocení nelze vyloučit riziko selhání kořenového systému (vývrát). nutná pravidelná kontrola nebo odstranění	2		
29	1682	Quercus robur	dub letní	14	2	9	141			45			4	3	3	3	3	RZ			1		2		
29	1683	Carpinus betulus	habr obecný	14	4	9	97			31			3	3	3	3	2	RB			1		2		
29	1684	Tilia cordata	lípa srdčitá	12	4	6	82			26			3	3	4	4	3	RB			1		2		
29	1685	Quercus robur	dub letní	15	3	13	151			48			4	3	4	4	3	KPB			1	prasklý kmen	2		
29	1686	Quercus robur	dub letní	16	4	10	132			42			4	3	3	3	2	RB			1		2		
29	1687	Quercus robur	dub letní	18	3	10	132			42			4	3	3	4	3	RZ			1		2		
29	1688	Tilia cordata	lípa srdčitá	22	4	16	217			69			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit	2		
29	1689	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	10	10	100			32			4	3	3	3	3	RZ			1		2		
29	1690	Larix decidua	modřín opadavý	16	3	10	94			30			4	3	3	3	2	RB			1		2		
29	1691	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	8	12	116			37			4	3	3	3	3	RZ	VD1		1	silně odlehčit	2		
29	1692	Quercus robur	dub letní	22	15	15	214			68			4	3	3	3	3	RZ	RL		1	silně odlehčit	2		
29	1693	Quercus robur	dub letní	24	12	20	301			96			4	3	4	3	3	RZ	VD2		1	silně odlehčit. V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavního rozvětvení a silných větví - dle skutečného stavu upravit intenzitu zásahu (obvodová redukce). Rozhodně arborista po výstupu do koruny.	2		
29	1694	Quercus robur	dub letní	20	7	19	289			92			4	3	3	3	3	RZ			1	silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce boční větve směřující k zástavbě)	2		
29	1695	Quercus robur	dub letní	10	2	8	88			28			3	4	4	4	3	KS			1		2		
29	1696	Quercus robur	dub letní	10	8	4	91			29			3	5	5	5	2	KS			1	souš	2		
29	1697	Quercus robur	dub letní	12	8	3	66			21			3	5	5	5	3	KS			1	souš	2		
29	1698	Quercus robur	dub letní	12	8	3	94			30			3	5	5	5	3	KS			1	souš	2		
29	1699	Quercus robur	dub letní	16	4	12	173			55			4	3	4	4	3	KPB			1	hniloby, ohňovec v hlavním rozvětvení	2		
29	1700	Quercus robur	dub letní	10	2	4	69			22			4	4	4	4	2	KS			1	usychá	2		
29	1701	Quercus robur	dub letní	20	6	20	308			98			4	3	3	3	3	RZ			1	silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce)	2		
29	1702	Larix decidua	modřín opadavý	16	6	8	163			52			4	3	3	3	2	KPB			2	ulomená špice, dlouhodobě neperspektivní. nutná pravidelná kontrola, v případě zhoršení stavu nebo poklesu vitality odstranit dříve	2		ano
26	1703	Picea pungens	smrk pichlavý	8	2	5	94			30			4	3	2	3	2								
34	1704	Betula pendula	bříza bělokora	8	1	9	100			32			4	3	4	4	2	KS			1	hniloba	2	x	
34	1705	Quercus robur	dub letní	16	4	12	116			37			4	3	3	3	3	RZ			1		1		
34	1706	Quercus robur	dub letní	16	2	12	104	87,92		33	28		4	3	3	3	3	RZ			1	silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny RL (redukce), popřípadě další zásah. Rozhodne arborista po výstupu do koruny. nutná pravidelná kontrola	1		
34	1707	Quercus robur	dub letní	15	2	14	176			56			4	3	4	3	3	RZ			1	odlehčit	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
29	1708	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	3	12	148			47			4	3	4	4	3	RZ	VD1		1	v okolí stromu proběhla úprava břehů - podezření na poškození kořenů, selhání kořenového systému nelze vizuální metodou vyloučit. nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření. Nadále nutná pravidelná kontrola stromu, nebo pokácení stromu a realizace náhradní výsadby. Kontrola dokumentace proběhlých stavebních prací (poškození kořenů, navážka?, rozsah).	2		ano
29	1709	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	12	12	148			47			4	3	4	4	3	RB			1	v okolí stromu proběhla úprava břehů - podezření na poškození kořenů, selhání kořenového systému nelze vizuální metodou vyloučit. nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření. Nadále nutná pravidelná kontrola stromu. Počátek hniloby báze, pokácet do cca 5 let.	2		ano
29	1710	Populus sp.	topol	24	12	20	408			130			5	3	4	4	4	KPS			1	roste v okolním porostu (PUPFL?ověřit), rozsáhlá hniloba kmene	1		
29	1711	Larix decidua	modřín opadavý	18	7	6	113			36			4	4	4	4	3	KPB			1		1	x	
29	1712	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	19	6	9	179			57			4	4	4	4	3	KPB			1		1	x	
29	1713	Prunus sp.	slivoň	7	2	4	104			33			4	5	4	4	3	KS			1	suchá	1		
36	1714	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	4	10	85	62,8	53	27	20	17	3	4	4	3	2	KS			1	usychá, vrůstá do vedení, z náletu, neperspektivní	1		
32	1715	Malus sp.	jabloň	5	2	4	88			28			4	4	5	5	2	KS			1	suchá	1		
32	1716	Malus sp.	jabloň	5	2	4	88			28			4	4	4	4	2	RZ			2	odlehčit a zmladit, nebo odstranit a nahradit	1		
32	1717	Malus sp.	jabloň	5	2	4	88			28			4	4	4	4	2	RZ			2	odlehčit a zmladit, nebo odstranit a nahradit	1		
32	1718	Picea abies	smrk ztepilý	10	1	4	88			28			3	2	2	3	2								
28	1719	Betula pendula	bříza bělokorá	13	6	8	132			42			4	4	4	4	3	KPB			2	v zástínu sousedního stromu, dlouhodobě neperspektivní	1		
19	1720	Tilia cordata	lípa srdčitá	17	2	15	257			82			4	3	4	3	3	RO	RZ	VD3	1	odlehčit. V rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola stavu hlavního rozvětvení a silných větví - dle skutečného stavu upravit intenzitu zásahu (obvodová redukce). Rozhodně arborista po výstupu do koruny.	2		
34	1721	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1722	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1723	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
34	1724	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1725	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1726	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1727	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1728	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1729	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1730	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1731	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1732	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1733	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1734	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1735	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
34	1736	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	28			9			2	2	2	3	1					přesazené stromy, důležitá rozvojová péče	1		
22	1737	Picea pungens	smrk pichlavý	6	0	3	54			17			3	2	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1738	Picea pungens	smrk pichlavý	6	1	3	51			16			3	2	2	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1739	Pinus nigra	borovice černá	9	2	5	79	32		25	10		3	2	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1740	Abies concolor	jedle ojíňená	7	0	5	52			17			3	1	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1741	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	14	2	6	204			65			4	3	4	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1742	Quercus robur	dub letní	10	1	8	75			24			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1743	Larix decidua	modřín opadavý	14	2	5	118			38			4	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1744	Larix decidua	modřín opadavý	14	5	5	122			39			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1745	Larix decidua	modřín opadavý	14	2	4	105			33			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1746	Larix decidua	modřín opadavý	14	4	5	87			28			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1747	Larix decidua	modřín opadavý	14	2	5	120			38			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1748	Larix decidua	modřín opadavý	14	4	5	142			45			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1749	Larix decidua	modřín opadavý	14	9	5	137			44			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1750	Juglans regia	ořešák královský	8	1	7	75			24			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1751	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	11	9	148			47			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1752	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	12	4	74			24			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1753	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	5	88			28			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1754	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	5	74			24			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1755	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	5	76			24			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1756	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	5	87			28			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1757	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	5	94			30			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1758	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	11	4	63			20			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1759	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	11	5	105			33			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1760	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	11	5	91			29			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1761	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	11	6	99			32			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1762	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	10	6	121			39			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1763	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	7	6	102			32			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1764	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	5	6	117			37			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1765	Picea pungens	smrk pichlavý	3	0	2	22			7			2	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1766	Pinus nigra	borovice černá	7	1	4	36			11			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1767	Abies concolor	jedle ojíňená	8	0	5	36			11			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1768	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	6	6	116			37			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1769	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	3	5	98			31			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1770	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	5	8	95			30			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1771	Pinus sylvestris	borovice lesní	6	2	8	121			39			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1772	Pinus nigra	borovice černá	6	0	4	53			17			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1773	Picea abies	smrk ztepilý	5	0	3	30			10			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1774	Larix decidua	modřín opadavý	16	2	8	167			53			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1775	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	2	5	101			32			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1776	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	10	6	103			33			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1777	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	7	6	88			28			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1778	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	9	6	76			24			3	3	2	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	1779	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	9	7	88			28			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1780	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	7	102			32			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1781	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	14	8	142			45			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1782	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	12	6	81			26			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1783	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	9	6	117			37			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1784	Pinus nigra	borovice černá	5	0	3	32			10			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1785	Quercus petraea	dub zimní	14	2	10	168			54			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1786	Tilia cordata	lípa srdčitá	7	2	4	60			19			3	1	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1787	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	2	2	23			7			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1788	Pinus nigra	borovice černá	6	0	4	38			12			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1789	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	1	24			8			2	2	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1790	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	24			8			2	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	1791	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	7	6	99			32			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1792	Pinus nigra	borovice černá	8	2	4	53			17			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1793	Pinus nigra	borovice černá	8	2	3	47			15			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1794	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	7	3	77			25			4	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1795	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	9	5	102			32			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1796	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	5	85			27			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1797	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	10	7	113			36			4	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1798	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	11	4	97			31			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1799	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	9	4	67			21			4	3	2	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1800	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	9	6	91			29			4	3	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1801	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	10	5	76			24			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1802	Larix decidua	modřín opadavý	16	8	5	85			27			4	3	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1803	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	3	42			13			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1804	Pinus nigra	borovice černá	7	1	4	51			16			3	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1805	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	10	5	95			30			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1806	Larix decidua	modřín opadavý	18	4	5	141			45			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	2		
17	1807	Larix decidua	modřín opadavý	17	2	5	86			27			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1808	Larix decidua	modřín opadavý	17	10	3	76			24			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1809	Larix decidua	modřín opadavý	17	2	6	104			33			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	2		
17	1810	Larix decidua	modřín opadavý	14	8	5	84			27			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1811	Larix decidua	modřín opadavý	18	4	7	134			43			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1812	Larix decidua	modřín opadavý	15	2	6	74			24			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1813	Larix decidua	modřín opadavý	21	4	7	148			47			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1814	Larix decidua	modřín opadavý	19	4	6	126			40			4	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1815	Larix decidua	modřín opadavý	16	2	6	129			41			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1816	Larix decidua	modřín opadavý	19	2	6	113			36			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1817	Larix decidua	modřín opadavý	16	6	8	185			59			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1818	Larix decidua	modřín opadavý	19	10	7	156			50			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1819	Larix decidua	modřín opadavý	19	2	7	150			48			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1820	Larix decidua	modřín opadavý	19	7	9	213			68			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1821	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	13	4	90			29			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1822	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	12	6	105			33			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1823	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	13	4	73			23			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1824	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	12	5	78			25			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1825	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	10	3	89			28			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1826	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	10	3	63			20			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1827	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	8	4	128			41			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1828	Picea pungens	smrk pichlavý	4	0	2	27			9			2	2	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1829	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	6	123			39			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1830	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	7	120			38			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1831	Picea abies	smrk ztepilý	4	0	1	22			7			2	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1832	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	2	30			10			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1833	Picea pungens	smrk pichlavý	7	0	4	30	28		10	9		3	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1834	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	7	2	3	24			8			3	2	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1835	Pinus nigra	borovice černá	8	2	4	45			14			3	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1836	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	8	6	98			31			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1837	Larix decidua	modřín opadavý	14	8	6	89			28			3	2	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1838	Pinus nigra	borovice černá	6	2	4	42			13			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	1839	Pinus nigra	borovice černá	8	2	5	48			15			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1840	Pinus nigra	borovice černá	7	2	5	60			19			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1841	Pinus nigra	borovice černá	6	2	4	57			18			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1842	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	5	6	100			32			4	3	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1843	Pinus sylvestris	borovice lesní	11	5	5	84			27			4	3	2	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1844	Pinus nigra	borovice černá	7	1,5	4	36			11			2	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1845	Pinus nigra	borovice černá	8	2	6	59			19			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1846	Pinus nigra	borovice černá	8	2	4	41			13			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1847	Picea pungens	smrk pichlavý	8	1	5	54			17			3	2	2	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	2		
22	1848	Juniperus virginiana	jalovec viržinský	8	1	2	42			13			3	2	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	2		
17	1849	Juniperus sp.	jalovec	6	2	1	27			9			3	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	2		
17	1850	Pinus strobus	borovice vejmutovka	7	2	4	39			12			2	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1851	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	5	7	92			29			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1852	Picea abies	smrk ztepilý	17	5	7	140			45			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1853	Picea abies	smrk ztepilý	16	6	6	94			30			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1854	Picea abies	smrk ztepilý	16	3	6	111			35			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1855	Pinus nigra	borovice černá	4	0	2	36			11			3	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1856	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	6	6	84			27			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1857	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	5	7	121			39			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1858	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	4	7	120			38			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1859	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	4	108			34			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1860	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	9	6	160			51			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1861	Pinus nigra	borovice černá	5	0	3	33			11			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1862	Pinus sylvestris	borovice lesní	18	10	6	137			44			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
17	1863	Pinus sylvestris	borovice lesní	13	8	4	110			35			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1864	Pinus sylvestris	borovice lesní	17	11	7	113			36			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1865	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	10	5	113			36			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1866	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	5	6	122			39			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1867	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	10	6	125			40			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1868	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	5	6	91			29			4	3	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1869	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	12	7	107			34			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1870	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	10	7	95			30			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1871	Pinus sylvestris	borovice lesní	16	2	8	140			45			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1872	Pinus sylvestris	borovice lesní	12	8	6	78			25			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1873	Picea abies	smrk ztepilý	16	3	5	105			33			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1874	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	5	5	80			25			3	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
18	1875	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	4	8	109			35			4	3	3	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1876	Pinus nigra	borovice černá	7	2	6	45			14			3	3	2	3	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
23	1877	Chamaecyparis nootkatensis	cypřišek nutkajský	4	0	2	26	18		8	6		3	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
17	1878	Thuja occidentalis	zerav západní	8	0	3	45			14			3	3	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1879	Pinus nigra	borovice černá	9	0	7	77			25			3	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1880	Picea pungens	smrk pichlavý	5	0	2	25			8			3	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1881	Pinus sylvestris	borovice lesní	15	7	6	104			33			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1882	Picea pungens	smrk pichlavý	5	1	2	24			8			2	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1883	Picea pungens	smrk pichlavý	5	1	2	30			10			2	3	1	4	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1884	Picea pungens	smrk pichlavý	7	1	3	42			13			2	2	1	3	1					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1885	Larix decidua	modřín opadavý	19	2	8	129			41			4	2	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
22	1886	Pinus sylvestris	borovice lesní	10	7	7	109			35			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
22	1887	Pinus sylvestris	borovice lesní	14	6	5	90			29			4	3	3	4	3					Nachlingerův park. V době hodnocení probíhala revitalizace. Nebyla navrhována pěstební opatření - nutná kontrola a návrh po ukončení prací.	1		
25	1888	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	4	31			10			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1889	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	22			7			2	2	1	3	1	RV			1	V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1890	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	60			19			4	2	3	4	3	KS			1	hníloba báze	1		
25	1891	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	53			17			4	2	3	4	3	KS			1	hníloba báze	1		
25	1892	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	61			19			4	2	3	4	3	KS			1	hníloba báze i koruny	1		
25	1893	Tilia cordata	lípa srdčitá	5	1	4	39			12			3	2	1	3	1	RV			1	vyzdvihnout a zapěstovat korunu	1		
24	1894	Picea pungens	smrk pichlavý	3	0	5	79			25			4	3	2	4	2	KS			1	sesazená koruna, neperspektivní	1		
24	1895	Magnolia x soulangeana	šácholan Soulangeův	6	0	10	68			22			4	3	1	3	2						1		
24	1896	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	22			7			2	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1897	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	3,5	2	3	36			11			3	2	2	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1898	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2,5	29			9			3	2	2	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1899	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3,5	38			12			3	2	4	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1900	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	44			14			3	2	4	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1901	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	31			10			3	2	4	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1902	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2,5	34			11			3	2	4	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1903	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	20			6			2	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1904	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	3,5	2	2	21			7			2	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1905	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	2	24			8			3	2	4	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1906	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	2	22			7			2	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
24	1907	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3,5	35			11			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1908	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	32			10			3	3	2	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1909	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	22			7			2	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1910	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4,5	2	4	52			17			4	2	4	4	3	KS			1	defektní báze (poškození +hniloba), neperspektivní	1		
24	1911	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	50			16			4	2	4	4	3	KS			1	defektní báze (poškození +hniloba), neperspektivní	1		
24	1912	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	45			14			3	2	4	4	3	KS			1	defektní báze (poškození +hniloba), neperspektivní	1		
24	1914	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	40			13			3	2	3	4	2					neperspektivní	1		
24	1915	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	4	45			14			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1916	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	38			12			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
24	1917	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	4	2	3	35			11			3	2	3	4	2					neperspektivní	1		
24	1918	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	hloh obecný	4	2	3	21			7			2	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1919	Picea omorika	smrk omorika	9	0	4	53			17			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1920	Picea omorika	smrk omorika	7,5	1	3	38			12			3	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1921	Picea omorika	smrk omorika	9	1	2	38			12			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1922	Picea omorika	smrk omorika	7,5	1	2	28			9			3	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1923	Picea omorika	smrk omorika	8	0	4	60			19			3	2	1	3	1					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1924	Betula pendula	bříza bělokorá	5	1	3	32			10			2	3	2	4	2	KS			2	neperspektivní	1		
25	1925	Salix alba	vrba bílá	11	1	14	178	210		57	67		4	2	2	4	3	KPB			1	hniloba báze po již odstraněných větvích, riziko vylomení	1		
25	1926	Betula pendula	bříza bělokorá	10	1	4	43			14			3	2	2	4	4	KS			1		1		
25	1927	Betula pendula	bříza bělokorá	11	1	8	71	56		23	18		3	3	2	4	3	KS			1	defektní větvení, počátek hniloby báze	1		
25	1928	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1	8	85			27			3	2	1	3	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Pěstební opatření č. 3.	Etapa (naléhavost)	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Nutné ověřit majetkové vztahy	Nutná další kontrola
25	1929	Betula pendula	bříza bělokorá	10	0	8	68			22			3	3	2	4	3	KS			1	pokles vitality, defektní větvení	1		
25	1930	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1	6	64			20			3	2	2	4	3	KPB			1		1		
25	1931	Betula pendula	bříza bělokorá	16,5	2	6	62			20			3	2	1	3	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1932	Betula pendula	bříza bělokorá	15	1	7	85			27			3	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1933	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1	7	58			18			3	2	1	3	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1934	Betula pendula	bříza bělokorá	11	1	7	62			20			3	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1935	Betula pendula	bříza bělokorá	12	0	7	59			19			3	2	1	4	2					V době hodnocení probíhala rekonstrukce náměstí. Nutná kontrola po ukončení prací.	1		
25	1936	Betula pendula	bříza bělokorá	14	1	8	66	50		21	16		3	2	1	4	2					nevhodné větvení, možno pouze krátkodobě ponechat. nutná pravidelná kontrola stavu - pokud není možné kontrolovat - strom odstranit.	1		
30	1937	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	6	1	5	50			16			3	2	2	4	1	RV			2	zapěstovat	1		
30	1938	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	trnovník akát	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1939	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	trnovník akát	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1940	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1941	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1942	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1943	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		
30	1944	Prunus 'Accolade'	okrasná třešeň	3	2	1	12			4			2	2	1	3	1						1		

3.2. POROSTY A ZAPOJENÉ SKUPINY STROMŮ

- Na následujících stranách je uvedeno souhrnné hodnocení porostů a zapojených skupin stromů formou tabulkového přehledu.
- Každý porost je v tabulkové (viz níže) a mapové části veden pod unikátním číslem.
- Lokalizace porostů viz přílohy – Výkresy č. 1 až č. 40

mapový list	Pořadové číslo	Převažující druhová skladba	průměrná výška (m)	Průměrná tloušťka kmenů (cm)	Stav	OŠETŘENÍ /ZASAŽ (typ)	Počet ks	KÁCENÍ	Počet ks	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Plocha (m2)
8	P2	Tilia cordata, Robinia pseudoacacia, Prunus cerasifera	9	21	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	2	Pěstební probírka, odstranění suchých a poškozených dřevin, Bezpečnostní řezy nad cestou.	1	199
8	P3	Prunus cerasifera	5	4	1			Probírky	10%	pěstební udržovací probírka, odstranění nebo řez (zmrazení) přestárých ovocných stromů a náletů.	1	29
9	P7	Pyrus communis, Prunus avium, Prunus domestica	5	8	1			Probírky	40%	uvolnit původní švestky a ovocné stromy, pěstební probírka a rozvolnění. Cca 40% plochy. Nemá vysokou prioritu zásahu.	1	322
9	P9	Robinia pseudoacacia	8	15	2			Kácení	2	pěstební probírka, odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest.	1	133
9	P10	Prunus avium, Quercus robur, Populus xcanadensis, Salix sp.	7	15	2			Kácení	3	pěstební probírka, odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest.	1	293
9	P12	Acer campestre, Prunus avium, Fraxinus excelsior	4	6	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	2	pěstební probírka (cca 10 % plochy) + odstranění suchých a poškozených dřevin nad cestou. Nutné předem ujasnit v terénu hranice (majetkové parcely)	1	297
9	P14	Robinia pseudoacacia, Ulmus sp., Prunus avium, Fraxinus excelsior	9	18	2			Kácení	15	pěstební probírka (redukce akátu) + odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest - cca 15 ks	1	4 252
12	P15	Prunus avium, Quercus sp., Ulmus sp., Acer campestre	15	22	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	2	pěstební probírka (cca 10 % plochy) + odstranění suchých a poškozených dřevin nad cestou. Nutné předem ujasnit v terénu hranice (majetkové parcely)	1	238
11	P16	Robinia pseudoacacia, Ulmus sp., Salix sp., Populus tremula, Prunus avium, Acer platanoides	10	18	3			Kácení	15	především akátové porosty ve svahu. odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest - cca 15 ks. Porost je ve svahu, část sklon 2, část prudká-sklon 3. Nutné ujasnit strategii případné likvidace akátu.	3	2 085
11	P17	Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Populus tremula, Betula pendula, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior	10	10	3			Kácení	10	odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest - cca 15 ks. Redukce invazivního akátu.	1	1 290
11	P18	Alnus glutinosa, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus	6	6	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	6	pěstební probírky, s důrazem na provozní bezpečnost v okolí	1	414
11	P19	Robinia pseudoacacia, Acer campestre, Quercus robur, Prunus avium	14	18	2	řez bezpečnostní	4	Kácení	4	pěstební probírky, s důrazem na provozní bezpečnost v okolí	3	2 443
11	P20	Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Populus xcanadensis	11	22	3	řez bezpečnostní	2	Kácení	5	na části plochy havarijní topoly-nutné odstranit. Ujasnit cílový stav porostu s ohledem na budoucí využití (koupaliště), dle touho uzpůsobit rozsah ošetření (odstranění)	1	217
11	P21	Acer platanoides, Picea abies, Betula pendula, Quercus robur	14	23	2	řez bezpečnostní	4	Kácení	6	pěstební probírka + odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest, řez bezpečností (popřípadě zdravotní)	1	750
10	P28	Picea abies, Pinus sylvestris, Juglans regia	6	10	2					bez zásahu	1	38
10	P29	Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia cordata	13	19	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	4	pěstební probírka + odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest - cca 4 ks (dle stavu za vegetace 2018 případně řezy bezpečnostní podél cest)	1	80
13	P31	Robinia pseudoacacia, Salix caprea, Carpinus betulus, Prunus avium	9	17	2			Kácení	8	pěstební probírka + odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest	1	686
13	P33	Betula pendula, Carpinus betulus, Salix caprea, Aesculus hippocastanum, Prunus domestica, Quercus robur	10	22	2	řez bezpečnostní	3	Kácení	10	Pěstební probírka, odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezy v blízkosti cest.	1	798
15	P34	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Populus xcanadensis, Tilia cordata	15	30	3	řez bezpečnostní	3	Kácení	10	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. Havarijní topoly! Nutný pěstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezy v blízkosti cest. V terénu nejasné majetkové hranice, před zásahem ověřit.	1	211
15	P35	Alnus glutinosa, Prunus avium, Acer campestre	15	25	2			Kácení	10	Pěstební probírka, odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezy v blízkosti cest.	1	269
15	P36	Alnus glutinosa, Betula pendula, Acer platanoides, Ulmus sp.	15	25	3	řez bezpečnostní	2	Kácení	6	Odstranit olše a břízy se zhoršeným zdravotním stavem. Na ostatních řez bezpečností. Uvolnit javor.	1	366

mapový list	Pořadové číslo	Převažující druhová skladba	průměrná výška (m)	Průměrná tloušťka kmenů (cm)	Stav	OŠETŘENÍ /ZÁSAH (typ)	Počet ks	KÁCENÍ	Počet ks	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Plocha (m ²)
15	P37	Betula pendula, Crataegus sp., Picea abies, Prunus avium, Pinus sylvestris, Prunus cerasifera	8	15	2			Probírky	30%	Pěstební probírka cca 40% plochy s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti v okolí cest.	1	234
15	P38	Populus xcanadensis, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior	12	20	3			Kácení	3	Pěstební probírka cca 20% plochy s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti v okolí cest. V terénu nejasné majetkové hranice, před zásahem ověřit.	1	103
14	P39	Picea pungens, Prunus avium, Prunus cerasifera	4	8	1					bez zásahu	1	55
14	P40	Picea pungens, Pinus sylvestris, Thuja occidentalis 'Zebrina'	6	15	1					kvalitní clona, bez zásahu	1	48
14	P41	Picea pungens, Pinus nigra, Abies concolor, Chamaecyparis lawsoniana	7	20	1					kvalitní clona, bez zásahu	1	177
14	P42	Robinia pseudoacacia, Taxus baccata	6	7	2			Kácení	6	vyčištění akátu, tis v podrostu ponechat (cílová dřevina)	1	39
13	P43	Prunus cerasifera, Acer platanooides, Prunus avium, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Pyrus communis	12	25	3	řez bezpečnostní	4	Kácení	8	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. Nutný pěstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezu v blízkosti cest. Před započítáním prací ujasnit majetkové hranice v terénu (příslušnost porostů na parcely)	1	409
19	P47	Salix caprea, Prunus cerasifera, Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia, Juglans regia, Betula pendula	7	16	2			Probírky	10%	Pěstební probírka cca 10% plochy s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti v okolí cest. Nutné ujasnění cílové funkce plochy.	1	781
21	P48	Malus domestica, Quercus sp., Sorbus aucuparia, Prunus domestica	3	7	2	řez zdravotní	1	Kácení	1	odstranění suchých a poškozených dřevin , řez zdravotní na ovocných	1	70
21	P49	Prunus cerasifera, Malus domestica	3	5	2			Probírky	20%	Pěstební probírka cca 20% plochy V terén nejednoznačná hranice porostu ve vztahu k majetkovým parcelám, Nutno ověřit.	1	132
22	P50	Tilia cordata, Acer platanooides, Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Prunus domestica, Picea abies	8	10	2			Probírky	10%	Pěstební probírka cca 10% plochy s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti v okolí cest. Uvolnit vzrostlé stromy z náletů. Nutné ujasnění cílové funkce plochy.	1	902
22	P51	Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata	10	20	2			Probírky	30%	Pěstební probírka cca 30% plochy. Odstranění náletů.	2	65
23, 27	P52	Salix caprea, Populus tremula, Tilia cordata, Pinus sylvestris, Quercus sp., Prunus avium, Prunus domestica, Fraxinus excelsior	9	15	2	řez bezpečnostní	4	Kácení	10	pěstební probírka + odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest, v okolí cest dále řezu bezpečnostní	1	1 475
32, 33	P53	Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera, Malus domestica	4	10	3	řez zdravotní	1	Kácení	2	odstranit dožívající jabloně, odstranit nálety.	1	261
34	P54	Betula pendula, Salix caprea, Quercus sp., Fraxinus excelsior	13	23	2	řez bezpečnostní	2	Kácení	3	řez bezpečnostní na dubu a olši. Kácení havarijních vrb. Za vegetace 2018 kontrola stavu bříz - dle skutečného stavu (vitality, suché větve, a další) rozhodnout o dalším zásahu.	1	471
34, 39	P55	Betula pendula, Salix caprea, Quercus sp., Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Alnus glutinosa, Acer platanooides	14	24	2	řez bezpečnostní	10	Kácení	10	odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest a pěšin, v okolí cest a pěšin dále řezu bezpečnostní (suché větve nad cestou). Porost součást ÚSES lokalizovaný v extravilánu. Nutno předem projednat podmínky zásahů.	1	11 478
28	P56	Populus xcanadensis., Prunus avium, Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera, Robinia pseudoacacia, Crataegus sp.	11	18	2	řez bezpečnostní	5	Kácení	5	Nutný pěstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost. odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezu v blízkosti cest. Redukce náletů, dosadba cílových druhů a posílení funkce clony.	1	1 376
24	P58	Juglans regia, Prunus avium, Betula pendula, Salix caprea, Picea abies, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Malus domestica	6	13	2			Probírky	10%	Pěstební probírka cca 10% plochy.	3	1 140
24	P59	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoacacia, Alnus glutinosa, Prunus avium, Salix sp.	14	35	2	řez bezpečnostní	3	Kácení	3	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. Nutný pěstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. Některé stromy náklon nad břehy (neohrožují kolemjdoucí, ale riziko poškození břehů - nutné ujasnit cílový stav plochy a prioritu zásahů)	2	1 114
24, 29	P60	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia	16	38	2	řez bezpečnostní	3	Kácení	2	odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest, v okolí cest dále řezu bezpečnostní (suchý větve nad cestou)	3	524

mapový list	Pořadové číslo	Převažující druhová skladba	průměrná výška (m)	Průměrná tloušťka kmenů (cm)	Stav	OŠETŘENÍ /ZÁSAH (typ)	Počet ks	KÁCENÍ	Počet ks	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Plocha (m2)
29	P61	Robinia pseudoacacia, Quercus sp., Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Carpinus betulus	15	40	2	řez bezpečnostní	12	Kácení	14	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. Nutný pěstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. odstranění suchých a poškozených dřevin (již suché s schnoucí akáty, jasanů, a další dřeviny + bezpečnostní řez v blízkosti cest. Za vegetace 2018 popřípadě opakovaně 2019 NUTNÁ kontrola stavu vzrostlých jasanů - dle stavu rozhodnout o dalších zásazích.	3	7 909
29	P62	Tilia cordata, Quercus ssp., Carpinus betulus, Fraxinus excelsior	15	50	2	řez bezpečnostní řez zdravotní	14 13			Porost vzrostlých stromů ve svahu. Průměrný strom velikostních parametrů: 15 m výška, šířka koruny 12 m, průměr kmene cca 55 cm. Navržené zásahy: řez zdravotní : 13 x (10 x dub, 1 x lípa, 2 x habr), řez bezpečnostní 14 x (10 x dub, 1x lípa, 2 x habr, 1x modřín). S ohledem na vysokou intenzitu provozu na komunikacích pod svahem vysoká naléhavost zásahu. Vzrostlé stromy ke kácení číslovány individuálně v rámci detailní inventarizace.	3	3 303
29	P63	Fraxinus excelsior, Crataegus sp., Malus domestica, Ulmus sp., Juglans regia	5	10	2			Probírky	10%	pěstební probírka náletových dřevin, uvolnit lípy u silnice. Ujasnit cílový stav plochy.	1	6 691
29	P64	Alnus glutinosa, Prunus domestica	18	55	3	řez bezpečnostní	6			bezpečnostní řez nad cestou, nad mostem v korunách visící suché větve. Vysoká naléhavost zásahu.	2	191
29	P65	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus domestica, Prunus cerasifera	6	11	2			Probírky	10%	Pěstební probírka cca 10% plochy.	1	87
29	P66	Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Alnus glutinosa	20	45	3	řez bezpečnostní	3	Kácení	4	Část stromů havarijních vyžadující akutní ošetření nebo pokácení (havarijní jasanů). V okolí stromů proběhla úprava břehů - podezření na poškození kořenů, selhání kořenového systému nelze vizuální metodou vyloučit. nutná kontrola za vegetace v 2/2 2018 a popřípadě 2019, dle stavu pokácet nebo upravit ošetření. Nadále nutná pravidelná kontrola stromu, nebo pokácení stromu a realizace náhradní výsadby. Kontrola dokumentace proběhlých stavebních prací (poškození kořenů, navážka?, rozsah).	2	230
20	P67	Acer platanoides, Fraxinus excelsior	8	10	2			Kácení	3	odstranění suchých a poškozených dřevin v blízkosti cest (nad hřištěm)	3	101
20	P68	Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Prunus cerasifera	12	25	3	řez bezpečnostní	6	Kácení	2	Odstranit stromy se zhoršeným zdravotním stavem. Na ostatních řez bezpečností (popřípadě zdravotní). Stromy částečně lemují využívanou rekreační cestu. Vysoká prioritá zásahu! Vysoký požadavek na zachování provoz ní bezpečnosti.	2	1 195
20	P69	Thuja occidentalis	6	12	1					bez zásahu	1	95
20	P70	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Aesculus hippocastanum, Salix sp., Robinia pseudoacacia	15	35	2	řez bezpečnostní řez zdravotní	3 3	Kácení	6	Odstranit stromy se zhoršeným zdravotním stavem. Na ostatních řez bezpečností (popřípadě zdravotní - odlehčení). Stromy částečně školní zahradu. Vysoká prioritá zásahu! Vysoký požadavek na zachování provoz ní bezpečnosti. Neodkládat ošetření.	1	1 041
25	P71	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Aesculus hippocastanum, Salix sp., Robinia pseudoacacia	15	35	2	řez bezpečnostní řez zdravotní	3 2	Kácení	2	Stromy lemují cestu. Koruny zasahují nad cestu. Odstranit stromy se zhoršeným zdravotním stavem. Na ostatních řez bezpečností (popřípadě zdravotní - odlehčení). Vysoký požadavek na zachování provozní bezpečnosti.	1	730
25	P72	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Salix caprea	11	20	2	řez bezpečnostní	4	Kácení	4	Odstranit havarijní vrby u parkoviště a cest. Ostatní řez bezpečnostní, popřípadě kácení dalších havarijních	1	1 773
25	P73	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Salix ssp., Picea abies	7	7	2	řez bezpečnostní	4	Probírky	20%	Pěstební probírka cca 20% plochy. V terénu nejednoznačné hranice porostu a pozemkových parcel, nutno ověřit.	2	347

mapový list	Pořadové číslo	Převažující druhová skladba	průměrná výška (m)	Průměrná tloušťka kmenů (cm)	Stav	OŠETŘENÍ /ZASAŽ (typ)	Počet ks	KÁCENÍ	Počet ks	Poznámka (upřesnění)	Sklon	Plocha (m2)
25	P74	Salix sp., Populus xcanadensis, Fraxinus excelsior, Acer platanoides	14	25	2	řez bezpečnostní	5	Kácení	10	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. Nutný péstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezu v blízkosti cest. Za vegetace 2018 popřípadě opakovaně 2019 NUTNÁ kontrola stavu vzrostlých jasanů - dle stavu rozhodnout o dalších zásazích.	1	2 961
30	P75	Fraxinus excelsior, Betula pendula, Juglans regia, Acer platanoides	6	12	2	řez bezpečnostní	5	Kácení	4	Část dřevin suchá, suché větve v blízkosti cest, zlomy v korunách. ! Nutný péstební zásah s ohledem na provozní bezpečnost lokality. odstranění suchých a poškozených dřevin + bezpečností řezu v blízkosti cest a pěšin. Redukce náletů.		2 909
30	P76	Fraxinus excelsior	7	15	2			Probírky	10%	Pěstební probírka cca 10% plochy - podpořit funkci clony probírkou, uvolnit vzrostlejší jasaný.	1	140
34	P77	Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Juglans regia	8	25	2			Kácení	5	pěstební probírka, uvolnění perspektivních, kácení s ohledem na provozní bezpečnost v okolí.	1	261
30	P79	Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus	10	20	2	řez bezpečnostní	1	Kácení	3	odstranit poškozené stromy na kraji svahu	2	389
30	P80	Robinia pseudoacacia, Alnus glutinosa, Salix sp., Acer pseudoplatanus, Acer platanoides	15	30	2	řez bezpečnostní	10	Kácení	7	Odstranit (část ošetřit) vzrostlých jasanů v blízkosti cesty (suché větve nad cestou). Část stromů již silně proschlá (kácení). Vzrostlé vrby v havarijním stavu - kácení nebo sesazení na stabilní torza.	2	3 363
23	P81	Malus domestica	4	12	2	řez zdravotní	3			skupina jableň, možný řez zdravotní, není naléhavé	1	93

3.3. CELKOVÁ BILANCE INVENTARIZOVANÝCH STROMŮ A NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

A) SOUHRNNÁ BILANCE

SOUHRNNÁ BILANCE INVENTARIZACE STROMŮ	
Celkový počet jednotlivě hodnocených stromů	1728
Celkový počet stromů navržených k odstranění	278
Celkový počet stromů s navrženým opatřením (ošetření)	515
Celkový počet navržených opatření (ošetření)*	609
Celkový počet stromů bez navrženého zásahu	784
Stromy v Nachlingerově parku**	151

*na některých stromech navrženo více než jeden typ opatření (ošetření)

**probíhá revitalizace, na stromy nenavrhovány zásahy

B) BILANCE NAVRŽENÝCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

SOUHRNNÁ BILANCE NAVRŽENÝCH ZÁSAHŮ				
Navržené opatření		Naléhavost zásahu (etapa)		
zkratka	název	0	1	2
KPB	Kácení postupné bez spouštění	10	67	15
KPS	Kácení postupné se spouštěním	2	31	3
KS	Kácení směrové	7	96	47
RB	Řez bezpečností	4	123	6
RL	Lokální redukce	1	21	9
RO	Redukce obvodová	2	23	
RS	Řez sesazovací		12	2
SSK	Stabilizace sekundární koruny		2	
RV	Řez výchovný		23	5
RZ	Řez zdravotní	5	214	56
VD(x)	Vazba dynamická	2	53	
ZST	Změna stromu v torzo		4	
kotvení	Oprava/odstranění kotevní		40	
strom	stromolezecká kontrola		1	1
Celkem:		33	710	144

C) STROMY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ – BILANCE

STROMY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „0“

Mapový list	Pořadové číslo stromu
8	52
13	106
15	158
15	162
14	238
13	273
17	275
23	586
18	630
22	727
22	742
23	824
24	1028
29	1038
30	1217
35	1400
17	1552
25	1611
30	1635

STROMY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „1“

Mapový list	Pořadové číslo stromu
6	17
6	18
6	19
6	20
8	33
8	35
8	50
8	58
11	74
11	75
11	76
10	99
13	115
13	123
15	155
15	156
15	159
15	160
15	161
14	180
14	193
14	195
14	198
14	200
14	201

Mapový list	Pořadové číslo stromu
13	274
17	276
17	283
18	299
18	306
18	312
18	316
18	318
18	415
18	425
18	435
18	436
18	441
18	456
18	457
18	460
23	571
23	578
23	584
23	587
23	594
23	595
23	596
23	606
23	613

Mapový list	Pořadové číslo stromu
18	624
18	625
18	626
18	627
18	628
18	631
18	645
18	647
18	649
18	654
21	657
22	665
22	668
22	700
22	706
21	709
22	714
22	719
22	720
22	731
22	734
22	736
22	758
22	763
22	764

Mapový list	Pořadové číslo stromu
22	768
22	769
22	770
16	775
23	787
23	788
23	791
23	806
23	864
23	878
23	884
23	885
23	888
23	894
23	895
23	896
23	897
23	905
23	927
27	955
27	956
34	968
39	982
39	983
39	984

Mapový list	Pořadové číslo stromu
39	985
39	986
24	990
24	995
29	1040
29	1042
20	1107
20	1108
20	1121
20	1122
20	1123
20	1124
25	1145
25	1146
26	1173
30	1199
30	1216
30	1222
30	1244
30	1246
30	1258
30	1278
30	1279
30	1307
30	1315

Mapový list	Pořadové číslo stromu
30	1316
35	1325
35	1326
35	1327
35	1404
35	1406
26	1447
26	1450
26	1459
26	1464
26	1465
26	1480
26	1537
15	1551
24	1569
21	1570
21	1572
21	1573
21	1576
21	1578
21	1579
21	1580
21	1581
21	1582
30	1600

Mapový list	Pořadové číslo stromu
30	1601
30	1605
29	1619
24	1623
24	1624
24	1626
25	1634
30	1636
30	1638
29	1654
29	1659
29	1661
29	1662
29	1666
29	1667
29	1675
29	1678
29	1679
29	1685
29	1695
29	1696
29	1697
29	1698
29	1699
29	1700

Mapový list	Pořadové číslo stromu
34	1704
29	1710
29	1711
29	1712
29	1713
36	1714
32	1715
25	1890
25	1891
25	1892
24	1894
24	1910
24	1911
24	1912
25	1925
25	1926
25	1927
25	1929
25	1930

STROMY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „2“

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu
8	34	22	759	30	1276
8	47	23	794	30	1277
8	53	23	818	30	1280
8	57	23	819	30	1281
11	96	23	820	35	1282
10	105	23	821	30	1303
14	124	23	822	30	1304
15	128	23	823	30	1317
15	130	23	825	26	1452
15	138	23	826	26	1462
15	150	23	827	26	1481
15	157	23	828	29	1616
14	169	23	844	29	1702
14	257	23	891	28	1719
18	292	23	942	25	1924
18	452	34	976		
18	453	34	977		
18	454	39	979		
18	461	24	1014		
17	478	20	1116		
17	479	20	1117		
23	608	25	1154		
22	661	25	1161		
22	663	30	1221		
22	664	30	1250		

D) STROMY S NAVRŽENÝM PĚSTEBNÍM OPATŘENÍM – BILANCE

STROMY S NAVRŽENÝM PĚSTEBNÍM OPATŘENÍM – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „0“

Mapový list	Pořadové číslo stromu
18	638
22	743
25	1150
36	1392
36	1393
35	1398
26	1471
24	1621
24	1622

STROMY S NAVRŽENÝM PĚSTEBNÍM OPATŘENÍM – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „1“

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu
8	32	14	217	23	583	18	619	22	694	22	751	23	792	23	831	23	881	20	1118		
8	49	14	224	23	585	18	620	22	695	22	752	23	793	23	832	23	882	20	1120		
8	51	14	227	23	588	18	621	22	696	22	753	23	795	23	833	23	883	25	1131		
11	82	14	229	23	589	18	622	22	701	22	754	23	796	23	834	23	887	25	1139		
11	97	14	235	23	590	18	623	21	708	22	756	23	797	23	835	23	889	25	1147		
13	107	14	252	23	591	18	629	21	710	22	757	23	798	23	836	23	890	25	1148		
13	109	18	326	23	592	18	632	21	713	22	760	23	799	23	845	23	898	25	1151		
13	110	18	364	23	593	18	633	22	715	22	761	23	800	23	846	23	899	25	1158		
13	111	18	368	23	597	18	634	22	716	22	762	23	801	23	847	23	900	25	1162		
13	112	18	370	23	598	18	635	22	718	22	765	23	802	23	848	23	903	26	1174		
13	113	18	371	23	599	18	636	22	721	22	766	23	803	23	849	23	938	26	1175		
13	114	18	372	23	600	18	637	22	724	22	767	23	804	23	850	23	939	30	1184		
13	116	18	373	23	601	18	639	22	725	22	771	23	805	23	851	27	954	30	1188		
13	117	18	374	23	602	18	640	22	726	16	772	24	808	23	852	33	958	30	1194		
13	118	18	444	23	603	18	641	22	728	16	776	24	809	23	853	38	967	30	1196		
13	119	18	445	23	605	18	642	22	729	23	778	24	810	23	854	34	972	30	1205		
15	146	18	447	23	607	18	643	22	730	23	779	24	811	23	855	24	1018	30	1226		
15	152	18	458	23	609	18	644	22	732	23	781	24	812	23	856	24	1025	30	1228		
14	175	18	459	23	611	18	646	22	733	23	782	24	813	23	857	24	1026	30	1243		
14	176	23	572	23	612	18	648	22	741	23	783	24	814	23	858	24	1030	30	1247		
14	177	23	576	18	614	18	650	22	744	23	784	24	815	23	859	29	1037	30	1248		
14	182	23	579	18	615	18	651	22	746	23	785	23	816	23	875	29	1041	30	1249		
14	183	23	580	18	616	18	652	22	747	23	786	23	817	23	876	29	1044	30	1261		
14	194	23	581	18	617	18	653	22	748	23	789	23	829	23	877	20	1105	30	1262		
14	196	23	582	18	618	22	669	22	749	23	790	23	830	23	879	20	1112	30	1263		

STROMY S NAVRŽENÝM PĚSTEBNÍM OPATŘENÍM – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „1“ (pokračování tabulky z předešlé strany)

Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu	Mapový list	Pořadové číslo stromu
30	1264	35	1299	35	1397	26	1517	29	1589	30	1642	29	1673	25	1889
30	1266	35	1300	35	1399	26	1518	30	1590	30	1643	29	1674	25	1893
30	1267	35	1301	35	1405	26	1519	30	1597	29	1644	29	1676		
30	1268	35	1302	25	1423	26	1520	30	1598	29	1645	29	1677		
30	1271	30	1305	25	1424	26	1521	30	1599	29	1646	29	1680		
30	1272	30	1306	26	1448	26	1522	30	1602	29	1647	29	1681		
30	1273	30	1308	26	1449	26	1524	30	1608	29	1648	29	1682		
30	1274	30	1309	26	1451	26	1525	25	1609	29	1649	29	1683		
30	1275	30	1310	26	1463	26	1526	25	1610	29	1650	29	1684		
35	1283	30	1311	26	1470	26	1527	29	1612	29	1651	29	1686		
35	1284	30	1312	26	1472	26	1528	24	1613	29	1652	29	1687		
34	1285	30	1313	26	1473	26	1529	29	1615	29	1653	29	1688		
34	1286	30	1314	26	1474	26	1530	29	1618	29	1655	29	1689		
34	1287	35	1346	26	1475	26	1531	24	1620	29	1656	29	1690		
34	1288	35	1350	26	1476	26	1532	24	1625	29	1657	29	1691		
34	1289	35	1354	26	1477	11	1548	24	1627	29	1658	29	1692		
34	1290	35	1363	26	1478	13	1549	25	1628	29	1660	29	1693		
34	1291	35	1379	26	1495	13	1550	25	1629	29	1663	29	1694		
34	1292	35	1380	26	1509	21	1571	25	1630	29	1664	29	1701		
34	1293	35	1384	26	1510	21	1574	25	1631	29	1665	34	1705		
34	1294	36	1388	26	1511	21	1575	25	1632	29	1668	34	1706		
34	1295	36	1389	26	1512	21	1577	25	1633	29	1669	34	1707		
34	1296	36	1390	26	1513	25	1584	30	1637	29	1670	29	1708		
34	1297	36	1391	26	1514	25	1585	30	1639	29	1671	29	1709		
35	1298	36	1396	26	1515	29	1586	30	1640	29	1672	19	1720		

STROMY S NAVRŽENÝM PĚSTEBNÍM OPATŘENÍM – BILANCE – NALÉHAVOST (ETAPA) „2“

Mapový list	Pořadové číslo stromu
2	2
8	48
8	54
8	55
9	68
9	72
11	95
11	98
10	104
14	172
14	173
14	174
14	191
14	192
14	197
14	199
14	216
14	218
14	219
14	220
14	222
14	223
14	225
14	226
14	259

Mapový list	Pořadové číslo stromu
13	271
13	272
18	438
18	442
18	450
23	577
21	655
21	656
22	662
22	670
22	738
22	755
16	773
16	774
23	807
23	865
23	866
23	872
23	880
23	886
23	930
23	941
23	945
34	971
34	973

Mapový list	Pořadové číslo stromu
39	978
28	987
28	988
24	996
24	1016
24	1023
20	1114
25	1171
30	1201
30	1214
30	1215
30	1227
30	1259
30	1260
30	1265
26	1454
26	1457
26	1506
29	1587
29	1588
30	1591
30	1593
30	1594
30	1596
24	1614

Mapový list	Pořadové číslo stromu
30	1641
32	1716
32	1717
30	1937

E) ZÁSAHY V POROSTECH STROMŮ

- Celkem bylo hodnoceno **61 porostů** (nebo zapojených skupin stromů) o celkové výměře **70 074 m²**
 - **5** porostů nevyžaduje pěstební zásah
 - **56** porostů vyžaduje **pěstební zásah**
 - Ten spočívá především v odstranění suchých a poškozených stromů v blízkosti cest a v ošetření stromů v blízkosti cest (především odstranění suchých větví, řezy bezpečností, ojediněle řezy zdravotní).
 - V rámci hodnocení jednotlivých porostů je v hodnotících tabulkách (viz kapitola 3.2.) specifikován počet stromů vyžadujících pěstební zásah nebo kácení v daném porostu.
 - S ohledem na nemožnost detailního zakreslení jednotlivých stromů do porostu, a především nejednoznačnost jejich opětovného lokalizace v terénu (měřítko mapy, problematické a nejednoznačné dohledání v terénu) nejsou tyto stromy s navrženým zásahem zakresleny do mapy. U každého porostu je tak uvedeno, kolik stromů vyžaduje ošetření a kolik stromů vyžaduje kácení. U rozlohou větším porostů je toto řešeno uvedením procentického množství porostu, jenž má být ošetřen tzv. pěstební probírkou (např. pěstební probírka 10 %)
 - Realizace navržených zásahů bude spočívat v terénní obchůzce jednotlivých porostů – sprejem budou vyznačeny stromy na ošetření a stromy na kácení a následnou realizace těchto opatření. V rámci autorského dozoru může toto vyznačení zajistit autor projektové dokumentace.
 - S ohledem na velké množství porostů v intravilánu města doporučujeme stav porostů minimálně 1 x ročně kontrolovat terénní obchůzkou a tuto kontrolu provádět také po každé mimořádné klimatické situaci).
 - Terénní obchůzku na kontrolu stavu vzrostlých jasanů doporučujeme provést plošně za vegetačního období 2018 (cca červen-červenec).
- V opodstatněných a přehledných případech jsou stromy v porostech vyžadující zásah zakresleny jednotlivě (mají své vlastní číslo).

4. PŘÍLOHY

- 01: INVENTARIZACE STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ
 - Výkresy č. 1 až č. 40
- 02. DATA VE FUNKČNÍM ELEKTRONICKÉM FORMÁTU