




PŮDORYS
M 1:250



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:250



MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY	
PODLE ČSN EN 206 TAKTO:	
ZALOŽENÍ	
PILOTY	C 30/37
PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY	C 16/20
SPODNÍ STAVBA	
ZÁKLADY PILÍŘŮ	C 30/37
VZPĚRA A TÁHLO	C 30/37
PŘECHODOVÉ DESKY	C 25/30
NOSNÁ KONSTRUKCE	
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 35/45

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝ ÚČINKŮM CHRL C25/30
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ C30/37
PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVĚŘNÍ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL C25/30

POZNÁMKY:

PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT. GEOLOGII NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).
POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP.
POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 3 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:100,250	Stupeň: DÚR
Příloha: S0 233 – Nadjezd silnice II/101–východ		Číslo přílohy: 21.2