



PŮDORYS

M 1:250




PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:250




PŘÍČNÝ ŘEZ V POLI

M 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ V ULOŽENÍ VZPĚR

M 1:100



MATERIÁLY:

| | |
|---|---------|
| KONSTRUKČNÍ BETONY: | |
| PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY | |
| PODLE ČSN EN 206 A STUPNĚ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ DLE ČSN 72 6206 TAKTO: | |
| ZALOŽENÍ | |
| PILOTY | C 25/30 |
| PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY | C 12/15 |
| SPODNÍ STAVBA | |
| ZÁKLADY PILÍŘŮ | C 30/37 |
| VZPĚRA A TÁHLŮ | C 30/37 |
| PŘECHODOVÉ DESKY | C 25/30 |
| NOSNÁ KONSTRUKCE | |
| MONOLITICKÉ ŘÍMSY | C 30/37 |

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM CHRL C25/30
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ C25/30
PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVARŠTĚ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL C25/30

POZNÁMKY:

PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT.
GEOLOGII NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).
POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP.
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Akce: I/12 Běchovice – Úvaly | Formát: 3 x A4 | Datum: 12/2018 |
| | Měřítko: 1:100,250 | Stupeň: DŮR |
| Příloha: SO 229 – Nadjezd silnice III/01215 | Číslo přílohy: 17.2 | |